

御所浄水場
原水検査結果(令和8年度)

検査項目	備考	単位\年月日	水質基準等 \ 検査月	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2										最高	最低	平均	
水温		℃		14.1	17.8	19.7										19.7	14.1	17.2	
一般細菌	病原生物	CFU/mL	1mL中の集落数100以下	430	600	4500										4500	430	1843	
大腸菌		MPN/100mL	検出されないこと	78	50	580										580	50	236	
カドミウム及びその化合物		無機物質・重金属	mg/L	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	mg/L		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L		10 mg/L以下	0.41	0.30	0.30										0.41	0.30	0.34	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.05										0.06	0.05	0.06	
ホウ素及びその化合物	mg/L		1.0 mg/L以下	0.03	0.02	0.02										0.03	0.02	0.02	
四塩化炭素	一般有機化学物質		mg/L	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
ジス及びトランス-1,2-ジクロエチレン		mg/L	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロメタン		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
PFOs及びPFPOA		mg/L	0.00005 mg/L以下	0.000004	<0.001	<0.001										0.000004	<0.000002	0.000002	
ベンゼン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
塩素酸	消毒副生成物	mg/L	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	
クロロ酢酸		mg/L	0.02 mg/L以下																
クロロホルム		mg/L	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下																
ジブromクロロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
臭素酸		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下																
ブromジクロロメタン		mg/L	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ブromホルム		mg/L	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 mg/L以下																
亜鉛及びその化合物		色	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2 mg/L以下	0.04	0.02	0.03										0.04	0.02	0.03	
鉄及びその化合物	mg/L		0.3 mg/L以下	0.09	0.03	0.05										0.09	0.03	0.06	
銅及びその化合物	mg/L		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	味覚	mg/L	200 mg/L以下	6.1	5.0	4.4										6.1	4.4	5.2	
マンガン及びその化合物	色	mg/L	0.05 mg/L以下	0.049	0.020	0.02										0.05	0.017	0.029	
塩化物イオン	味覚	mg/L	200 mg/L以下	6.5	4.6	3.9										6.5	3.9	5.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 mg/L以下	51	46	44										51	44	47	
蒸発残留物		mg/L	500 mg/L以下			73										73	73	73	
陰イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.2 mg/L以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	におい	mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002										0.000002	0.000002	0.000002	
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000010	0.000007	0.000003										0.000010	0.000003	0.000007	
非イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.02 mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	mg/L	0.005 mg/L以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	mg/L	3 mg/L以下	1.0	0.8	1.1										1.1	0.8	1.0	
pH値	基本的性状	-	5.8以上8.6以下	7.8	8.0	7.9										8.0	7.8	7.9	
味		-	異常でないこと																
臭気		-	異常でないこと	かび臭	藻・生	藻													
色度		度	5度以下	2.8	4.0	6										6	2.8	4.2	
濁度		度	2度以下	1.3	2.1	3										3	1.3	2.0	

桜井浄水場
原水検査結果(令和8年度)

検査項目	備考	単位\年月日	水質基準等 \ 検査月	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2										最高	最低	平均
水温		℃		9.7	13.2	19.3										19.3	9.7	14.1
一般細菌	病原生物	CFU/mL	1mL中の集落数100以下	86	180	840										840	86	369
大腸菌		MPN/100mL	検出されないこと	2	4	2										4	2	3
カドミウム及びその化合物	無機物質・重金属	mg/L	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 mg/L以下	0.011	0.017	0.013										0.017	0.011	0.014
シアニ化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 mg/L以下	0.53	0.56	0.36										0.56	0.36	0.48
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.09										0.10	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02										0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	一般有機化学物質	mg/L	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン		mg/L	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 mg/L以下	0.000004	<0.001	<0.001										0.000004	0.000004	0.000004
ベンゼン	消毒副生成物	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		mg/L	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸		mg/L	0.02 mg/L以下															
クロロホルム		mg/L	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下															
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸		mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン		mg/L	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 mg/L以下															
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム		mg/L	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	色	mg/L	0.08 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 mg/L以下	0.03	0.06	0.18										0.18	0.03	0.09
鉄及びその化合物		mg/L	0.3 mg/L以下	0.12	0.19	0.69										0.7	0.12	0.33
銅及びその化合物		mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	味覚	mg/L	200 mg/L以下	9.2	8.5	8.3										9	8.3	8.7
マンガン及びその化合物	色	mg/L	0.05 mg/L以下	0.032	0.069	0.190										0.19	0.032	0.097
塩化物イオン	味覚	mg/L	200 mg/L以下	13	11	9.3										13	9.3	11.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 mg/L以下	49	48	49										49	48	49
蒸発残留物		mg/L	500 mg/L以下			112										112	112	112
陰イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.2 mg/L以下			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	におい	mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001										0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	発泡	mg/L	0.02 mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	におい	mg/L	0.005 mg/L以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOCの量)	味覚	mg/L	3 mg/L以下	1.4	1.8	2.7										2.7	1.4	2.0
pH値	基本的性状	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4										7.5	7.3	7.4
味		-	異常でないこと															
臭気		-	異常でないこと	青草臭	青草臭	藻臭												
色度		度	5度以下	5.5	6.5	14										14.0	5.5	9
濁度		度	2度以下	2.3	2.7	9.0										9.0	2.3	4.7

御所浄水場
浄水検査結果(令和8年度)

検 査 項 目		備 考	水質基準等 \ 年月日	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2									最高	最低	平均	
水温				16.6	20.3	22.8									22.8	16.6	19.9	
一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下	0	0	0										0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず										検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.38	0.30	0.24										0.38	0.24	0.31	
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05	0.06	0.05										0.06	0.05	0.05	
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.03	0.02	0.02										0.03	0.02	0.02	
四塩化炭素	一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下	<0.000002	<0.001	<0.001										<0.000002	<0.000002	<0.000002	
ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
塩素酸	消毒 副生成物	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.002	0.003	0.004										0.004	0.002	0.003	
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	<0.002	0.003										0.003	<0.002	<0.002	
ジブromクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.001										0.002	0.001	0.002	
臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006	0.008	0.008										0.008	0.006	0.007	
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
ブromジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002	0.003	0.003										0.003	0.002	0.003	
ブromホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物		色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.02	0.03	0.04										0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	8.6	8.1	6.6										9	6.6	7.8	
マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	9.3	8.1	6.9										9	6.9	8.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	49	49	44										49	44	47	
蒸発残留物		500 mg/L以下	94	82	78										94	78	85	
陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0	1	0.4										0.5	0	0.4	
pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6										7.6	7.5	7.5	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	0.9	1.0	0.9										1.0	0.9	0.9	

桜井浄水場
浄水検査結果(令和8年度)

検 査 項 目			備 考	水質基準等 \ 年月日	R8.4.7	R8.5.12	R8.6.2									最高	最低	平均
水 質 基 準 項 目	水温				9.6	12.7	19.2									19.2	9.6	13.8
	一般細菌	病原生物	1mL中の集落数100以下		0	0	0									0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a									検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	
	カドミウム及びその化合物	無機物質 ・重金属	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸態及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.58	0.58	0.43									0.58	0.43	0.53	
	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.08	0.06	0.08									0.08	0.06	0.07	
	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02									0.02	0.02	0.02	
	四塩化炭素	一般有機 化学物質	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	PFOS及びPFOA		0.00005 mg/L以下	0.000004	<0.001	<0.001									0.000004	0.000004	0.000004	
	ベンゼン	消毒 副生成物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	塩素酸		0.6 mg/L以下	<0.06	0.08	0.07									0.08	<0.06	<0.06	
	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
	クロロホルム		0.06 mg/L以下	0.006	0.007	0.009									0.009	0.006	0.007	
	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.005	0.006	0.005									0.006	0.005	0.005	
	ジブromokクロロメタン		0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.009	0.009	0.012									0.012	0.009	0.010	
	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	0.006	0.007	0.007									0.007	0.006	0.007	
	ブromokクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003									0.003	0.002	0.003	
	ブromホルム		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	亜鉛及びその化合物	色	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.01	0.02	0.02									0.02	0.01	0.02	
	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	味覚	200 mg/L以下	11.0	9.9	10									11	9.5	10	
	マンガン及びその化合物	色	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
	塩化物イオン	味覚	200 mg/L以下	17	15	14									17	14.0	15	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	52	50	51									52	50	51	
	蒸発残留物		500 mg/L以下	112	104	109									112	104	108	
	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
	ジオクサミン	におい	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	におい	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	有機物(TOCの量)	味覚	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.1									1.1	0.9	1.0	
	pH値	基本的 性状	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1									7.3	7.1	7.2	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	
	色度		5度以下	0.7	0.7	0.7									0.7	0.7	0.7	
濁度	2度以下		<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1		
遊離残留塩素			0.1 mg/L以上	1.0	0.9	1.0									1.0	0.9	1.0	