

水 質 検 査 成 績 表

令和6年度

浄水場系統名

山崎浄水場

採水地点の名称

浄水(膜ろ過水)

		項 目	基準値	10%以下 ◎3年に 1回	20%以下 ○1年に 1回	20%超え ●1年に4 回	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
健康 に 関 する 項 目	1	一般細菌	100 固/ml以下	10	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0006	0.0006						< 0.0003							0.0003	0.0003	0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005	0.0001	0.0001						< 0.00005							0.00005	0.00005	0.00005
	5	セレン 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	7	ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.004							0.004	0.004	0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1	2	2						1.29							1.29	1.29	1.29
	12	フッ素 及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08	0.16	0.16						0.07							0.07	0.07	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1	0.2	0.2						0.07							0.07	0.07	0.07
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0004	0.0004						< 0.0002							0.0002	0.0002	0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005	0.01	0.01						< 0.005							0.005	0.005	0.005
	16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.12	0.12			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	0.06	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	0.002	0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.012	0.012			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001	0.001
	24	ジクロ																			

水 質 検 査 成 績 表

令和6年度

浄水場系統名

山崎浄水場

採水地点の名称

浄水(ポンプ井)

		項 目	基準値	10%以下 ◎3年に 1回	20%以下 ○1年に 1回	20%超え ●1年に4 回	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
健康に 関する 項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	10	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0006	0.0006						< 0.0003							0.0003	0.0003	0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005	0.0001	0.0001						< 0.00005							0.00005	0.00005	0.00005
	5	セレン 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	7	ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.004							0.004	0.004	0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1	2	2						0.94							0.94	0.94	0.94
	12	フッ素 及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08	0.16	0.16						0.06							0.06	0.06	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1	0.2	0.2						0.05							0.05	0.05	0.05
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0004	0.0004						< 0.0002							0.0002	0.0002	0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005	0.01	0.01						< 0.005							0.005	0.005	0.005
	16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.12	0.12			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	0.06	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	0.002	0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.012	0.012			0.006			0.009			0.003			0.002	0.009	0.002	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下</																		

水 質 検 査 成 績 表

令和6年度

浄水場系統名

真弓浄水場

採水地点の名称

浄水(送水ポンプ井)

		項 目	基準値	10%以下 ◎3年に 1回	20%以下 ○1年に 1回	20%超え ●1年に 4回	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
健康 に 関 する 項 目	1	一般細菌	100 固/ml以下	10	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0006	0.0006						< 0.0003							0.0003	0.0003	0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005	0.0001	0.0001						< 0.00005							0.00005	0.00005	0.00005
	5	セレン 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	7	ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.004							0.004	0.004	0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1	2	2						0.47							0.47	0.47	0.47
	12	フッ素 及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08	0.16	0.16						0.06							0.06	0.06	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1	0.2	0.2						0.04							0.04	0.04	0.04
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0004	0.0004						< 0.0002							0.0002	0.0002	0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005	0.01	0.01						< 0.005							0.005	0.005	0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.12	0.12			0.07			0.08			< 0.06			< 0.06	0.08	0.06	0.07
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	0.002	0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.012	0.012			0.003			0.009			0.001			< 0.001	0.009	0.001	0.

水 質 検 査 成 績 表																					
令和6年度			浄水場系統名			小瀬配水系統			採水地点の名称							新小瀬中継所					
		項 目	基準値	10%以下 ◎3年に 1回	20%以下 ○1年に 1回	20%超え ●1年に4 回	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
健康 に 関 する 項 目	1	一般細菌	100 固/ml以下	10	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0006	0.0006						< 0.0003							0.0003	0.0003	0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005	0.0001	0.0001						< 0.00005							0.00005	0.00005	0.00005
	5	セレン 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	7	ヒ素 及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.004							0.004	0.004	0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1	2	2						0.40							0.40	0.40	0.40
	12	フッ素 及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08	0.16	0.16						0.06							0.06	0.06	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1	0.2	0.2						0.01							0.01	0.01	0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0004	0.0004						< 0.0002							0.0002	0.0002	0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005	0.01	0.01						< 0.005							0.005	0.005	0.005
	16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004	0.008	0.008						< 0.002							0.002	0.002	0.002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001	0.002	0.002						< 0.001							0.001	0.001	0.001
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.12	0.12			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	0.06	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002	0.004	0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	0.002	0.002

