

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		901	香芝市 畑配水池 給水末端														最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0											0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない											-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.39	0.29											0.43	0.29	0.37	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	<0.05	<0.05											0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02												0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002												<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007												0.007	0.007	0.007	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003												0.003	0.003	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004												0.004	0.004	0.004	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017												0.017	0.017	0.017	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002												0.002	0.002	0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006												0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02												0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.2												8.2	8.2	8.2	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.2	8.5											9.7	8.5	9.1	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46												46	46	46	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		86												86	86	86	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001											0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4											0.4	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7											7.7	7.7	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

902		香芝市		高区配水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.40	0.30										0.44	0.30	0.38	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	0.05										0.05	0.05	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007											0.007	0.007	0.007	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004											0.004	0.004	0.004	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017											0.017	0.017	0.017	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.2											8.2	8.2	8.2	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9.3	8.7										10	8.7	9.3	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44											44	44	44	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		82											82	82	82	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.4										0.5	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.7										7.8	7.7	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		903	香芝市	今泉(中央)配水池 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月9日	5月12日	6月4日													
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.42	0.38	0.28										0.42	0.28	0.36	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05										0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006											0.006	0.006	0.006	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014											0.014	0.014	0.014	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02											0.02	0.02	0.02	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.1											8.1	8.1	8.1	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.0	8.2										9.7	8.2	9.0	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45											45	45	45	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		81											81	81	81	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4										0.4	0.3	0.4	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.5										7.7	7.5	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1