

榛原地区 上水道事業給水区  
 【浄水】 松牧浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下											<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下											<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下											<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下											<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下											<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下											<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下											0.24	
	12 フッ素	0.8mg/L以下											<0.05	
	13 ホウ素	1.0mg/L以下											<0.01	
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下											<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下											<0.005	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下											<0.002	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下											<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下											<0.001	
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.36			0.1			0.08	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.021			0.048			0.029			0.008	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.012			0.022			0.017			0.005	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.025			0.054			0.033			0.011	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.014			0.029			0.022			0.007	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下											<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下											0.01	
	34 鉄	0.3mg/L以下											<0.005	
	35 銅	1.0mg/L以下											<0.005	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下											6.6	
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下											<0.001	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	8.4	8.7	8.6	10.6	9.4	8.4	9.2	7.9	7.9	8.4	7.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												32
	40 蒸発残留物	500mg/L以下												75
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下											<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						-
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000002						-
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下											<0.005	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下											<0.0005	
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.6	0.7	1.1	0.7	0.6	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.0	7.3	7.5	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目数合計			9	21	11	11	23	11	9	21	9	9	51	9

榛原地区 上水道事業給水区  
 【浄水】 県水第1受水池兼西峠配水池系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下											<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下											<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下											<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下											<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下											<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下											<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下											0.28	
	12 フッ素	0.8mg/L以下											<0.05	
13 ホウ素	1.0mg/L以下											<0.01		
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下											<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下											<0.005	
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下											<0.002	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下											<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001	
消毒副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下											<0.001	
	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.31			0.1			0.07	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.023			0.039			0.021			0.007	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.013			<0.001			0.011			0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.027			0.046			0.025			0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.016			0.021			0.015			0.006	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.007			0.004			0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下											<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下											0.01	
	34 鉄	0.3mg/L以下											<0.005	
	35 銅	1.0mg/L以下											<0.005	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下										7.2		
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下										<0.001		
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.0	9.0	8.9	10.1	9.2	8.8	9.1	10.4	9.1	8.9	11.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下											36	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下											81	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下										<0.02		
かび臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					-	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000002					-	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下										<0.005		
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下										<0.0005		
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.0	7.3	7.4	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目数合計			9	21	11	11	23	11	9	21	9	9	51	9

榛原地区 上水道事業給水区  
 【浄水】 県水第2受水池兼山路配水池系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下												<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下												<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下												<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下												<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下												<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下												<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												0.52	
	12 フッ素	0.8mg/L以下												0.07	
13 ホウ素	1.0mg/L以下												0.02		
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												<0.005	
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												<0.002	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												<0.001		
消 毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.09			0.1				<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.023			0.031			0.019				0.012	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.007			<0.003			<0.003				0.005	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.001				0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.030			0.042			0.026				0.018	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.014			0.013			0.012				0.009	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.009			0.006				0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下												<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下												0.02	
	34 鉄	0.3mg/L以下												<0.005	
	35 銅	1.0mg/L以下												<0.005	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下												9.8	
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下												<0.001	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.5	12.6	8.3	10.2	11.9	10.6	12.2	13.2	12.4	12.7	13.5	12.8	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												54	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		104			111							111	
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												<0.02	
か び 臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						-	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						-	
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												<0.005	
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下												<0.0005	
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目数合計			9	22	11	11	24	11	9	21	9	9	51	9	

榛原地区 内牧簡易水道給水区  
 【浄水】 内牧浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水柱

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下												<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下												<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下												<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下												<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下												<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下												<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												0.30	
	12 フッ素	0.8mg/L以下												<0.05	
13 ホウ素	1.0mg/L以下												<0.01		
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												<0.005	
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												<0.002	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												<.001	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	
消 毒 副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下												<0.001	
	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.07			0.1				<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.019			0.043			0.026				0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.008			<0.003			<0.003				0.003	
	25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.021			0.048			0.029				0.007	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.012			0.022			0.017				0.004	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.005			0.003				0.001	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下												<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下		0.02			0.07			0.09				0.01	
	34 鉄	0.3mg/L以下												0.008	
	35 銅	1.0mg/L以下												<0.05	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下											6		
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下											<0.001		
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	7.1	7.2	6.9	6.8	6.7	6.4	6.8	6.4	6.9	7.9	8.3	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												28	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下												66	
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下											<0.02		
か び 臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						-	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						-	
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下											<0.005		
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下												<0.0005	
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目数合計			9	22	11	11	24	11	9	22	9	9	51	9	

榛原地区 諸木野簡易水道給水区  
 【浄水】 諸木野浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下												<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下												<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下												<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下												<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下												<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下												<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.01				<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												0.55	
	12 フッ素	0.8mg/L以下												<0.05	
13 ホウ素	1.0mg/L以下												<0.01		
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下												<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												<0.005	
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												<0.002	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下												<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下												<0.001		
消 毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	
	25 ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				0.001	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		<0.003			<0.003			<0.003				<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下												<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下												0.01	
	34 鉄	0.3mg/L以下												<0.005	
	35 銅	1.0mg/L以下												<0.005	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下											7.1		
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下											<0.001		
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.4	4.3	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.3	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												13	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下												81	
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下											<0.02		
か び 臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						-	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						-	
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下											<0.005		
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下											<0.0005		
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.3	7.2	7.1	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水質検査項目数合計			9	21	11	11	23	11	9	21	9	9	51	9	

榛原地区 桜牧乙区簡易水道給水区  
 【浄水】 桜牧乙区浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下											<0.0003		
	4 水銀	0.0005mg/L以下											<0.00005		
	5 セレン	0.01mg/L以下											<0.001		
	6 鉛	0.01mg/L以下											<0.001		
	7 ヒ素	0.01mg/L以下											<0.001		
	8 六価クロム	0.05mg/L以下											<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下											<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下											0.67		
	12 フッ素	0.8mg/L以下											<0.05		
13 ホウ素	1.0mg/L以下											<0.01			
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下											<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下											<0.005		
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下											<0.002		
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下											<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001		
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001		
消毒副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下											<0.001		
	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.011			0.013			0.002		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.003			0.005			0.006			<0.003		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			<0.001			<0.001		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.011			0.019			0.017			0.004		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.005			0.006			0.007			<0.003		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.002		
着色	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	32 亜鉛	1.0mg/L以下											<0.005		
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下											<0.01		
	34 鉄	0.3mg/L以下											<0.005		
	35 銅	1.0mg/L以下											<0.005		
味	36 ナトリウム	200mg/L以下										6.5			
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下										<0.001			
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下											11		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下											68		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下										<0.02			
かび臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					-		
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					-		
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下										<0.005			
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下										<0.0005			
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	<0.03	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.4	
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目数合計			9	21	11	11	23	11	9	21	9	9	51	9	

榛原地区 戒場簡易水道給水区  
 【浄水】 戒場浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下											<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下											<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下											<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下											<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下											<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下											<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下											0.08	
	12 フッ素	0.8mg/L以下											<0.05	
13 ホウ素	1.0mg/L以下											<0.01		
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下											<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下											<0.005	
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下											<0.002	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下											<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下											<0.001	
消毒副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下											<0.001	
	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.049			0.015			0.037			0.017	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.004			0.009			0.006			0.01	
	25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.053			0.018			0.042			0.020	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.03			0.007			0.023			0.015	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.003			0.005			0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下											<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下											<0.01	
	34 鉄	0.3mg/L以下											0.01	
	35 銅	1.0mg/L以下											<0.005	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下										4.5		
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下										<0.001		
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	4.5	4.4	4.3	4.4	4.2	4.0	4.4	4.0	4.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下											24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下											65	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下										<0.02		
かび臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					-	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					-	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下										<0.005		
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下										<0.0005		
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1.1	0.9	1.7	1.3	1.8	1.0	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目数合計			9	21	11	11	23	11	9	21	9	9	51	9

室生地区 室生簡易水道給水区  
 【浄水】 室生浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目			基準値	令和6年度												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の指標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3	カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003										
	4	水銀	0.0005mg/L以下			<0.001										
	5	セレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	6	鉛	0.01mg/L以下			<0.001										
	7	ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001										
	8	六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.32										
	12	フッ素	0.8mg/L以下			<0.05										
13	ホウ素	1.0mg/L以下			<0.01											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002										
	15	1,4-ジジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
消 毒 副生成物	20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001										
	21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06		0.06					<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002					<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006			0.011		0.003					0.003
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.003			<0.003		<0.003					<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			0.002		0.001					<0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.008			0.018		0.006					0.005
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			<0.003			0.004		<0.003					<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.005		0.002					0.002
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008					<0.008
着 色	32	亜鉛	1.0mg/L以下			<0.005										
	33	アルミニウム	0.2mg/L以下			<0.01										
	34	鉄	0.3mg/L以下			0.021										
	35	銅	1.0mg/L以下			0.01										
味	36	ナトリウム	200mg/L以下			4.3										
味	37	マンガン	0.05mg/L以下			<0.001										
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.6	2.7	3.5	3.8	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			21										
味	40	蒸発残留物	500mg/L以下			52			89							103
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02										
か び 臭	42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
発 泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005										
臭 気	45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005										
基 礎 的 性 状	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5
水 質 検 査 項 目 数 合 計	51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	
				9	9	51	11	11	24	9	9	21	9	9	22	

室 生 地 区 大野三本松簡易水道給水区  
 【浄水】 内山浄水場系 県水  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目		基 準 値	令和6年度													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
病原生物 の 指 標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無 機 物・ 重 金 属	3	カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003										
	4	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005										
	5	セレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	6	鉛	0.01mg/L以下			<0.001										
	7	ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001										
	8	六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.45										
	12	フッ素	0.8mg/L以下			0.06										
13	ホウ素	1.0mg/L以下			0.01											
一 般 有 機 物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001											
消 毒 副 生 成 物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0		0.08				<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.032			0		0				0	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.014			0		0				0	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			0		0				0	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.038			0		0				0	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.018			0		0				0	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.006			0		0				0	
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	
着 色	32	亜鉛	1.0mg/L以下			<0.005										
	33	アルミニウム	0.2mg/L以下			0.02										
	34	鉄	0.3mg/L以下			<0.005										
	35	銅	1.0mg/L以下			<0.005										
味	36	ナトリウム	200mg/L以下			8.3										
着 色	37	マンガン	0.05mg/L以下			<0.001										
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.3	13.4	11.1	9.5	12.5	9.7	11.9	13.1	12.3	12.7	14.1	13.3	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			47										
	40	蒸発残留物	500mg/L以下			91			100			97			101	
発 泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02										
か び 臭	42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
発 泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005										
臭 気	45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005										
味	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	
基 礎 的 性 状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	2度以下	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水 質 検 査 項 目 数 合 計				9	9	51	11	11	24	9	9	22	9	9	22	

室 生 地 区 大野三本松簡易水道給水区  
 【浄水】 大野浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目			基 準 値	令和6年度												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の 指 標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無 機 物・ 重 金 属	3	カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003										
	4	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005										
	5	セレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	6	鉛	0.01mg/L以下			<0.001										
	7	ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001										
	8	六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.51										
	12	フッ素	0.8mg/L以下			0.05										
	13	ホウ素	1.0mg/L以下			0.01										
一 般 有 機 物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001										
消 毒 副 生 成 物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06			0.09		0.07					<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002					<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.015			0.024		0.015					0.010
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			<0.003			<0.003		0.003					0.004
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			0.002		0.001					0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.019			0.033		0.0021					0.016
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.009			0.012		0.011					0.007
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.007		0.005					0.005
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008					<0.008
着 色	32	亜鉛	1.0mg/L以下			<0.005										
	33	アルミニウム	0.2mg/L以下			0.02										
	34	鉄	0.3mg/L以下			<0.005										
	35	銅	1.0mg/L以下			<0.005										
味	36	ナトリウム	200mg/L以下			6.7										
着 色	37	マンガン	0.05mg/L以下			<0.001										
	味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.3	12.9	8.7	9.6	12.3	9.9	12.2	13.3	12.2	12.4	13.9	13.0
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			29									
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			67				106			101		
発 泡 か び 臭	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02										
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000002							
発 泡 臭 気	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005										
基 礎 的 性 状	45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005										
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	1.0	0.7	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基 礎 的 性 状	50	色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	
	51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	
水 質 検 査 項 目 数 合 計				9	9	51	11	11	24	9	9	22	9	9	22	

室生地区 無山簡易水道給水区  
 【浄水】 無山浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003									
	4 水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005									
	5 セレン	0.01mg/L以下			<0.001									
	6 鉛	0.01mg/L以下			<0.001									
	7 ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001									
	8 六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004									
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.42									
	12 フッ素	0.8mg/L以下			<0.05									
	一般有機物	13 ホウ素	1.0mg/L以下			<0.01								
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			<0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			<0.002									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			<0.001									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			<0.001									
消毒 副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001									
	21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.11		0.08				<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.04		0.011				0.009
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.007			0.014		0.005				0.005
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			0.001		<0.001				<0.001
	26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.014			0.049		0.015				0.012
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.005			0.022		0.009				0.007
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.008		0.004				0.003
	着色	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008
32 亜鉛		1.0mg/L以下			<0.005									
33 アルミニウム		0.2mg/L以下			<0.01									
34 鉄		0.3mg/L以下			<0.005									
味	35 銅	1.0mg/L以下			<0.005									
	36 ナトリウム	200mg/L以下			6.5									
味	37 マンガン	0.05mg/L以下			<0.001									
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	15.4	9.9	113	13.3	9.6	10.0	10.0	8.2	8.7	9.4	7.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			16									
発泡	40 蒸発残留物	500mg/L以下			59			95		83				66
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02									
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
発泡 臭気	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005									
	45 フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005									
基礎的 性状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.7	1.2	0.7	1.4	1.7	1.0	1.0	1.3	0.8	0.8	0.9	0.7
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.0	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5	1.2	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.5	0.5	<0.5
水質検査項目 数合計	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1
			9	9	51	11	11	24	9	9	22	9	9	22

室 生 地 区 西部簡易水道給水区  
 【浄水】 西部浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目		基 準 値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の 指 標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
無 機 物・ 重 金 属	3 カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003										
	4 水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005										
	5 セレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	6 鉛	0.01mg/L以下			<0.001										
	7 ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001										
	8 六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004										
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.10										
	12 フッ素	0.8mg/L以下			<0.05										
	13 ホウ素	1.0mg/L以下			0.01										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001											
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.15			0.1			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.007			0.016		0.006				0.004	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			<0.003			0.005		<0.003				<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.002		0.001				<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.012			0.025		0.01				0.006	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.003			0.008		<0.003				<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.007		0.003				0.002	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下			<0.005										
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下			<0.01										
	34 鉄	0.3mg/L以下			<0.005										
	35 銅	1.0mg/L以下			<0.005										
味	36 ナトリウム	200mg/L以下			12.6										
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下			<0.001										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	17.6	15.3	16.4	14.5	7.1	14.8	14.5	12.8	11.6	12.8	13.4	12.1	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			38										
	40 蒸発残留物	500mg/L以下			96			114		93				88	
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02										
か び 臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005										
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005										
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.6	0.7	1.1	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.8	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	
	51 濁度	2度以下	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	
水 質 検 査 項 目 数 合 計			9	9	51	11	11	24	9	9	22	9	9	22	

室 生 地 区 北部簡易水道給水区  
 【浄水】 北部浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目			基 準 値	令和6年度												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の 指 標	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無 機 物・ 重 金 属	3	カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003										
	4	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005										
	5	セレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	6	鉛	0.01mg/L以下			<0.001										
	7	ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001										
	8	六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.22										
	12	フッ素	0.8mg/L以下			<0.05										
	13	ホウ素	1.0mg/L以下			<0.01										
一 般 有 機 物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001											
消 毒 副 生 成 物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.23		<0.06				<0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.019			0.05		0.027				0.016	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.011			<0.003		0.003				<0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				0.001	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.022			0.059		0.033				0.023	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.012			0.018		0.008				0.004	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.009		0.006				0.006	
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008	
着 色	32	亜鉛	1.0mg/L以下			0.008										
	33	アルミニウム	0.2mg/L以下			<0.01			0.06		0.03				0.01	
	34	鉄	0.3mg/L以下			<0.005										
	35	銅	1.0mg/L以下			<0.005										
味	36	ナトリウム	200mg/L以下			7.2										
味	37	マンガン	0.05mg/L以下			<0.001										
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.7	15.8	9.3	8.6	9.6	8.9	8.7	9.2	9.6	10.2	11.3	11.6	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			13										
	40	蒸発残留物	500mg/L以下			58				103		87			92	
発 泡 か び 臭	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02										
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
発 泡 臭 気	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005										
	45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005										
基 礎 的 状 況	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	0.6	1.7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.3	1.1	1.1	1.0	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	4.2	7.0	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	0.5	<0.5	0.6	1.3	0.6	0.6	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1		
水 質 検 査 項 目 数 合 計				9	9	51	11	11	25	9	9	23	9	9	23	

室 生 地 区 南部簡易水道給水区  
 【浄水】 南部浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目		基 準 値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の 指 標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無 機 物・ 重 金 属	3 カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003									
	4 水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005									
	5 セレン	0.01mg/L以下			<0.001									
	6 鉛	0.01mg/L以下			<0.001									
	7 ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001									
	8 六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004									
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.22									
	12 フッ素	0.8mg/L以下			<0.05									
	一 般 有 機 物	13 ホウ素	1.0mg/L以下			<0.01								
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			<0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			<0.002									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			<0.001									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			<0.001									
消 毒 副 生 成 物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001									
	21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06		<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.019			0.019		0.006			0.007	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.011			0.008		<0.003			0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.022			0.024		0.008			0.009	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.012			0.01		0.005			0.005	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005		0.002			0.002	
	着 色	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008	
32 亜鉛		1.0mg/L以下			0.008									
33 アルミニウム		0.2mg/L以下			<0.01			0.02		0.01			0.01	
味	34 鉄	0.3mg/L以下			<0.005									
	35 銅	1.0mg/L以下			<0.005									
着 色	36 ナトリウム	200mg/L以下			7.2									
	37 マンガン	0.05mg/L以下			<0.001									
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	10.0	9.3	9.4	10.1	8.9	9.1	8.9	8.4	8.8	9.1	8.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			13									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下			58									
か び 臭	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02									
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
発 泡 臭	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005									
味	45 フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005									
	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1
水 質 検 査 項 目 数 合 計			9	9	51	11	11	24	9	9	22	9	9	22

室 生 地 区 黒岩簡易水道給水区  
 【浄水】 黒岩浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目		基 準 値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の 指 標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
無 機 物・ 重 金 属	3 カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003										
	4 水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005										
	5 セレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	6 鉛	0.01mg/L以下			<0.001										
	7 ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001										
	8 六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004										
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.32										
	12 フッ素	0.8mg/L以下			<0.05										
13 ホウ素	1.0mg/L以下			<0.01											
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001											
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.006		<0.06			<0.06		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.023			0.016		0.004			0.014		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			<0.003			0.010		<0.003			0.007		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.027			0.021		0.005			0.016		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.013			0.011		0.004			0.013		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.005		0.001			0.002		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008		
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下			<0.005										
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下			<0.01										
	34 鉄	0.3mg/L以下			0.008										
	35 銅	1.0mg/L以下			<0.005										
味	36 ナトリウム	200mg/L以下			3.0										
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下			<0.001										
	味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1	3.2	3.4	2.9	2.9	3.3	3.0
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			11									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下			30										
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02										
か び 臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005										
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005										
基 礎 的 性 状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.2	0.6	0.9	0.6	0.7	1.0	0.8	0.4	0.4	0.6	0.6	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.6	1.7	0.6	1.6	0.6	0.8	1.0	1.0	<0.5	0.5	0.6	0.6	
	51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	
水 質 検 査 項 目 数 合 計			9	9	51	11	11	23	9	9	21	9	9	21	

室 生 地 区 原山簡易水道給水区  
 【浄水】 原山浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水 質 検 査 項 目		基 準 値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の 指 標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無 機 物・ 重 金 属	3 カドミウム	0.003mg/L以下			<0.0003									
	4 水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005									
	5 セレン	0.01mg/L以下			<0.001									
	6 鉛	0.01mg/L以下			<0.001									
	7 ヒ素	0.01mg/L以下			<0.001									
	8 六価クロム	0.05mg/L以下			<0.002									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004									
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.25									
	12 フッ素	0.8mg/L以下			<0.05									
	一 般 有 機 物	13 ホウ素	1.0mg/L以下			<0.01								
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			<0.0002									
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			<0.005									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			<0.002									
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			<0.001									
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			<0.001									
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			<0.001									
消 毒 副 生 成 物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001									
	21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.16			0.14			0.11
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.014			0.008			0.006			0.009
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.007			0.005			<0.003			0.004
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
	26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.018			0.013			0.009			0.012
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)			0.01			0.005			0.005			0.007
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.004			0.003			0.003
	着 色	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008	
32 亜鉛		1.0mg/L以下			<0.005									
33 アルミニウム		0.2mg/L以下			0.06									
味	34 鉄	0.3mg/L以下			<0.005									
	35 銅	1.0mg/L以下			<0.005									
着 色	36 ナトリウム	200mg/L以下			5.9									
味	37 マンガン	0.05mg/L以下			<0.001									
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.8	4.9	4.5	3.4	5.0	5.6	5.5	5.0	4.7	4.5	4.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			<5									
発 泡	40 蒸発残留物	500mg/L以下			42									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02									
か び 臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001						
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005									
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005									
基 礎 的 性 状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	
水 質 検 査 項 目 数 合 計			9	9	51	11	11	23	9	9	21	9	9	21

大宇陀地区 中央簡易水道給水区  
 【浄水】 県水第3受水池兼春日配水池系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下								<0.0003				
	4 水銀	0.0005mg/L以下								<0.00005				
	5 セレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	6 鉛	0.01mg/L以下								<0.001				
	7 ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001				
	8 六価クロム	0.05mg/L以下								<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.48				
	12 フッ素	0.8mg/L以下								0.1				
	13 ホウ素	1.0mg/L以下								0				
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
消毒 副生成物	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001				
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.09				0.1		<0.06		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.018			0.044				0.03		0.014		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			<0.003				0.005		0.006		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002				0.002		0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.01				<0.001		<0.001		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026			0.056				0.040		0.023		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013			0.016				0.015		0.010		
着 色	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.010				0.008		0.007		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008		<0.008		
味	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								0.030				
着 色	34 鉄	0.3mg/L以下								0.008				
	35 銅	1.0mg/L以下								0.012				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								8.8				
	37 マンガン	0.05mg/L以下								<0.001				
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.4	12.5	8.8	10.4	12.2	10.4	12.4	13.1	12.8	12.9	13.4	12.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								49				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	109			92				97		94		
発 か び 臭	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.002				
	42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				
発 臭	43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005				
味	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005				
	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	1.1	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
基 礎 的 状 態	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.1
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
水 質 検 査 項 目 数 合 計	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
			22	9	11	24	11	11	51	9	9	22	9	9

大宇陀地区 小附簡易水道給水区  
 【浄水】 五貫山浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下									<0.0003			
	4 水銀	0.0005mg/L以下									<0.00005			
	5 セレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	6 鉛	0.01mg/L以下									<0.001			
	7 ヒ素	0.01mg/L以下									<0.001			
	8 六価クロム	0.05mg/L以下									<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下									<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.91				
	12 フッ素	0.8mg/L以下								<0.05				
13 ホウ素	1.0mg/L以下								<0.01					
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
消 毒 副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001				
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06				<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012			0.017				0.014			0.007	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.005				0.005			0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001			0.001				<0.001			<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015			0.023				0.018			0.010	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			0.009				0.009			0.006	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.005				0.004			0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008		
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								0.007				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下	0.05			0.08				0.05			0.05	
	34 鉄	0.3mg/L以下								<0.005				
	35 銅	1.0mg/L以下								0.026				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下							5.6					
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下							<0.001					
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.4	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								37				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下				96				74				
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02					
か び 臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005					
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005					
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.4	0.5	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
水質検査項目数合計			22	9	11	25	11	11	51	9	9	22	9	9

大宇陀地区 南部簡易水道給水区  
 【浄水】 南部浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			病原生物の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下								<0.0003				
	4 水銀	0.0005mg/L以下								<0.00005				
	5 セレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	6 鉛	0.01mg/L以下								<0.001				
	7 ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001				
	8 六価クロム	0.05mg/L以下								0.002				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.41				
	12 フッ素	0.8mg/L以下								0.08				
13 ホウ素	1.0mg/L以下								<0.01					
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.00002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.00002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001					
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06				<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019			0.016				0.017			0.008	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.01			0.004				0.006			0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			<0.001				<0.001			0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.028			0.021				0.012			0.019	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.014			0.008				0.009			0.013	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007			0.005				0.004			0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								<0.01				
	34 鉄	0.3mg/L以下								<0.005				
	35 銅	1.0mg/L以下								>0.005				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下							5.4					
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下							<0.001					
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.4	12.1	3.0	3.1	3.1	2.8	2.9	3.0	3.0	13.1	3.2	3.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								51				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下				96				78		103		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02					
かび臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	-					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	-					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005					
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005					
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	1.1	0.9	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
水質検査項目数合計			21	9	11	24	11	11	51	9	9	22	9	9

大宇陀地区 田原簡易水道給水区  
 【浄水】 松井受水池系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下									<0.0003			
	4 水銀	0.0005mg/L以下									<0.00005			
	5 セレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	6 鉛	0.01mg/L以下									<0.001			
	7 ヒ素	0.01mg/L以下									<0.001			
	8 六価クロム	0.05mg/L以下									<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下									<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下									0.48			
	12 フッ素	0.8mg/L以下									0.07			
13 ホウ素	1.0mg/L以下									0.02				
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001					
20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001					
消 毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.08				0.09			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015			0.036				0.028			0.014	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			<0.003				<0.003			0.007	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002				0.002			0.002	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.023			0.047				0.038			0.023	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			0.016				0.015			0.011	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.009				0.008			0.007	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								0.03				
	34 鉄	0.3mg/L以下								<0.005				
	35 銅	1.0mg/L以下								<0.005				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								9.0				
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下								<0.001				
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	12.6	12.0	8.7	10.4	12.2	10.1	12.2	13.1	12.8	12.9	13.2	12.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								51				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	111			94				101			104	
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.02				
か び 臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				0.000001
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005				
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005				
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
水質検査項目数合計			22	9	11	24	11	11	51	9	9	22	11	9

菟田野地区 岩崎簡易水道給水区  
 【浄水】 岩崎浄水場系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下								<0.0003				
	4 水銀	0.0005mg/L以下								<0.00005				
	5 セレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	6 鉛	0.01mg/L以下								<0.001				
	7 ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001				
	8 六価クロム	0.05mg/L以下								<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.71				
	12 フッ素	0.8mg/L以下								0.010				
	13 ホウ素	1.0mg/L以下								0.01				
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
消毒 副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001				
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06				<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.007				0.005			0.013	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003				<0.003			0.007	
	25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002				0.002			0.002	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.012				0.010			0.021	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003				<0.003			0.011	
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003				0.003			0.006	
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008		
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								<0.01				
	34 鉄	0.3mg/L以下								<0.005				
	35 銅	1.0mg/L以下								0.011				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								7.7				
味	37 マンガン	0.05mg/L以下								<0.001				
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.0	5.1	5.6	5.5	5.0	5.0	5.0	5.2	12.9	5.7	5.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	67			68				68			66	
発 泡	40 蒸発残留物	500mg/L以下	106			111				110			108	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.02				
か び 臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	-				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	-				
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005				
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005				
基 礎 的 性 状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.9	0.3	0.3
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.1
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
水 質 検 査 項 目 数 合 計	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
			23	9	11	25	11	11	51	9	9	23	9	9

菟田野地区 松井簡易水道給水区  
 【浄水】 県水第4受水池兼松井配水池系  
 ☆採水地点 管末給水栓

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下								<0.0003				
	4 水銀	0.0005mg/L以下								<0.00005				
	5 セレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	6 鉛	0.01mg/L以下								<0.001				
	7 ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001				
	8 六価クロム	0.05mg/L以下								<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.47				
	12 フッ素	0.8mg/L以下								0.07				
13 ホウ素	1.0mg/L以下								0.02					
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001					
20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001					
消 毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.08				0.09			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016			0.032				0.026			0.013	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			<0.003				0.003			0.007	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002				0.002			0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024			0.042				0.035			0.019	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.014			0.016				0.015			0.013	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.008				0.007			0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	
着 色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								0.03				
	34 鉄	0.3mg/L以下								<0.005				
	35 銅	1.0mg/L以下								<0.005				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								8.9				
着 色	37 マンガン	0.05mg/L以下								<0.001				
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.3	12.5	8.7	10.5	12.2	10.4	0.2	13.1	12.8	13.1	13.3	12.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								51				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	105			97				102			105	
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.02				
か び 臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		-				
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005				
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005				
基 礎 的 性 状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	
水質検査項目数合計			22	9	11	24	11	11	51	9	9	22	9	9

## 令和6年度 PFOS及びPFOAの検査結果

宇陀市内各浄水場における原水中の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の分析結果(単位ng/L)

目標値(暫定値):PFOS及びPFOAの量の合算値が50ng/L以下

(榛原地域)

PFOS及びPFOA (ng/L)	檜牧 浄水場	内牧 浄水場	諸木野 浄水場	戒場 浄水場	桧牧乙区 浄水場
採水日	R6.11.12	R6.11.12	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22
結果	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満

(大宇陀・菟田野地域)

PFOS及びPFOA (ng/L)	五貫山 浄水場	大宇陀南部 浄水場	岩崎 浄水場
採水日	R6.12.17	R6.12.17	R6.12.17
結果	5未満	5未満	5未満

(室生地域)

PFOS及びPFOA (ng/L)	無山 浄水場	西部 浄水場	北部 浄水場	室生 浄水場
採水日	R6.12.3	R6.11.26	R6.11.26	R6.11.26
結果	5未満	5未満	9	5未満

PFOS及びPFOA (ng/L)	室生南部 浄水場	黒岩 浄水場	原山 浄水場
採水日	R6.11.26	R6.11.26	R6.11.26
結果	5未満	5未満	5未満

宇陀市内各浄水場については、上記検査結果のとおり、いずれも国が定める暫定目標値を大幅に下回っています。

榛原地区 上水道事業給水区  
 【原水】 桧牧浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	144	292	300	96	300	300	172	>300	258
	2 大腸菌	不検出	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下								<0.0003				
	4 水銀	0.0005mg/L以下								<0.0005				
	5 セレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	6 鉛	0.01mg/L以下								<0.001				
	7 ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001				
	8 六価クロム	0.05mg/L以下								<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下								<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.30				
	12 フッ素	0.8mg/L以下								<0.05				
	13 ホウ素	1.0mg/L以下								<0.01				
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001				
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001				
消毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下								-				
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下								-				
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下								-				
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)								-				
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下								-				
	26 臭素酸	0.01mg/L以下								-				
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下								-				
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)								-				
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下								-				
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下								-				
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								-				
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005				
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								0.01				
	34 鉄	0.3mg/L以下								0.14				
	35 銅	1.0mg/L以下								0.005				
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								4.9				
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下								0.008				
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4	3.8	4.0	3.9	4.2	4.5	3.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								32				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下								68				
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.02				
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下								<0.00001				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								<0.00001				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005				
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005				
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	1.1	2.5	1.3	1.1	1.7	2.5	1.1	1.2	0.8	0.9	0.8	1.0
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.0	7.5	7.4	7.2	7.5	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3
	48 味	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 臭気	異常なし	沼沢臭	沼沢臭	藻臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	異常なし	異常なし	沼沢臭
	50 色度	5度以下	4.2	14.9	7.7	5.7	8.9	13.1	5.0	5.8	3.1	2.8	3.2	4.7
	51 濁度	2度以下	1.4	14.1	4.0	1.7	2.6	4.9	2.3	1.6	0.8	0.8	0.8	2.4
	52 アンモニア態窒素		0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05
クリプトス ポリジウム 等	53 クリプトスポリジウム									0				
	54 ジアルジア									0				
水質検査項目数合計			10	10	10	9	9	10	9	52	10	10	10	10

榛原地区 内牧簡易水道給水区  
 【原水】 内牧浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	5	2	65	28	138	70	21	41	4	4
	2 大腸菌	不検出	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出する	検出しない	検出しない	
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下									<0.0003				
	4 水銀	0.0005mg/L以下									<0.0005				
	5 セレン	0.01mg/L以下									<0.001				
	6 鉛	0.01mg/L以下									<0.001				
	7 ヒ素	0.01mg/L以下									<0.001				
	8 六価クロム	0.05mg/L以下									<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下									<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下									<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下									0.390				
	12 フッ素	0.8mg/L以下									<0.05				
	13 ホウ素	1.0mg/L以下									<0.01				
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002				
		15 1,4-ジオキサソ	0.05mg/L以下								<0.005				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下								<0.002					
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下								<0.001					
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下								<0.001					
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下								<0.001					
20 ベンゼン		0.01mg/L以下								<0.001					
消毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下								-					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下								-					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下								-					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)								-					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下								-					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下								-					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下								-					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)								-					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下								-					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下								-					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								-					
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005					
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								<0.01					
	34 鉄	0.3mg/L以下								0.010					
	35 銅	1.0mg/L以下								<0.005					
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								4.5					
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下								0.001					
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.7	2.9	2.8	2.6	2.8	2.7	3.0	2.7	2.8	3.0	3.4	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								29					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下								57					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.02					
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下								<0.000001					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								<0.000001					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								0.005					
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005					
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	1.0	0.9	1.2	1.6	1.3	0.7	1.0	0.6	0.6	0.7	0.9	
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	
	48 味	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	49 臭気	異常なし	異常なし	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	1.9	3.0	3.0	5.3	5.1	3.6	2.0	2.2	1.2	1.0	1.4	1.8	
	51 濁度	2度以下	0.8	0.4	0.7	2.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	
	52 アンモニア態窒素		<0.005	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	
クリプトス ポリジウム 等	53 クリプトスポリジウム								0						
	54 ジアルジア								0						
水質検査項目数合計			10	10	10	9	9	10	9	52	10	10	10	10	

榛原地区 諸木野簡易水道給水区  
 【原水】 諸木野浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
			病原生物の指標	1 一般細菌	100個/mL以下								2			
	2 大腸菌	不検出								検出しない						
無機物・重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下								0.0003						
	4 水銀	0.0005mg/L以下								0.00005						
	5 セレン	0.01mg/L以下								<0.001						
	6 鉛	0.01mg/L以下								<0.001						
	7 ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001						
	8 六価クロム	0.05mg/L以下								<0.002						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下								<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.57						
	12 フッ素	0.8mg/L以下								<0.05						
	一般有機物	13 ホウ素	1.0mg/L以下								<0.01					
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下								<0.0002						
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下								<0.005						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下								<0.002						
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下								<0.001						
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下								<0.001						
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下								<0.001						
20 ベンゼン		0.01mg/L以下								<0.001						
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下								-						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下								-						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下								-						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)								-						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下								-						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下								-						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下								-						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)								-						
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下								-						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下								-						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								-						
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005						
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下								<0.01						
	34 鉄	0.3mg/L以下								<0.005						
	35 銅	1.0mg/L以下								<0.005						
味	36 ナトリウム	200mg/L以下								7.0						
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下								<0.001						
	38 塩化物イオン	200mg/L以下								4.3						
味	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								12						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下								69						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.02						
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下								<0.00001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								<0.00001						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005						
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005						
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下								<0.3						
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下								6.6						
	48 味	異常なし								-						
	49 臭気	異常なし								異常なし						
	50 色度	5度以下								<0.5						
	51 濁度	2度以下								<0.1						
クリプトスポリジウム等	52 アンモニア態窒素		<0.05	<0.05						<0.05						
	53 クリプトスポリジウム									0						
	54 ジアルジア									0						
水質検査項目数合計			1	1						51						

榛原地区 桧牧乙区簡易水道給水区  
 【原水】 桧牧乙区浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			病原生物の指標	1 一般細菌	100個/mL以下							62			
	2 大腸菌	不検出							検出する						
無機物・重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下							<0.0003						
	4 水銀	0.0005mg/L以下							<0.000005						
	5 セレン	0.01mg/L以下							<0.001						
	6 鉛	0.01mg/L以下							<0.001						
	7 ヒ素	0.01mg/L以下							<0.001						
	8 六価クロム	0.05mg/L以下							<0.002						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下							<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下							<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							0.74						
	12 フッ素	0.8mg/L以下							<0.05						
	13 ホウ素	1.0mg/L以下							<0.01						
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							<0.002						
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下							-						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下							-						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下							-						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)							-						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下							-						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下							-						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下							-						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)							-						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下							-						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下							-						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							-						
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下							<0.005						
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下							<0.01						
	34 鉄	0.3mg/L以下							<0.005						
	35 銅	1.0mg/L以下							<0.005						
味	36 ナトリウム	200mg/L以下							5.5						
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下							<0.001						
	38 塩化物イオン	200mg/L以下							3.5						
味	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							10						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下							55						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02						
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下							<0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							<0.000001						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005						
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005						
	46 有機物(TOC)	3mg/L以下							0.3						
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下							6.9						
	48 味	異常なし							-						
	49 臭気	異常なし							異常なし						
	50 色度	5度以下							0.8						
	51 濁度	2度以下							0.3						
クリプトスポリジウム等	52 アンモニア態窒素		<0.05	<0.05					<0.05						
	53 クリプトスポリジウム								0						
	54 ジアルジア								0						
水質検査項目数合計			1	1					51						

榛原地区 戒場簡易水道給水区  
 【原水】 戒場浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			病原生物の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	-	-	-	-	-	-	198	-	-	-
	2 大腸菌	不検出	-	-	-	-	-	-	検出する	-	-	-	-	-	
無機物・重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下							<0.0003					<0.0003	
	4 水銀	0.0005mg/L以下							<0.00005					<0.00005	
	5 セレン	0.01mg/L以下							<0.001					<0.001	
	6 鉛	0.01mg/L以下							<0.001					<0.001	
	7 ヒ素	0.01mg/L以下							<0.001					<0.001	
	8 六価クロム	0.05mg/L以下							<0.002					<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下							<0.004					<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							0.10					0.03	
	12 フッ素	0.8mg/L以下							<0.05					<0.05	
	一般有機物	13 ホウ素	1.0mg/L以下							<0.001					<0.01
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下							<0.0002					<0.0002	
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下							<0.005					<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下							<0.002					<0.002	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下							<0.001					<0.001	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下							<0.001					<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下							<0.001					<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下							<0.001					<0.001	
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.1	-	<0.06					<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			0.002	-	<0.002					<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.032			0.074	-	0.007					0.002	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.004			0.034	-	0.005					<0.003	
	25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	-	<0.001					<0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	-	<0.001					<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.035			0.079		0.009					0.002	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下(H27.4)		0.017			0.061	-	0.005					<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.005	-	0.002					<0.001	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	-	<0.001					<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	-	<0.008					<0.008	
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下							<0.005					<0.005	
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下							0.03					<0.01	
	34 鉄	0.3mg/L以下							0.36					0.016	
	35 銅	1.0mg/L以下							<0.005					<0.005	
味	36 ナトリウム	200mg/L以下							4				4		
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下							0.069				<0.001		
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.9	3.9	4.3	4.3	4.0	3.6	4.0	4.1	3.9	3.8	4.1	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							20					15	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下							58					51	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02				<0.02		
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005				<0.005		
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005				<0.0005		
味	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	1.2	1.3	1.4	1.8	1.3	1.6	0.8	1.2	0.7	0.6	0.8	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.0	6.9	7.0	7.5	6.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	
	48 味	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	49 臭気	異常なし	-	-	-	-	-	-	沼沢臭	-	-	-	-	-	
	50 色度	5度以下	0.9	1.6	1.4	1.1	1.5	1.6	10.3	1.2	1.4	1.1	0.7	0.7	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
クリプトスポリジウム等	52 アンモニア態窒素		<0.05	<0.05					<0.05						
	53 クリプトスポリジウム								0						
	54 ジアルジア								0						
水質検査項目数合計			10	22	11	11	23	11	50	21	9	9	49	9	

室 生 区 無山簡易水道給水区  
 【原水】 無山浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水 質 検 査 項 目		令和6年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の 指 標	1 一般細菌	300	273	300	300	300	300	300	300	300	73	128	300	175
	2 大腸菌	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
無 機 物・ 重 金 属	3 カドミウム										<0.0003			
	4 水銀										<0.0005			
	5 セレン										<0.001			
	6 鉛										<0.001			
	7 ヒ素										<0.001			
	8 六価クロム										<0.002			
	9 亜硝酸態窒素										0.005			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン										<0.001			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										0.49			
	12 フッ素										<0.05			
13 ホウ素										<0.01				
一般有機物	14 四塩化炭素										<0.0002			
	15 1,4-ジオキサン										<0.005			
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン										<0.002			
	17 ジクロロメタン										<0.001			
	18 テトラクロロエチレン										<0.001			
	19 トリクロロエチレン										<0.001			
20 ベンゼン										<0.001				
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸										-			
	22 クロロ酢酸										-			
	23 クロロホルム										-			
	24 ジクロロ酢酸										-			
	25 ジブロモクロロメタン										-			
	26 臭素酸										-			
	27 総トリハロメタン										-			
	28 トリクロロ酢酸										-			
	29 ブロモジクロロメタン										-			
	30 ブロモホルム										-			
	31 ホルムアルデヒド										-			
着 色	32 亜鉛										<0.005			
	33 アルミニウム										0.02			
	34 鉄										0.22			
	35 銅										<0.005			
味	36 ナトリウム										5.4			
着 色	37 マンガン										0.034			
味	38 塩化物イオン	6.4	4.2	3.9	4.1	6.3	5.0	5.1	5.2	5.2	5.4	4.7	4.7	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)										31			
	40 蒸発残留物										83			
発 泡	41 陰イオン界面活性剤										<0.02			
か び 臭	42 ジェオスミン										<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール										<0.000001			
発 泡	44 非イオン界面活性剤										<0.005			
臭 気	45 フェノール類										<0.0005			
味	46 有機物(TOC)	1.3	1.7	1.5	3.2	2.4	1.5	2.3	1.4	1.1	1.1	2.4	1.8	
基 礎 的 性 状	47 pH値	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4	7.2	7.1	6.9	7.3	7.0	7.3	7.3	
	48 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	49 臭気	藻臭	沼沢臭	藻臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	
	50 色度	6.4	10.8	9.5	19.3	17.5	9.3	12.5	7.7	5.5	5.0	13.0	10.4	
	51 濁度	1.4	4.3	3.4	4.9	3.0	1.2	3.0	1.1	0.9	1.1	3.0	8.5	
	52 アンモニア態窒素	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.09	
クリプトス ポリジウム 等	53 クリプトスポリジウム								0					
	54 ジアルジア								0					
水質検査項目数合計		10	10	10	10	10	10	10	9	51	10	10	10	

室生地区 室生簡易水道給水区  
 【原水】 室生浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		令和6年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		病原生物の指標	1 一般細菌								0			
	2 大腸菌								検出する					
無機物・重金属	3 カドミウム								<0.0003					
	4 水銀								<0.00005					
	5 セレン								<0.001					
	6 鉛								<0.001					
	7 ヒ素								<0.001					
	8 六価クロム								<0.002					
	9 亜硝酸態窒素								<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.41					
	12 フッ素								<0.05					
13 ホウ素								<0.01						
一般有機物	14 四塩化炭素								<0.0002					
	15 1,4-ジオキサン								<0.005					
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.002					
	17 ジクロロメタン								<0.001					
	18 テトラクロロエチレン								<0.001					
	19 トリクロロエチレン								<0.001					
20 ベンゼン								<0.001						
消毒副生成物	21 塩素酸								-					
	22 クロロ酢酸								-					
	23 クロロホルム								-					
	24 ジクロロ酢酸								-					
	25 ジブロモクロロメタン								-					
	26 臭素酸								-					
	27 総トリハロメタン								-					
	28 トリクロロ酢酸								-					
	29 ブロモジクロロメタン								-					
	30 ブロモホルム								-					
	31 ホルムアルデヒド								-					
着色	32 亜鉛								<0.005					
	33 アルミニウム								<0.01					
	34 鉄								<0.005					
	35 銅								<0.005					
味	36 ナトリウム							4.0						
着色	37 マンガン							<0.001						
味	38 塩化物イオン							3.2						
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)							19						
	40 蒸発残留物							50						
発泡	41 陰イオン界面活性剤							<0.02						
かび臭	42 ジェオスミン							<0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール							<0.000001						
発泡	44 非イオン界面活性剤							<0.005						
臭気	45 フェノール類							<0.0005						
味	46 有機物(TOC)							<0.3						
基礎的性状	47 pH値							6.9						
	48 味							-						
	49 臭気							異常なし						
	50 色度							<0.5						
	51 濁度							<0.1						
クリプトスポリジウム等	52 アンモニア態窒素							<0.05						
	53 クリプトスポリジウム							0						
	54 ジアルジア							0						
水質検査項目数合計								51						

室生地区 西部簡易水道給水区  
 【原水】 西部浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		令和6年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の指標	1	一般細菌								0				
	2	大腸菌								異常なし				
無機物・ 重金属	3	カドミウム								<0.0003				
	4	水銀								<0.00005				
	5	セレン								<0.001				
	6	鉛								<0.001				
	7	ヒ素								<0.001				
	8	六価クロム								<0.002				
	9	亜硝酸態窒素								<0.004				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.24				
	12	フッ素								<0.05				
13	ホウ素								<0.01					
一般有機物	14	四塩化炭素								<0.0002				
	15	1,4-ジオキサン								<0.005				
	16	シス-1,2ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.002				
	17	ジクロロメタン								<0.001				
	18	テトラクロロエチレン								<0.001				
	19	トリクロロエチレン								<0.001				
消 毒 副生成物	20	ベンゼン								<0.001				
	21	塩素酸								-				
	22	クロロ酢酸								-				
	23	クロロホルム								-				
	24	ジクロロ酢酸								-				
	25	ジブロモクロロメタン								-				
	26	臭素酸								-				
	27	総トリハロメタン								-				
	28	トリクロロ酢酸								-				
	29	ブロモジクロロメタン								-				
着 色	30	ブロモホルム								-				
	31	ホルムアルデヒド								-				
	32	亜鉛								0.010				
	33	アルミニウム								0.19				
	34	鉄								0.43				
味	35	銅								0.021				
	36	ナトリウム								5.7				
着 色	37	マンガン								0.050				
味	38	塩化物イオン								5.5				
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)								28				
	40	蒸発残留物								75				
発 泡	41	陰イオン界面活性剤								<0.02				
か び 臭	42	ジェオスミン								<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール								<0.000001				
発 泡	44	非イオン界面活性剤								<0.005				
臭 気	45	フェノール類								<0.0005				
味	46	有機物(TOC)								0.9				
基 礎 的 性 状	47	pH値								6.7				
	48	味								-				
	49	臭気								異常なし				
	50	色度								4.7				
	51	濁度								1.2				
クリプトス ポリジウム 等	52	アンモニア態窒素								<0.05				
	53	クリプトスポリジウム												
	54	ジアルジア												
水質検査項目数合計										51				

室生地区 北部簡易水道給水区  
 【原水】 北部浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		令和6年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		病原生物の指標	1	一般細菌							4		
	2	大腸菌							検出しない				
無機物・重金属	3	カドミウム							<0.0003				
	4	水銀							<0.00005				
	5	セレン							<0.001				
	6	鉛							<0.001				
	7	ヒ素							<0.01				
	8	六価クロム							<0.002				
	9	亜硝酸態窒素							<0.004				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.56				
	12	フッ素							0.05				
	13	ホウ素							<0.01				
一般有機物	14	四塩化炭素							<0.0002				
	15	1,4-ジオキサン							<0.005				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.002				
	17	ジクロロメタン							<0.001				
	18	テトラクロロエチレン							<0.001				
	19	トリクロロエチレン							<0.001				
	20	ベンゼン							<0.001				
消毒副生成物	21	塩素酸							-				
	22	クロロ酢酸							-				
	23	クロロホルム							-				
	24	ジクロロ酢酸							-				
	25	ジブロモクロロメタン							-				
	26	臭素酸							-				
	27	総トリハロメタン							-				
	28	トリクロロ酢酸							-				
	29	ブロモジクロロメタン							-				
	30	ブロモホルム							-				
	31	ホルムアルデヒド							-				
着色	32	亜鉛							<0.005				
	33	アルミニウム							<0.01				
	34	鉄							<0.005				
	35	銅							<0.005				
味	36	ナトリウム							7.2				
着色	37	マンガン							0				
味	38	塩化物イオン							7.1				
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							38				
	40	蒸発残留物							87				
発泡	41	陰イオン界面活性剤							<0.02				
かび臭	42	ジェオスミン							<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール							<0.000001				
発泡	44	非イオン界面活性剤							<0.005				
臭気	45	フェノール類							<0.0005				
味	46	有機物(TOC)							1.9				
基礎的性状	47	pH値							6.9				
	48	味							-				
	49	臭気							異常なし				
	50	色度							3.7				
	51	濁度							0.2				
クリプトスポリジウム等	52	アンモニア態窒素							<0.05				
	53	クリプトスポリジウム											
	54	ジアルジア											
水質検査項目数合計									51				

室生地区 南部簡易水道給水区  
 【原水】 南部浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		令和6年度																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
		病原生物 の指標	1	一般細菌								2						
	2	大腸菌								検出する								
無機物・ 重金属	3	カドミウム								<0.0003								
	4	水銀								<0.00005								
	5	セレン								<0.001								
	6	鉛								<0.001								
	7	ヒ素								<0.001								
	8	六価クロム								<0.002								
	9	亜硝酸態窒素								<0.004								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.22								
	12	フッ素								<0.05								
13	ホウ素								<0.01									
一般有機物	14	四塩化炭素								<0.0002								
	15	1,4-ジオキサン								<0.005								
	16	シス-1,2ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.002								
	17	ジクロロメタン								<0.001								
	18	テトラクロロエチレン								<0.001								
	19	トリクロロエチレン								<0.001								
20	ベンゼン								<0.001									
消 毒 副生成物	21	塩素酸								-								
	22	クロロ酢酸								-								
	23	クロロホルム								-								
	24	ジクロロ酢酸								-								
	25	ジブロモクロロメタン								-								
	26	臭素酸								-								
	27	総トリハロメタン								-								
	28	トリクロロ酢酸								-								
	29	ブロモジクロロメタン								-								
	30	ブロモホルム								-								
	31	ホルムアルデヒド								-								
着 色	32	亜鉛								<0.005								
	33	アルミニウム								0.03								
	34	鉄								0.094								
	35	銅								<0.005								
味	36	ナトリウム							4.6									
着 色	37	マンガン							0.002									
味	38	塩化物イオン								3.1								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)								15								
	40	蒸発残留物								62								
発 泡	41	陰イオン界面活性剤								<0.02								
か び 臭	42	ジェオスミン								<0.000001								
	43	2-メチルイソボルネオール								<0.000001								
発 泡	44	非イオン界面活性剤								<0.005								
臭 気	45	フェノール類								<0.0005								
味	46	有機物(TOC)								0.7								
基 礎 的 性 状	47	pH値								6.9								
	48	味								-								
	49	臭気								沼沢臭								
	50	色度								3.2								
	51	濁度								0.5								
52	アンモニア態窒素								<0.05									
クリプトス ポリジウム 等	53	クリプトスポリジウム								0								
	54	ジアルジア								0								
水質検査項目数合計										51								



室生地区 原山簡易水道給水区  
 【原水】 原山浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		令和6年度															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
		病原生物 の指標	1 一般細菌								10						
	2 大腸菌								検出する								
無機物・ 重金属	3 カドミウム								<0.0003								
	4 水銀								<0.00005								
	5 セレン								<0.001								
	6 鉛								<0.001								
	7 ヒ素								<0.001								
	8 六価クロム								<0.002								
	9 亜硝酸態窒素								<0.004								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.10								
	12 フッ素								<0.05								
	13 ホウ素								<0.01								
	一般有機物	14 四塩化炭素								<0.0002							
		15 1,4-ジオキサン								<0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.002								
17 ジクロロメタン									<0.001								
18 テトラクロロエチレン									<0.001								
19 トリクロロエチレン									<0.001								
消 毒 副生成物	20 ベンゼン								<0.001								
	21 塩素酸								-								
	22 クロロ酢酸								-								
	23 クロロホルム								-								
	24 ジクロロ酢酸								-								
	25 ジブロモクロロメタン								-								
	26 臭素酸								-								
	27 総トリハロメタン								-								
	28 トリクロロ酢酸								-								
	29 ブロモジクロロメタン								-								
着 色	30 ブロモホルム								-								
	31 ホルムアルデヒド								-								
	32 亜鉛								<0.005								
	33 アルミニウム								0.02								
	34 鉄								0.046								
味	35 銅								<0.005								
	36 ナトリウム								4.1								
着 色	37 マンガン								0.002								
	38 塩化物イオン								2.3								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)								<5								
味	40 蒸発残留物								51								
	41 陰イオン界面活性剤								<0.02								
	42 ジェオスミン								<0.000001								
か び 臭	43 2-メチルイソボルネオール								<0.000001								
	44 非イオン界面活性剤								<0.005								
発 泡 臭 気	45 フェノール類								<0.0005								
	46 有機物(TOC)								0.8								
基 礎 的 性 状	47 pH値								6.9								
	48 味								-								
	49 臭気								異常なし								
	50 色度								3.5								
	51 濁度								0.9								
クリプトス ポリジウム 等	52 アンモニア態窒素								<0.05								
	53 クリプトスポリジウム								0								
	54 ジアルジア								0								
水質検査項目数合計									51								

大宇陀地区 小附簡易水道給水区  
 【原水】 五貫山浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	62	108	82	50	128	114	58	134	27	38	35	20
	2 大腸菌	不検出	検出する	検出する	検出する	検出する								
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下									<0.003			
	4 水銀	0.0005mg/L以下									<0.0005			
	5 セレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	6 鉛	0.01mg/L以下									<0.001			
	7 ヒ素	0.01mg/L以下									<0.001			
	8 六価クロム	0.05mg/L以下									<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下									<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下									<0.001			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下									0.80			
	12 フッ素	0.8mg/L以下									<0.05			
	13 ホウ素	1.0mg/L以下									<0.01			
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下									<0.0002			
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下									<0.005			
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下									<0.002			
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下									<0.001			
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下									<0.001			
消毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下									-			
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下									-			
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下									-			
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下									-			
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下									-			
	26 臭素酸	0.01mg/L以下									-			
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下									-			
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下									-			
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下									-			
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下									-			
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下									-			
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下									<0.005			
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下									<0.01			
	34 鉄	0.3mg/L以下									0.017			
	35 銅	1.0mg/L以下									<0.005			
味	36 ナトリウム	200mg/L以下									4.7			
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下									0			
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.7	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下										37		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下										69		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下									<0.02			
かび臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下									<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下									<0.000001			
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下									<0.005			
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下									<0.0005			
基礎的 性状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2
	48 味	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 臭気	異常なし	異常なし	沼沢臭	沼沢臭	異常なし	藻臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	異常なし	藻臭	異常なし
	50 色度	5度以下	3.5	3.5	4.3	4.8	5.4	5.8	3.8	4.4	2.1	1.8	2.6	2.5
	51 濁度	2度以下	3.3	2.4	3.6	3.4	5.4	5.6	2.8	4.3	1.3	1.0	1.4	2.2
	52 アンモニア態窒素		0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
クリプトス ポリジウム 等	53 クリプトスポリジウム			0										
	54 ジアルジア			0										
水質検査項目数合計			10	12	9	9	9	9	9	10	52	10	10	10

大宇陀地区 南部簡易水道給水区  
 【原水】 南部浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
病原生物 の指標	1 一般細菌	100個/mL以下	13	88	118	8	202	40	106	15	26	96	9	12
	2 大腸菌	不検出	検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出しない
無機物・ 重金属	3 カドミウム	0.003mg/L以下									<0.0003			
	4 水銀	0.0005mg/L以下									<0.00005			
	5 セレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	6 鉛	0.01mg/L以下									<0.001			
	7 ヒ素	0.01mg/L以下									<0.001			
	8 六価クロム	0.05mg/L以下									<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下									<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下									<0.001			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下									0.35			
	12 フッ素	0.8mg/L以下									0.08			
	13 ホウ素	1.0mg/L以下									<0.01			
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下									<0.0002			
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下									<0.005			
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下									<0.002			
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下									<0.001			
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下									<0.001			
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下									<0.001			
消毒 副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下									-			
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下									-			
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下									-			
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下									-			
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下									-			
	26 臭素酸	0.01mg/L以下									-			
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下									-			
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下									-			
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下									-			
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下									-			
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下									-			
着色	32 亜鉛	1.0mg/L以下									<0.005			
	33 アルミニウム	0.2mg/L以下									<0.01			
	34 鉄	0.3mg/L以下									0.035			
	35 銅	1.0mg/L以下									<0.005			
味	36 ナトリウム	200mg/L以下									4.9			
着色	37 マンガン	0.05mg/L以下									0.044			
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.7	2.7	2.8	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0	3.0	2.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下									53			
	40 蒸発残留物	500mg/L以下									83			
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下									<0.02			
かび臭	42 ジェオスミン	0.0000mg/L以下									<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下									<0.000001			
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下									<0.005			
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下									<0.0005			
基礎的 性状	46 有機物(TOC)	3mg/L以下	1.5	1.7	1.5	1.7	2.3	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1
	48 味	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 臭気	異常なし	青草臭	沼沢臭	沼沢臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	沼沢臭	異常なし	異常なし	藻臭	藻臭
	50 色度	5度以下	4.6	3.7	6.6	5.6	8.4	5.4	4.2	4.2	3.2	5.5	4.0	3.7
	51 濁度	2度以下	0.9	0.6	1.8	1.5	3.5	1.2	1.6	1.2	1.2	1.6	1.0	1.3
	52 アンモニア態窒素		0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.12	0.05	0.05
クリプトス ポリジウム 等	53 クリプトスポリジウム			0										
	54 ジアルジア			0										
水質検査項目数合計			10	12	9	9	10	9	9	10	52	10	10	10

菟田野地区 岩崎簡易水道給水区  
 【原水】 岩崎浄水場系  
 ☆採水地点 原水取水場

水質検査項目		基準値	令和6年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
病原生物 の指標	1	一般細菌	100個/mL以下								2	2			
	2	大腸菌	不検出								検出しない	検出しない			
無機物・ 重金属	3	カドミウム	0.003mg/L以下								<0.0003	<0.0003			
	4	水銀	0.0005mg/L以下								<0.00005	<0.00005			
	5	セレン	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
	6	鉛	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
	7	ヒ素	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
	8	六価クロム	0.05mg/L以下								<0.002	<0.002			
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								<0.004	<0.004			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.77	0.72			
	12	フッ素	0.8mg/L以下								0.09	0.09			
	13	ホウ素	1.0mg/L以下								0.01	0.01			
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下								<0.0002	<0.0002			
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								<0.005	<0.005			
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								<0.002	<0.002			
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下								<0.001	<0.001			
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
消 毒 副生成物	20	ベンゼン	0.01mg/L以下								<0.001	<0.001			
	21	塩素酸	0.6mg/L以下								-	-			
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下								-	-			
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下								-	-			
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下								-	-			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下								-	-			
	26	臭素酸	0.01mg/L以下								-	-			
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下								-	-			
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下								-	-			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下								-	-			
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下								-	-			
着 色	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								-	-			
	32	亜鉛	1.0mg/L以下								<0.005	<0.005			
	33	アルミニウム	0.2mg/L以下								<0.01	<0.01			
	34	鉄	0.3mg/L以下								<0.005	<0.005			
	35	銅	1.0mg/L以下								<0.005	<0.005			
味	36	ナトリウム	200mg/L以下								7.1	7.2			
着 色	37	マンガン	0.05mg/L以下								<0.001	<0.001			
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下								4.7	5.0			
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								66	66			
	40	蒸発残留物	500mg/L以下								99	102			
発 泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								<0.002	<0.02			
か び 臭	42	ジオスミン	0.0000mg/L以下								<0.000001	<0.000001			
	43	2-メチルイソボルネオール	0.0000mg/L以下								<0.000001	<0.000001			
発 泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								<0.005	<0.005			
臭 気	45	フェノール類	0.005mg/L以下								<0.0005	<0.0005			
味	46	有機物(TOC)	3mg/L以下								0.4	0.4			
基 礎 的 性 状	47	pH値	5.8以上8.6以下								7.2	7.1			
	48	味	異常なし								-	-			
	49	臭気	異常なし								異常なし	異常なし			
	50	色度	5度以下								<0.5	<0.5			
	51	濁度	2度以下								<0.1	<0.1			
水質検査項目数合計											51	51			