

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		2601	下市町		下市浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.34	0.38									0.43	0.34	0.38	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.05	<0.05									0.06	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.13									0.13	0.07	0.09	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.015										0.015	0.015	0.015	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024										0.024	0.024	0.024	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005										0.005	0.005	0.005	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006										0.006	0.006	0.006	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.07										0.07	0.07	0.07	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.7										6.7	6.7	6.7	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.8	7.9	6.6									8.8	6.6	7.8	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49										49	49	49	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		81										81	81	81	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	<0.000001									0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6									0.6	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.6									7.8	7.6	7.7	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

2602		下市町		丹生浄水場 給水末端												最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目	単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日														
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.48	0.38	0.36										0.48	0.36	0.41	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.10	0.12										0.12	0.09	0.10	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013											0.013	0.013	0.013	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006											0.006	0.006	0.006	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015											0.015	0.015	0.015	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008											0.008	0.008	0.008	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03											0.03	0.03	0.03	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.1											5.1	5.1	5.1	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.0	4.3										4.3	4.0	4.2	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		28											28	28	28	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		61											61	61	61	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6										0.6	0.5	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.4										7.6	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		2603	下市町		才谷浄水場 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.41	0.26	0.31									0.41	0.26	0.33	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.10	0.13									0.13	0.06	0.10	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.023										0.023	0.023	0.023	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009										0.009	0.009	0.009	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027										0.027	0.027	0.027	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006										0.006	0.006	0.006	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.0										8.0	8.0	8.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	3.3	2.8									3.3	2.8	3.0	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46										46	46	46	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		93										93	93	93	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.5	0.5									0.9	0.5	0.6	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5									7.6	7.5	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	0.7	<0.5	<0.5									0.7	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		2604	下市町		原谷総合配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001										0.001	0.001	0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.38	0.37									0.44	0.37	0.40	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.05	<0.05									0.05	<0.05	<0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000002										0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.10	0.17									0.17	0.10	0.13	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014										0.014	0.014	0.014	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004	0.002
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024										0.024	0.024	0.024	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007										0.007	0.007	0.007	0.002
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007										0.007	0.007	0.007	0.001
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05										0.05	0.05	0.05	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.5										6.5	6.5	6.5	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.3	8.1	6.7									9.3	6.7	8.0	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44										44	44	44	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		84										84	84	84	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	<0.000001									0.000003	<0.000001	0.000002	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5									7.6	7.4	7.5	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0.1

2026年度水質検査結果

2026年度水質検査結果		2605	下市町		梨子堂配水池 給水末端										最大値	最小値	平均値	報告下限値
項目		単位	水道水質基準値等	4月14日	5月19日	6月16日												
基1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0									0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									-	-	-	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.38	0.34									0.44	0.34	0.39	0.05
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.05	0.05									0.06	0.05	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02										0.02	0.02	0.02	0.01
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000002										0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.09									0.09	0.06	0.07	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016										0.016	0.016	0.016	0.001
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.002
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027										0.027	0.027	0.027	0.001
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006										0.006	0.006	0.006	0.002
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008										0.008	0.008	0.008	0.001
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.005
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06										0.06	0.06	0.06	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03										0.03	0.03	0.03	0.01
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.7										6.7	6.7	6.7	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.003										0.003	0.003	0.003	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.2	8.2	7.5									9.2	7.5	8.3	1
基40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46										46	46	46	5
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		83										83	83	83	10
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000002									0.000003	0.000002	0.000002	0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下															0.0005
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.6	0.5									0.6	0.3	0.5	0.2
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6									7.7	7.5	7.6	0.1間隔
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	異常なし
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	0.5
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	0.1									0.1	<0.1	<0.1	0.1