

毎月検査結果（令和４年度）

今泉配水場系・関屋地区給水栓

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大値
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L	7.7	7.0	7.0	8.6	6.7	6.6	6.1	6.4	6.7	8.0	9.6	9.1	7.5	9.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.7
pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.2	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(0.1mg/L以上)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9

すべての項目について水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

毎月検査結果（令和４年度）

今泉配水場系・上中地区給水栓

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大値
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L	7.8	7.1	6.8	8.5	6.6	6.5	6.2	6.4	6.7	8.0	9.5	9.1	7.4	9.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.6
pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(0.1mg/L以上)	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8

すべての項目について水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

毎月検査結果（令和４年度）

今泉配水場系・別所地区給水栓

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大値
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L	7.9	7.0	6.5	8.6	6.6	6.3	6.3	6.4	6.7	7.9	9.4	9.1	7.4	9.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.6
pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(0.1mg/L以上)	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8

すべての項目について水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

毎月検査結果（令和４年度）

今泉配水場系・鎌田地区給水栓

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大値
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L	8.0	7.0	6.5	8.7	6.6	6.3	6.4	6.4	6.7	8.1	9.4	9.1	7.4	9.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.6
pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(0.1mg/L以上)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8

すべての項目について水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

毎月検査結果（令和４年度）

畑配水場系・磯壁地区給水栓

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大値
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L	8.0	6.9	6.3	8.6	6.5	6.3	6.1	6.4	6.7	7.9	9.5	9.1	7.4	9.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5
pH値	5.8～8.6	7.9	7.9	7.6	7.6	7.8	7.6	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.9
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(0.1mg/L以上)	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8

すべての項目について水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。

毎月検査結果（令和４年度）

高区配水場系・穴虫地区給水栓

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大値
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L	8.1	6.9	6.2	8.5	6.5	6.4	6.3	6.5	6.7	7.9	9.3	9.1	7.4	9.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5
pH値	5.8～8.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.9
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(0.1mg/L以上)	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8

すべての項目について水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。