

河合町水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査および毎月検査

採水場所	佐味田軍人墓地												最小値	最大値	報告 下限値	
	検査年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度										
	検査番号	m23	m259	zq27	m613	m873	zq76	m1233	m1431	zq107	m1773	m1927				zq123
	検査年月日	4月9日	5月19日	6月9日	7月7日	8月20日	9月15日	10月14日	11月17日	12月8日	1月14日	2月8日				3月9日
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物			-			-			-			-		<0.0003	<0.0003	0.0003
4 水銀及びその化合物			-			-			-			-		<0.00005	<0.00005	0.00005
5 セレン及びその化合物			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
6 鉛及びその化合物			0.001			0.002			-			-		<0.001	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
8 六価クロム化合物			-			-			-			-		<0.002	<0.002	0.002
9 亜硝酸態窒素			-			-			-			-		<0.004	<0.004	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.41			0.48			0.48			0.63		0.41	0.63	0.02
12 フッ素及びその化合物			0.09			0.08			0.06			0.06		0.06	0.09	0.05
13 ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02		0.02	0.02	0.01
14 四塩化炭素			-			-			-			-		<0.0002	<0.0002	0.0002
15 1,4-ジオキサン			-			-			-			-		<0.005	<0.005	0.005
16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-		<0.002	<0.002	0.002
17 ジクロロメタン			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
18 テトラクロロエチレン			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
19 トリクロロエチレン			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
20 ベンゼン			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
21 塩素酸			0.07			0.07			-			-		<0.06	0.07	0.06
22 クロロ酢酸			-			-			-			-		<0.002	<0.002	0.002
23 クロホルム			0.016			0.020			0.012			0.013		0.012	0.020	0.001
24 ジクロロ酢酸			0.004			0.009			0.004			0.007		0.004	0.009	0.003
25 ジブromクロロメタン			0.001			0.002			0.001			-		<0.001	0.002	0.001
26 臭素酸			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
27 総トリハロメタン			0.023			0.029			0.018			0.018		0.018	0.029	0.001
28 トリクロロ酢酸			0.011			0.010			0.009			0.010		0.009	0.011	0.003
29 ブロモジクロロメタン			0.006			0.007			0.005			0.005		0.005	0.007	0.001
30 ブロホルム			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
31 ホルムアルデヒド			-			-			-			-		<0.008	<0.008	0.008
32 亜鉛及びその化合物			0.006			0.013			0.02			0.02		<0.005	0.013	0.005
33 アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.02		0.02	0.03	0.01
34 鉄及びその化合物			-			-			-			-		<0.005	<0.005	0.005
35 銅及びその化合物			0.010			0.020			-			0.007		<0.005	0.020	0.005
36 ナトリウム及びその化合物			8.9			8.3			8.7			9.9		8.3	9.9	1.0
37 マンガン及びその化合物			-			-			-			-		<0.001	<0.001	0.001
38 塩化物イオン	10.4	9.8	11.5	9.2	9.4	10.6	8.2	10.3	10.8	12.3	13.0	12.7		8.2	13.0	1.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			51			50			50			53		50	53	5
40 蒸発残留物			111			100			92			105		92	111	1
41 陰イオン界面活性剤			-			-			-			-		<0.02	<0.02	0.02
42 ジェオミン																0.000001
43 2-メチルイソホルネオール																0.000001
44 非イオン界面活性剤			-			-			-			-		<0.005	<0.005	0.005
45 フェノール類			-			-			-			-		<0.0005	<0.0005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.8	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9		0.7	1.0	0.3
47 pH値	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.1	7.2	7.4	7.3	7.0	7.4		7.0	7.6	0.1間隔
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
50 色度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.5	<0.5	0.5
51 濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.1	<0.1	0.1
遊離残留塩素	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6		0.3	0.6	0.1

“-”は報告下限値未満

河合町水道水質検査結果まとめ

○ 省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

採水場所	久美ヶ丘東公園																	最小値	最大値	報告 下限値
	検査年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度			
	検査番号	m24	m260	q163	k154	m614	m874	q369	k366	m1234	m1432	q544	k576	m1774	m1928	q767	k735			
検査年月日	4月9日	5月19日	6月9日	6月9日	7月7日	8月20日	9月15日	9月15日	10月14日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	2月8日	3月9日	3月9日				
1 一般細菌	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2 大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	
3 カドミウム及びその化合物																			0.0003	
4 水銀及びその化合物																			0.00005	
5 セレン及びその化合物																			0.001	
6 鉛及びその化合物																			0.001	
7 ヒ素及びその化合物																			0.001	
8 六価クロム化合物																			0.002	
9 亜硝酸態窒素																			0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-				-				-			<0.001	<0.001	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																			0.02	
12 フッ素及びその化合物																			0.05	
13 ホウ素及びその化合物																			0.01	
14 四塩化炭素																			0.0002	
15 1,4-ジオキサン																			0.005	
16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン																			0.002	
17 ジクロロメタン																			0.001	
18 テトラクロロエチレン																			0.001	
19 トリクロロエチレン																			0.001	
20 ベンゼン																			0.001	
21 塩素酸			0.07				0.07				-				-			<0.06	0.07	0.06
22 クロロ酢酸			-				-				-				-			<0.002	<0.002	0.002
23 クロロホルム			0.021				0.021				0.010				0.010			0.010	0.021	0.001
24 ジクロロ酢酸			0.011				0.011				0.005				0.005			0.005	0.011	0.003
25 ジブromクロロメタン			0.001				0.002				0.001				-			<0.001	0.002	0.001
26 臭素酸			-				-				-				-			<0.001	<0.001	0.001
27 総トリハロメタン			0.028				0.030				0.015				0.014			0.014	0.030	0.001
28 トリクロロ酢酸			0.010				0.010				0.008				0.008			0.008	0.010	0.003
29 ブロモジクロロメタン			0.006				0.007				0.004				0.004			0.004	0.007	0.001
30 ブロモホルム			-				-				-				-			<0.001	<0.001	0.001
31 ホルムアルデヒド			-				-				-				-			<0.008	<0.008	0.008
32 亜鉛及びその化合物																				0.005
33 アルミニウム及びその化合物											0.03							0.03	0.03	0.01
34 鉄及びその化合物																				0.005
35 銅及びその化合物																				0.005
36 ナトリウム及びその化合物																				1.0
37 マンガン及びその化合物																				0.001
38 塩化物イオン	10.5	9.7	11.5		9.2	9.6	10.6			8.2	10.3	10.6			12.3	12.9	12.8	8.2	12.9	1.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)											49							49	49	5
40 蒸発残留物				104							99				95					1
41 陰イオン界面活性剤																				0.02
42 ジェオスミン																				
43 2-メチルイソホルネオール																				0.000001
44 非イオン界面活性剤																				0.000001
45 フェノール類																				0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.8	0.9		1.0	0.7	0.8			0.8	0.8	0.8			0.8	0.9	0.9	0.7	1.0	0.3
47 pH値	7.2	7.3	7.4		7.5	7.4	7.2			7.0	7.2	7.2			7.3	7.1	7.5	7.0	7.5	0.1間隔
48 味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50 色度	-	-	-		-	-	-			-	-	-			-	-	-	<0.5	<0.5	0.5
51 濁度	-	-	-		-	-	-			-	-	-			-	-	-	<0.1	<0.1	0.1
遊離残留塩素	0.6	0.5	0.4		0.3	0.4	0.5			0.5	0.6	0.6			0.5	0.5	0.7	0.3	0.7	0.1

- は報告下限値未満

河合町水道水質検査結果まとめ

○ 毎月検査および項目検査

	検査年度	R2年度	R2年度	R2年度	報告 下限値
	検査番号	k503	m2149	k736	
	検査年月日	11月17日	3月9日	3月9日	
	採水場所	久美ヶ丘1丁目 個人様邸	星和台2丁目5-5 藤ビル2F-南(D)		
1	一般細菌		0		0
2	大腸菌		検出しない		検出しない
6	鉛及びその化合物			-	0.001
34	鉄及びその化合物			-	0.005
35	銅及びその化合物			-	0.005
38	塩化物イオン		12.8		1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45		52	5
41	陰イオン界面活性剤			-	0.02
44	非イオン界面活性剤			-	0.005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.9		0.3
47	pH値		7.3		0.1間隔
48	味		異常なし		異常なし
49	臭気		異常なし		異常なし
50	色度		-		0.5
51	濁度		-		0.1
	遊離残留塩素		0.7		0.1

“-”は報告下限値未満

河合町水道水質検査結果まとめ

○ かび臭項目検査(負担金)

採水場所		佐味田軍人墓地				報告 下限値
検査年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度		
検査番号	j131	j307	j680	j869		
検査年月日	6月9日	7月7日	8月20日	9月15日		
42	ジエオスミン	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	-	-	-	-	0.000001

採水場所		久美ヶ丘東公園				報告 下限値
検査年度	R2年度	R2年度	R2年度	R2年度		
検査番号	j132	j308	j681	j870		
検査年月日	6月9日	7月7日	8月20日	9月15日		
42	ジエオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	-	-	-	-	0.000001

“-”は報告下限値未満