




広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-559号 の1

令和 5 年 3 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2009			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和5年3月9日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年3月9日 ~ 令和5年3月10日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-559号 の2

令和 5 年 3 月 14 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2010			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(弁財天地内)			
採 水 年 月 日	令和5年3月9日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.9	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和5年3月9日

~ 令和5年3月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者


上 田 薫



令和5年2月20日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明


 :省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)

令和 5 年 2 月 20 日

奈良広域水質検査センター組

管理 者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)



広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-373号 の1

令和 5 年 2 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1042		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和5年2月14日	天 候(当日)	曇り 天 候(前日) 雨
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年2月14日 ~ 令和5年2月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-373号 の2

令和 5 年 2 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1043		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(百済地内)		
採 水 年 月 日	令和5年2月14日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	雨
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和5年2月14日 ～ 令和5年2月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-464号 の1

令和 5 年 1 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1670

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和5年1月19日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り時々晴

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年1月19日 ~ 令和5年1月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-464号 の2

令和 5 年 1 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1671			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(足相地内)			
採 水 年 月 日	令和5年1月19日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り時々晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和5年1月19日 ~ 令和5年1月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-424号 の1

令和 4年12月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1520

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和4年12月14日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年12月14日 ~ 令和4年12月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






広陵町長 山村 吉由 殿

奈良水セ第M-424号 の2

令和 4 年 12 月 20 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1521

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(馬見南5地内)

採 水 年 月 日 令和4年12月14日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.1 未満 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年12月14日 ~ 令和4年12月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈良水セ第 ZQ-37号 の1

令和 4年11月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 89							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 4 年 11 月 15 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 曇り	
採 水 場 所		広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓							
採 水 者		広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.010	0.1	○
2	大 腸 菌	検出ししない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.004	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	プロモジクロロメタン	0.003	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	7.2	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	<0.05	0.8	◎	38	塩化物イオン	6.5	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	44	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	67	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	3	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	47	p H値	7.6	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.006	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.003	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.8	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 4 年 11 月 15 日 ～ 令和 4 年 11 月 18 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 ZQ-37号 の2

令和 4年11月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 90							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 4 年 11 月 15 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 曇り	
採 水 場 所		広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(大場地内)							
採 水 者		広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.014	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	0.007	1.0	◎
10	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	6.7	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	<0.05	0.8	◎	38	塩化物イオン	6.4	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	40	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	70	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	47	p H値	7.5	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.008	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.004	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブromジクロロメタン	0.002	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.7	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 4 年 11 月 15 日 ～ 令和 4 年 11 月 18 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)




広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-334号 の1

令和 4年10月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1178

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和4年10月13日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年10月13日 ~ 令和4年10月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-334号 の2

令和 4年10月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1179

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(古寺地内)

採 水 年 月 日 令和4年10月13日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和4年10月13日

～ 令和4年10月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-284号 の1

令和 4年 9月26日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 993			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年9月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年9月15日

～ 令和4年9月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-284号 の2

令和 4年 9月 26日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 994

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(笠地内)

採 水 年 月 日 令和4年9月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年9月15日 ~ 令和4年9月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-243号 の1

令和 4年9月26日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 722
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓
採 水 年 月 日 令和4年9月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年9月15日 ~ 令和4年9月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-243号 の2

令和 4年 9月 26日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 723		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(笠地内)		
採 水 年 月 日	令和4年9月15日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年9月15日 ~ 令和4年9月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-153号 の1

令和 4年 8月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 435

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和4年8月8日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年8月8日 ~ 令和4年8月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-153号 の2

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 436				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(馬見南3地内)				
採 水 年 月 日	令和4年8月8日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課	谷川 宣幸			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年8月8日 ~ 令和4年8月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




広陵町長 山村 吉由 殿

令和 4 年 8 月 15 日

奈良広域水質検査センター組

管 理 者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書


[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)





広陵町長 山村 吉由 殿

奈良水セ第M-177号 の1

令和 4 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 627			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年7月14日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.4	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年7月14日 ~ 令和4年7月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-177号 の2

令和 4年7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.628
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(中地内)
採 水 年 月 日 令和4年7月14日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴
採 水 者 広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.4 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年7月14日 ~ 令和4年7月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-124号 の1

令和4年6月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 443				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓				
採 水 年 月 日	令和4年6月16日	天 候 (当日)	曇り	天 候 (前日)	曇り
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.1	(mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6	
味	異常なし		○	異常なし	
臭 気	異常なし		○	異常なし	
色 度	0.5	未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和4年6月16日	～ 令和4年6月17日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	



広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-124号 の2

令和 4 年 6 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 444				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(広瀬地内)				
採 水 年 月 日	令和4年6月16日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	曇り
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸				
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	6.3	(mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	(mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8～8.6	
味	異常なし		○	異常なし	
臭 気	異常なし		○	異常なし	
色 度	0.5	未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和4年6月16日	～ 令和4年6月17日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	




広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-71号 の1

令和 4年 6月22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 175		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年6月16日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年6月16日 ～ 令和4年6月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-71号 の2

令和 4年 6月 22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 176		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(広瀬地内)		
採 水 年 月 日	令和4年6月16日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)


検 査 期 日 令和4年6月16日 ~ 令和4年6月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



×：基準超過(要再検査)





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 M-41号 の1

令和 4年 4月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 129			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年4月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	×	基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和4年4月14日	~	令和4年4月15日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



広陵町長 山村 吉由 殿

奈良水セ第 M-41号 の2

令和 4 年 4 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 130			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(馬見北4地内)			
採 水 年 月 日	令和4年4月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 都市整備部上下水道課 谷川 宣幸			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年4月14日 ~ 令和4年4月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

