

水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	#DIV/0!
カドミウム及びその化合物			0.0										0.0003	0.0003	0.0003
水銀及びその化合物			0.0										0.00005	0.00005	0.00005
セレン及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
鉛及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物			0.0										0.002	0.002	0.002
亜硝酸態窒素			0.0										0.004	0.004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.2										0.21	0.21	0.21
フッ素及びその化合物			0.1										0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物			0.0										0.01	0.01	0.01
1,4-ジオキサン			0.0										0.005	0.005	0.005
四塩化炭素			0.0										0.0002	0.0002	0.0002
シス-トランス1,2-ジクロロエチレン			0.0										0.002	0.002	0.002
ジクロロメタン			0.0										0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン			0.0										0.001	0.001	0.001
トリクロロエチレン			0.0										0.001	0.001	0.001
ベンゼン			0.0										0.001	0.001	0.001
クロホルム			0.0			0.0			0.0			0.0	0.008	0.001	0.004
ジブromクロロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.003	0.001	0.002
ブromジクロロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.005	0.002	0.003
ブromホルム			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.014	0.004	0.009
クロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.002	0.002	0.002
ジクロロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.005	0.003	0.004
トリクロロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.004	0.003	0.003
臭素酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
塩素酸			0.1			0.1			0.1			0.1	0.06	0.06	0.06
ホルムアルデヒド			0.0			0.0			0.0			0.0	0.008	0.008	0.008
亜鉛及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物			0.0										0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
銅及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
ナトリウム及びその化合物			6.7										6.7	6.7	6.7
マンガン及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	8.4	7.5	7.0	7.5	7.1	7.3	7.0	6.8	7.9	7.7	8.3	8.1	8.4	6.8	7.6
カルシウム、マグネシウム硬度			38.0										38	38	38
蒸発残留物			72.0			70.0			78.0			79.0	79	70	75
陰イオン界面活性剤			0.0										0.02	0.02	0.02
ジェオスミン			0.0	0.0	0.0	0.0							0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール			0.0	0.0	0.0	0.0							0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤			0.0										0.005	0.005	0.005
フェノール類			0.0										0.0005	0.0005	0.0005
有機物(全有機物炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
PH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.2	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	#DIV/0!
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	#DIV/0!
色度	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
遊離残留塩素	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均

水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	#DIV/0!
カドミウム及びその化合物			0.0										0.0003	0.0003	0.0003
水銀及びその化合物			0.0										0.00005	0.00005	0.00005
セレン及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
鉛及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物			0.0										0.002	0.002	0.002
亜硝酸態窒素			0.0										0.004	0.004	0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアニ			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.2										0.21	0.21	0.21
フッ素及びその化合物			0.1										0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物			0.0										0.01	0.01	0.01
1,4-ジオキサン			0.0										0.005	0.005	0.005
四塩化炭素			0.0										0.0002	0.0002	0.0002
シス-トランス1,2-ジクロロエチレン			0.0										0.002	0.002	0.002
ジクロロメタン			0.0										0.001	0.001	0.001
トトラクロロエチレン			0.0										0.001	0.001	0.001
トリクロロエチレン			0.0										0.001	0.001	0.001
ベンゼン			0.0										0.001	0.001	0.001
クロロホルム			0.0			0.0			0.0			0.0	0.008	0.001	0.004
ジブromクロロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.003	0.001	0.002
ブromジクロロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.005	0.002	0.003
ブromホルム			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.014	0.004	0.009
クロロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.002	0.002	0.002
ジクロロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.005	0.003	0.004
トリクロロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.004	0.003	0.003
臭素酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
塩素酸			0.1			0.1			0.1			0.1	0.06	0.06	0.06
ホルムアルデヒド			0.0			0.0			0.0			0.0	0.008	0.008	0.008
亜鉛及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物			0.0			0.0			0.0			0.0	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
銅及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
ナトリウム及びその化合物			6.7										6.7	6.7	6.7
マンガン及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	8.4	7.6	7.0	7.4	7.1	7.3	6.9	6.9	7.9	7.6	8.3	8.1	8.4	6.9	7.5
カルシウム、マグネシウム硬度			40.0										40	40	40
蒸発残留物			66.0			80.0			82.0			81.0	82	66	77
陰イオン界面活性剤			0.0										0.02	0.02	0.02
シオキシ			0.0	0.0	0.0	0.0							0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルインホルネオール			0.0	0.0	0.0	0.0							0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤			0.0										0.005	0.005	0.005
フェノール類			0.0										0.0005	0.0005	0.0005
有機物(全有機物炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
PH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	7.3	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	#DIV/0!
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	#DIV/0!
色度	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
遊離残留塩素	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均
管理目標検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均
アンチモン及びその化合物													0	0	#DIV/0!
ウラン及びその化合物													0.000	0.000	#DIV/0!
ニッケル及びその化合物			0.001						0.001				0.001	0.001	0.001
亜硝酸態窒素													0.0000	0.0000	#DIV/0!
1,2-ジクロロエタン			0.0004						0.00				0.0004	0.0004	0.0004
トルエン													0.00	0.00	#DIV/0!
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.005						0.005				0.005	0.005	0.005
ジクロロアセトリル			0.001						0.001				0.001	0.001	0.001
抱水クロール			0.003						0				0.003	0.001	0.002
農薬類													0.0	0.0	#DIV/0!
残留塩素													0	0	#DIV/0!
カルシウム、マグネシウム硬度													0.000	0.000	#DIV/0!
マンガン及びその化合物													0.0	0.0	#DIV/0!
遊離炭酸			3.80						0.90				3.80	0.90	2.35
1,1,1-トリクロロエタン													0.000	0.000	#DIV/0!
メチルセブチルエーテル			0.001						0.0				0.001	0.001	0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													0	0	#DIV/0!
臭気強度													0	0	#DIV/0!
蒸発残留物													0.0	0.0	#DIV/0!
濁度													0.0	0.0	#DIV/0!
PH値													0.00	0.00	#DIV/0!
腐食性(ランゲリア指数)			(1.30)						(1.20)				(1.20)	(1.30)	(1.25)
1,1-ジクロロエチレン			0.001						0.00				0.001	0.001	0.001
アルミニウム													0	0	#DIV/0!
従属栄養細菌			0						0				0	0	0
大腸菌													0	0	#DIV/0!
ウェルシュ菌芽胞													0	0	#DIV/0!

水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	#DIV/0!
カリウム及びその化合物			0.0										0.0003	0.0003	0.0003
水銀及びその化合物			0.0										0.00005	0.00005	0.00005
セレン及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
鉛及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物			0.0										0.002	0.002	0.002
亜硝酸態窒素			0.0										0.004	0.004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.2										0.21	0.21	0.21
フッ素及びその化合物			0.1										0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物			0.0										0.01	0.01	0.01
1,4-ジオキサン			0.0										0.005	0.005	0.005
四塩化炭素			0.0										0.0002	0.0002	0.0002
シストランス1,2-ジクロロエチレン			0.0										0.002	0.002	0.002
ジクロロメタン			0.0										0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン			0.0										0.001	0.001	0.001
トリクロロエチレン			0.0										0.001	0.001	0.001
ベンゼン			0.0										0.001	0.001	0.001
クロホルム			0.0			0.0			0.0			0.0	0.008	0.001	0.004
ジブromクロロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.003	0.001	0.002
ブromジクロロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.005	0.002	0.003
ブromホルム			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン			0.0			0.0			0.0			0.0	0.014	0.004	0.009
クロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.002	0.002	0.002
ジクロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.005	0.003	0.004
トリクロ酢酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.004	0.003	0.003
臭素酸			0.0			0.0			0.0			0.0	0.001	0.001	0.001
塩素酸			0.1			0.1			0.1			0.1	0.06	0.06	0.06
ホルムアルデヒド			0.0			0.0			0.0			0.0	0.008	0.008	0.008
亜鉛及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物			0.0										0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物			0.0										0.007	0.007	0.007
銅及びその化合物			0.0										0.005	0.005	0.005
ナトリウム及びその化合物			6.8										6.8	6.8	6.8
マンガン及びその化合物			0.0										0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	8.5	7.6	6.9	7.6	7.1	7.4	7.1	6.9	8.0	7.6	8.3	8.1	8.5	6.9	7.6
カルシウム、マグネシウム硬度			40.0										40	40	40
蒸発残留物			65.0			80.0			88.0			80.0	88	65	78
陰イオン界面活性剤			0.0										0.02	0.02	0.02
ジオキシシン			0.0	0.0	0.0	0.0							0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルインボルネオール			0.0	0.0	0.0	0.0							0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤			0.0										0.005	0.005	0.005
フェノール類			0.0										0.0005	0.0005	0.0005
有機物(全有機物炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
PH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	#DIV/0!
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	#DIV/0!
色度	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
遊離残留塩素	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
水質検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	MAX	MIN	平均