



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-1号 の2

令和 3年 4月 13日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓
採 水 年 月 日 令和3年4月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年4月6日 ~ 令和3年4月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-46号 の2

令和 3年 5月 18日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 164		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年5月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	5.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月11日 ~ 令和3年5月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者

×：基準超過(要再検査)




大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-144号 の2

令和 3 年 7 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 541		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年7月6日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オン	5.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年7月6日 ～ 令和3年7月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-193号 の2

令和 3年 8月11日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 717				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓				
採 水 年 月 日	令和3年8月3日	天 候 (当日)	曇り	天 候 (前日)	晴
採 水 者					
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オン	5.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.5	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		—		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年8月3日 ~ 令和3年8月6日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-312号

令和 3 年 10 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1140				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓				
採 水 年 月 日	令和3年10月12日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	晴
採 水 者					
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	5.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.7	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和3年10月12日	～ 令和3年10月15日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者		



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良水セ第M-340号 の2
令和 3年11月 9日

奈良広域水質検査センター組合


先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1241			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年11月1日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	5.5 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.8	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月1日 ～ 令和3年11月5日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-441号 の2

令和 4 年 1 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1629

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和4年1月11日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 晴

採 水 者

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年1月11日

～ 令和4年1月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-489号 の2

令和 4年 2月 7日

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1789			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年2月1日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年2月1日 ~ 令和4年2月4日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者

令和 4年 3月 8日

大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)

項目区分と判定の説明

 :省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)




大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-1号 の1

令和 3年 4月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1				
水 の 種 類	原水				
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)				
採 水 年 月 日	令和3年4月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	5 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.7 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.5		5.8～8.6
味	—		異常なし
臭 気	藻臭		異常なし
色 度	2.5 (度)		5 (度)
濁 度	1.0 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年4月6日


～ 令和3年4月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター M-46号 の1

令和 3年 5月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 163		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年5月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	25 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.0 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.4		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	土臭		異常なし
色 度	1.7 (度)		5 (度)
濁 度	0.8 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和3年5月11日

～ 令和3年5月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-111号

令和3年6月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 408		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年6月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	9 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.0 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.5		5.8~8.6
味	-		異常なし
臭 気	土臭		異常なし
色 度	2.1 (度)		5 (度)
濁 度	1.0 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		-

備 考

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月8日


～ 令和3年6月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-144号 の1

令和 3年 7月 12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 540		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年7月6日	天 候(当日) 曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	75 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.1 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.3		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	藻臭		異常なし
色 度	4.7 (度)		5 (度)
濁 度	3.5 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年7月6日

～ 令和3年7月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-193号 の1

令和 3年 8月 11日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 716
水 の 種 類	原水
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)
採 水 年 月 日	令和3年8月3日
天 候(当日)	曇り
天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	132 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.0 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.5		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	藻臭		異常なし
色 度	2.1 (度)		5 (度)
濁 度	1.4 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和3年8月3日

～ 令和3年8月6日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-257号

令和 3年 9月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 945		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年9月7日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	300以上 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.9 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	8.2		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	藻臭		異常なし
色 度	2.5 (度)		5 (度)
濁 度	0.9 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年9月7日

～ 令和3年9月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良水セ第 ZG-33号

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 109							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 10 月 12 日			天 候 (当日) 曇り			(前日) 晴	
採 水 場 所		大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)							
採 水 者		大淀町 上下水道部施設課			向出 知弘				
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	184	100個/mL		27	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		28	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		29	ブロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		30	ブロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		31	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	<0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	0.013	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	<0.005	1.0	
10	シス/トランス-1,2-ジ塩化シス	<0.001	0.01		36	ナトリウム	4.5	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	10		37	マンガン	0.003	0.05	
12	フ ッ 素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	3.5	200	
13	ホ ウ 素	0.02	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	40	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		40	蒸 発 残 留 物	62	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フ ェ ノ ー ル 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		47	p H 値	8.0	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭 気	藻臭	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色 度	1.8	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁 度	0.6	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	—	
判 定									
検 査 期 日		令和 3 年 10 月 12 日 ～ 令和 3 年 10 月 15 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□ : 健康項目: No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)




大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-340号 の1

令和 3年11月 9日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1240		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年11月1日	天 候(当日) 晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	22 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	3.7 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	8.0		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	藻臭		異常なし
色 度	1.5 (度)		5 (度)
濁 度	0.4 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年11月1日

～ 令和3年11月5日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第M-399号

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1456		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年12月7日	天 候(当日) 雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	258 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.6 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.8		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	土臭		異常なし
色 度	2.2 (度)		5 (度)
濁 度	1.2 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和3年12月7日


～ 令和3年12月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






八咫町上下水道部施設課 収

奈広水セ第M-441号 の1

令和 4 年 1 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1628		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和4年1月11日	天 候(当日) 雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	53 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.2 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.5		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	土臭		異常なし
色 度	1.6 (度)		5 (度)
濁 度	0.5 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年1月11日

～ 令和4年1月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-489号 の1

令和 4年 2月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1788

水 の 種 類 原水

採 水 場 所 大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)

採 水 年 月 日 令和4年2月1日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	64 (個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する		検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.4 (mg/L)		200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 (mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	8.6		5.8~8.6
味	—		異常なし
臭 気	かび臭		異常なし
色 度	1.4 (度)		5 (度)
濁 度	0.6 (度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満 (mg/L)		—

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年2月1日

~ 令和4年2月4日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第M-533号

令和4年3月8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1947			
水 の 種 類	原水			
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)			
採 水 年 月 日	令和4年3月1日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	97	(個/mL)		100 (個/mL)
大 腸 菌	検出する			検出しない
塩 化 物 イ オ ン	4.5	(mg/L)		200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	(mg/L)		3 (mg/L)
p H 値	7.7			5.8~8.6
味	-			異常なし
臭 気	かび臭			異常なし
色 度	1.5	(度)		5 (度)
濁 度	0.9	(度)		2 (度)
アンモニア態窒素	0.05未満	(mg/L)		-

備 考

○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和4年3月1日 ~ 令和4年3月4日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫




令和 3 年 9 月 2 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

下記のとおりでしたのでお知らせします。



水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 27

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 大淀町 桜ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和3年8月24日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測 定 値	目 標 値
アンモン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
ウラン及びその化合物	0.0001未満 (mg/L)	0.002 (mg/L)
ニッケル及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満 (mg/L)	0.004 (mg/L)
ト ル エ ン	0.001未満 (mg/L)	0.4 (mg/L)
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005未満 (mg/L)	0.08 (mg/L)
亜塩素酸	0.06未満 (mg/L)	0.6 (mg/L)
二酸化塩素	0.06未満 (mg/L)	0.6 (mg/L)
ジクロロアセトリル	0.001未満 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.001 (mg/L)	0.02 (mg/L)
遊 離 炭 酸	2.6 (mg/L)	20 (mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満 (mg/L)	0.3 (mg/L)
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.5 (mg/L)	3 (mg/L)
臭気強度 (TON)	2	3
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.5	-1~0
従属栄養細菌	0 (個/mL)	2000 (個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満 (mg/L)	0.1 (mg/L)
PFOS及びPFOA	0.000005未満 (mg/L)	0.00005 (mg/L)
以 下 余 白		

備 考

PFOS及びPFOA : ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)

検 査 期 日 令和3年8月24日 ~ 令和3年8月31日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター 第 N-7号
令和 3年 9月 2日

奈良広域水質検査センター組合


管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検 査 番 号	No.16								
水 の 種 類	原水								
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)								
採 水 年 月 日	令和 3 年 8 月 24 日				天候 (当日) 晴		(前日) 晴		
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘								
No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目 標 値 (mg/L)
1	1, 3—ジクロロプロベン(D—D)			0.05	31	キャプタン			0.3
2	2, 2—DPA(ダラボン)			0.08	32	クミルロン			0.03
3	2, 4—D(2, 4—PA)			0.02	33	グリホサート			2
4	EPN			0.004	34	グルホシネート			0.02
5	MCPA			0.005	35	クロメプロップ			0.02
6	アシュラム	<0.009	0	0.9	36	クロルニトロフェン(CNP)			0.0001
7	アセフェート			0.006	37	クロルピリホス			0.003
8	アトラジン			0.01	38	クロロタロニル(TPN)			0.05
9	アニロホス			0.003	39	シアナジン			0.001
10	アミトラズ			0.006	40	シアノホス(CYAP)			0.003
11	アラクロール			0.03	41	ジウロン(DCMU)			0.02
12	イソキサチオン	<0.00005	0	0.005	42	ジクロベニル(DBN)			0.03
13	イソフェンホス			0.001	43	ジクロルボス(DDVP)			0.008
14	イソプロカルブ(MIPC)			0.01	44	ジクワット			0.01
15	イソプロチオラン(IPT)			0.3	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)			0.004
16	イプロベンホス(IBP)			0.09	46	ジチオカルバメート系農薬			0.005
17	イミノクタジン			0.006	47	ジチオビル			0.009
18	インダノファン			0.009	48	シハロホップブチル			0.006
19	エスプロカルブ			0.03	49	シマジン(CAT)			0.003
20	エトフェンプロックス			0.08	50	ジメタメトリン			0.02
21	エンドスルファン(ベンゾエビン)			0.01	51	ジメトエート			0.05
22	オキサジクロメホン			0.02	52	シメトリン			0.03
23	オキシ銅(有機銅)	<0.0004	0	0.03	53	ダイアジノン	<0.00005	0	0.003
24	オリサストロビン			0.1	54	ダイムロン			0.8
25	カズサホス			0.0006	55	ダノメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート			0.01
26	カフェンストロール			0.008	56	チアジニル			0.1
27	カルタップ			0.08	57	チウラム			0.02
28	カルバリル(NAC)			0.02	58	チオジカルブ	<0.0005	0	0.08
29	カルボフラン			0.0003	59	チオフアネートメチル			0.3
30	キノクラミン(ACN)	<0.00005	0	0.005	60	チオベンカルブ			0.02



No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)	No.	項 目	測 定 値 (mg/L)	測定値/目標値	目標値 (mg/L)
61	テフリルトリオン			0.002	88	プレチラクロール			0.05
62	テルブカルブ(MBPMC)			0.02	89	プロシミドン			0.09
63	トリクロピル			0.006	90	プロチオホス			0.007
64	トリクロロホン(DEP)			0.005	91	プロピコナゾール			0.05
65	トリシクラゾール			0.1	92	プロピザミド			0.05
66	トリフルラリン			0.06	93	プロベナゾール			0.03
67	ナプロバミド			0.03	94	プロモブチド			0.1
68	パラコート			0.005	95	ベノミル			0.02
69	ピペロホス			0.0009	96	ベンシクロン	<0.001	0	0.1
70	ピラクロニル			0.01	97	ベンゾビシクロン			0.09
71	ピラゾキシフェン			0.004	98	ベンゾフェナップ			0.005
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)			0.02	99	ベンダゾン			0.2
73	ピリダフェンチオン			0.002	100	ベンディメタリン			0.3
74	ピリブチカルブ			0.02	101	ベンフラカルブ			0.02
75	ピロキロン			0.05	102	ベンフルラリン(バスロジン)			0.01
76	フィプロニル			0.0005	103	ベンフレゼート			0.07
77	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	0	0.01	104	ホスチアゼート			0.003
78	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	0	0.03	105	マラチオン(マラソン)			0.7
79	フェリムゾン			0.05	106	メコブロップ(MCPP)			0.05
80	フェンチオン(MPP)			0.006	107	メソミル			0.03
81	フェントエート(PAP)			0.007	108	メタラキシル	<0.002	0	0.2
82	フェントラザミド			0.01	109	メチダチオン(DMTP)			0.004
83	フサライド			0.1	110	メトミノストロビン			0.04
84	ブタクロール			0.03	111	メトリブジン			0.03
85	ブタミホス			0.02	112	メフェナセット			0.02
86	ブプロフェジン			0.02	113	メブロニル			0.1
87	フルアジナム			0.03	114	モリネート			0.005
検出指標値							0		

- 備考 1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。
- 2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェントロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオン(マラソン)の濃度については、それぞれのオキシソンの濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェートの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。
- 6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 7) クロロニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。
- 9) ダブメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定する。
- 10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシソ、MPPオキシソスルホキシド及びMPPオキシソスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。
- 11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンゾイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出する。

検 査 期 日	令和3年8月24日 ~ 令和3年8月27日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫



大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 K-67号

令和 3年 6月 22日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 163		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)		
採 水 年 月 日	令和3年6月15日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
クリプトスポリジウム	0	(個/10 L)	-
ジアルジア	0	(個/10 L)	-
以 下 余 白			

備 考 省略不可項目 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)
健康項目 ◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月15日 ～ 令和3年6月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





奈広水セ第 K-163号

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 396

水 の 種 類 原水

採 水 場 所 大淀町 桜ヶ丘浄水場原水取水場(取水口)

採 水 年 月 日 令和3年10月12日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備 考 省略不可項目 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

健康項目 ◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目 ○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月12日 ～ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






奈良広域水質検査センター第 K-213号

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 544
水の種類 浄水
採水場所 大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第三系統)(西増老人憩いの家)
採水年月日 令和3年12月7日 天候(当日) 雨 天候(前日) 晴
採水者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項目	測定値	判定	水質基準
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45 (mg/L)	○	300 (mg/L)
以下 余 白			


判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和3年12月7日 ~ 令和3年12月10日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫






大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良水セ第 K-214号

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No. 545
水の種類 浄水
採水場所 大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第三系統)(西増老人憩いの家)
採水年月日 令和3年12月7日 天候(当日) 雨 天候(前日) 晴
採水者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測定値	判定	水 質 基 準
蒸 発 残 留 物	74 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○: 基準適合 ×: 基準超過(要再検査)
健康項目 ◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
×: 基準超過(要再検査)

検査期日 令和3年12月7日 ~ 令和3年12月10日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良水セ第 K-58号

令和 3年 6月 16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 153		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第一系統)(北野グラウンド)		
採 水 年 月 日	令和3年6月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.06 (mg/L)	●	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
健康項目	◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)	
水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)	
	● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)	
	× : 基準超過 (要再検査)	

検 査 期 日 令和3年6月8日 ~ 令和3年6月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第 K-136号

令和 3年 9月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 331

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第二系統)(車坂公民館)

採 水 年 月 日 令和3年9月7日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.09 (mg/L)	●	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)

水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月7日 ~ 令和3年9月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






大淀町上下水道事業管理者 殿

奈良広域水質検査センター第 K-212号

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 543
水の種類 浄水
採水場所 大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(平畑第三系統)(西増老人憩いの家)
採水年月日 令和3年12月7日 天候(当日) 雨 天候(前日) 晴
採水者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項目	測定値	判定	水質基準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以下 余 白			


判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和3年12月7日 ~ 令和3年12月10日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫






奈良広域水質検査センター第 K-266号

令和 4年 3月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 667

水の種類 浄水

採水場所 大淀町 桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓(西部系統)(大岩公民館)

採水年月日 令和4年3月1日 天候(当日) 曇り 天候(前日) 晴

採水者 大淀町 上下水道部施設課 向出 知弘

項目	測定値	判定	水質基準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
以下 余 白			

判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和4年3月1日 ~ 令和4年3月4日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫

