

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 3							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 4 月 6 日			天 候 (当日) 晴		(前日) 曇り後晴		
採 水 場 所		三郷町 のどか村							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.027	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.010	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.007	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.01	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	0.006	1.0	◎
10	シアノ化物イオン及び塩化シア	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	9.4	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.06	0.8	◎	38	塩化物イオン	12.8	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	50	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	98	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	0.9	3	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	47	p H値	7.2	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.018	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.4	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 3 年 4 月 6 日 ～ 令和 3 年 4 月 9 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)

-3.4.13




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター組合 M-2号 の3

令和 3年 4月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 5			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年4月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年4月6日 ~ 令和3年4月9日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター M-2号 の2

令和 3 年 4 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 4

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目

採 水 年 月 日 令和3年4月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年4月6日 ~ 令和3年4月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-2号 の4

令和 3年 4月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 6

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 夕陽ヶ丘

採 水 年 月 日 令和3年4月6日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年4月6日 ~ 令和3年4月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター M-2号 の1

令和 3 年 4 月 13 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 3				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 勢野北				
採 水 年 月 日	令和3年4月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	12.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.3	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年4月6日


～ 令和3年4月9日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター 第 M-62号 の4

令和 3年 5月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 224

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和3年5月13日 天 候(当日) 雨後晴 天 候(前日) 曇り後雨

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年5月13日 ~ 令和3年5月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 M-62号 の1

令和 3年 5月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 221		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 のどか村		
採 水 年 月 日	令和3年5月13日	天 候(当日)	雨後晴
		天 候(前日)	曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月13日 ~ 令和3年5月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第 M-62号 の3
令和 3 年 5 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 223			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年5月13日	天 候(当日)	雨後晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月13日 ~ 令和3年5月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-62号 の5

令和 3 年 5 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 225			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年5月13日	天 候(当日)	雨後晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年5月13日 ~ 令和3年5月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 M-62号 の2

令和 3年 5月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 222			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和3年5月13日	天 候(当日)	雨後晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年5月13日


～ 令和3年5月14日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-76号

令和 3 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 188		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 のどか村		
採 水 年 月 日	令和3年6月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月10日 ~ 令和3年6月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-127号 の1

令和 3年 6月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 458			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 のどか村			
採 水 年 月 日	令和3年6月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月10日 ~ 令和3年6月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-127号 の2

令和 3年 6月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 459			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和3年6月10日	天 候(当日)	晴	
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課	浅井 浩之		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.1 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.4	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月10日 ~ 令和3年6月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-127号 の3

令和 3 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕 樹



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 460			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年6月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.1 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月10日


~ 令和3年6月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-127号 の4

令和 3 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 461			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年6月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.3	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年6月10日 ~ 令和3年6月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-127号 の5

令和 3 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 462				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘				
採 水 年 月 日	令和3年6月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.3	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年6月10日


~ 令和3年6月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 KA-6号

令和 3年 6月 29日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 9

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 のどか村

採 水 年 月 日 令和3年6月22日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	目 標 値
ニッケル及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満 (mg/L)	0.004 (mg/L)
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.018 (mg/L)	0.08 (mg/L)
ジクロロアセトニトリル	0.003 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.007 (mg/L)	0.02 (mg/L)
遊 離 炭 酸	7.7 (mg/L)	20 (mg/L)
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.3	-1~0
従属栄養細菌	16 (個/mL)	2000 (個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満 (mg/L)	0.1 (mg/L)
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和3年6月22日 ~ 令和3年6月29日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第 ZQ-20号

令和 3 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 44							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 7 月 13 日			天 候 (当日) 晴 (前日) 曇り後雨				
採 水 場 所		三郷町 のどか村							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.028	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.015	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	0.007	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	0.007	1.0	◎
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	5.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.07	0.8	◎	38	塩化物イオン	9.0	200	○
13	ホ ウ 素	0.01	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	36	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	83	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	0.9	3	○
21	塩 素 酸	0.14	0.6	○	47	p H値	7.1	5.8~8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.023	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.3	-	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 3 年 7 月 13 日 ~ 令和 3 年 7 月 16 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□ : 健 康 項 目 : No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-161号 の1

令和 3年 7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 610			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和3年7月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年7月13日

~ 令和3年7月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-161号 の2

令和 3 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 祐 司



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.611			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年7月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年7月13日

～ 令和3年7月16日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-161号 の3

令和 3 年 7 月 19 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 612			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年7月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年7月13日 ~ 令和3年7月16日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-161号 の4

令和 3年 7月 19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 613			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年7月13日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月13日 ~ 令和3年7月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-131号

令和 3年 7月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 樹



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 381		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 のどか村		
採 水 年 月 日	令和3年7月13日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り後雨
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月13日 ~ 令和3年7月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-230号 の4

令和 3年 8月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 842			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨後曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-230号 の1

令和 3 年 8 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 839			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 のどか村			
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨後曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	8.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.7 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.3 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年8月19日

~

令和3年8月20日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-230号 の3

令和 3 年 8 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 841			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨後曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ、オ ン	7.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-230号 の5

令和 3年 8月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 843			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年8月19日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 雨後曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.7	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3		○	5.8～8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年8月19日

～ 令和3年8月20日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-230号 の2

令和 3 年 8 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 840

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北

採 水 年 月 日 令和3年8月19日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 雨後曇り

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年8月19日

～ 令和3年8月20日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-225号

令和 3年 8月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 703
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 のどか村
採 水 年 月 日 令和3年8月19日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 雨後曇り
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月19日 ~ 令和3年8月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-274号 の1

令和 3 年 9 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 988			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 のどか村			
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	9.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-274号 の2

令和 3年 9月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 989			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	9.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-274号 の3

令和 3 年 9 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 990			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	9.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-274号 の4

令和 3 年 9 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 991			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	9.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-274号 の5

令和 3年 9月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 992			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	9.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 J-285号

令和 3 年 9 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 895		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 のどか村		
採 水 年 月 日	令和3年9月14日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月14日 ～ 令和3年9月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 6							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 9 月 28 日				天 候 (当日) 曇り (前日) 晴			
採 水 場 所		三郷町 勢野低区配水池(外槽)							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 瀬川 雅永							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	31	総トリハロメタン	0.021	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	32	トリクロロ酢酸	0.009	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	33	プロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	34	プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	35	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	36	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	37	アルミニウム	0.05	0.2	●
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	38	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	39	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	40	ナトリウム	8.9	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	10	◎	41	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.09	0.8	○	42	塩化物イオン	9.5	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	43	Ca, Mg等(硬度)	46	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	44	蒸 発 残 留 物	98	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	45	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	46	ジオオスミン	0.000002	0.00001	○
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	47	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	○
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	48	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	49	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	50	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	○
21	塩 素 酸	0.10	0.6	○	51	pH値	7.7	5.8~8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	52	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.015	0.06	○	53	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.008	0.03	○	54	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1	○	55	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	56	遊離残留塩素	0.3	-	
判 定		水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 3 年 9 月 28 日 ~ 令和 3 年 10 月 1 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51

■: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合


×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)



奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。



水 質 検 査 結 果 書

検査番号		No. 7							
水の種類		浄水							
採水年月日		令和3年9月28日		天候(当日)曇り			(前日)晴		
採水場所		三郷町 勢野低区配水池(内槽)							
採水者		三郷町 環境整備部水道課 瀬川 雅永							
No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	21	総トリハロメタン	0.020	0.1	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	22	トリクロロ酢酸	0.009	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	23	プロモジクロロメタン	0.005	0.03	○
4	水銀	<0.00005	0.0005	◎	24	プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セレン	<0.001	0.01	◎	25	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.05	0.2	●
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	硝酸化合物及び塩化硝酸	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	8.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フッ素	0.07	0.8	◎	38	塩化物イオン	9.4	200	○
13	ホウ素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	46	300	○
14	四塩化炭素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸発残留物	97	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	0.000002	0.00001	○
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	○
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	○
21	塩素酸	0.10	0.6	○	47	pH値	7.7	5.8~8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.014	0.06	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.008	0.03	○	50	色度	<0.5	5度	○
25	ジプロモクロロメタン	0.001	0.1	○	51	濁度	<0.1	2度	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	52	遊離残留塩素	0.5	-	
判定		水道法による水質基準に適合する							
検査期日		令和3年9月28日 ~ 令和3年10月1日							
検査機関		奈良広域水質検査センター組合							
検査責任者		上田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

■: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合


×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第 ZQ-38号

令和 3 年 10 月 9 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 86							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 3 年 10 月 12 日			天 候 (当日) 曇り後晴 (前日) 晴				
採 水 場 所		三郷町 三郷町							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	27	総トリハロメタン	0.031	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	28	トリクロロ酢酸	0.013	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	29	ブロモジクロロメタン	0.007	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	30	ブロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	32	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	33	アルミニウム	0.05	0.2	●
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	34	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	35	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	36	ナトリウム	9.8	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	10	◎	37	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.07	0.8	◎	38	塩化物イオン	10.6	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	39	Ca, Mg等(硬度)	50	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	40	蒸 発 残 留 物	100	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	42	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	45	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	3	○
21	塩 素 酸	0.20	0.6	○	47	pH値	7.7	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	48	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.022	0.06	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブromジクロロメタン	0.002	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○		遊離残留塩素	0.3	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 3 年 10 月 12 日 ～ 令和 3 年 10 月 15 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

□ : 健康項目: No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-316号 の1

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1152			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和3年10月12日	天 候(当日)	曇り後晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.8	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年10月12日 ~ 令和3年10月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-316号 の2

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1153			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年10月12日	天 候(当日)	曇り後晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年10月12日 ~ 令和3年10月15日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-316号 の3

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1154			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年10月12日	天 候(当日)	曇り後晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日


令和3年10月12日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-316号 の4

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1155			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年10月12日	天 候(当日)	曇り後晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	10.7 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年10月12日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 K-166号

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 406

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北

採 水 年 月 日 令和3年10月12日 天 候(当日) 曇り後晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.05 (mg/L)	●	0.2 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目 ◎ : 基準の10%以下 (3年に1回以上要検査)

水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下 (1年に1回以上要検査)


● : 基準の20%超過, 基準以下 (1年4回要検査)

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月12日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-383号 の1

令和 3年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1392			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 のどか村			
採 水 年 月 日	令和3年11月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.3 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年11月18日 ~ 令和3年11月19日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-383号 の2
令和 3年11月24日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1393		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 勢野北		
採 水 年 月 日	令和3年11月18日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日	令和3年11月18日 ～ 令和3年11月19日	
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合	
検 査 責 任 者	上 田 薫	




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-383号 の3

令和 3年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1394			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年11月18日	天 候(当日)	晴	
		天 候(前日)	晴	
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月18日 ~ 令和3年11月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター組合 第M-383号 の4

令和 3 年 11 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1395			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年11月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.6	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月18日 ~ 令和3年11月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-383号 の5

令和 3年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1396			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年11月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年11月18日 ~ 令和3年11月19日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-430号 の1

令和 4 年 1 月 4 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1571		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	三郷町 のどか村		
採 水 年 月 日	令和3年12月20日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年12月20日 ~ 令和3年12月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-430号 の2

令和 4 年 1 月 4 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1572			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和3年12月20日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.0 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年12月20日

～ 令和3年12月21日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-430号 の3

令和 4年 1月 4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1573			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和3年12月20日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年12月20日 ~ 令和3年12月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-430号 の4

令和 4 年 1 月 4 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1574			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年12月20日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.8 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年12月20日 ~ 令和3年12月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-430号 の5

令和 4年 1月 4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1575			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和3年12月20日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和3年12月20日 ~ 令和3年12月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第 KA-21号

令和 4 年 1 月 4 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書


検 査 番 号 No. 37
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 三郷町 のどか村
採 水 年 月 日 令和3年12月20日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴時々曇り
採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	目 標 値
ニッケル及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満 (mg/L)	0.004 (mg/L)
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.005未満 (mg/L)	0.08 (mg/L)
ジクロロアセトニトリル	0.002 (mg/L)	0.01 (mg/L)
抱水クロラール	0.003 (mg/L)	0.02 (mg/L)
遊 離 炭 酸	3.0 (mg/L)	20 (mg/L)
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.001未満 (mg/L)	0.02 (mg/L)
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.2	-1~0
従属栄養細菌	0 (個/mL)	2000 (個/mL)
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満 (mg/L)	0.1 (mg/L)
以 下 余 白		

検 査 期 日 令和3年12月20日 ~ 令和3年12月27日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-472号 の1

令和 4 年 1 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1724

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 勢野北

採 水 年 月 日 令和4年1月18日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月18日 ~ 令和4年1月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-472号 の4

令和 4年1月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1727			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和4年1月18日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年1月18日


～ 令和4年1月21日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-472号 の2

令和 4 年 1 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1725

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 立野南3丁目

採 水 年 月 日 令和4年1月18日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月18日 ~ 令和4年1月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-472号 の3

令和 4年1月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1726

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和4年1月18日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	11.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	1.2 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.2 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月18日 ~ 令和4年1月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No.128							
水 の 種 類		浄水							
採 水 年 月 日		令和 4 年 1 月 18 日			天 候 (当日) 晴		(前日) 曇り後晴		
採 水 場 所		三郷町 のどか村							
採 水 者		三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	31	総トリハロメタン	0.017	0.1	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	32	トリクロロ酢酸	0.009	0.03	○
3	カドミウム	<0.0003	0.003	◎	33	プロモジクロロメタン	0.004	0.03	○
4	水 銀	<0.00005	0.0005	◎	34	プロモホルム	<0.001	0.09	○
5	セ レ ン	<0.001	0.01	◎	35	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
6	鉛	<0.001	0.01	◎	36	亜 鉛	<0.005	1.0	◎
7	ヒ 素	<0.001	0.01	◎	37	アルミニウム	0.02	0.2	◎
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02	◎	38	鉄	<0.005	0.3	◎
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04	◎	39	銅	<0.005	1.0	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	40	ナトリウム	9.2	200	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	10	◎	41	マンガン	<0.001	0.05	◎
12	フ ッ 素	0.06	0.8	◎	42	塩化物イオン	11.6	200	○
13	ホ ウ 素	0.02	1.0	◎	43	Ca, Mg等(硬度)	52	300	○
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002	◎	44	蒸 発 残 留 物	100	500	○
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05	◎	45	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	◎
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04	◎	46	ジェオスミン	—	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02	◎	47	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	48	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	◎
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01	◎	49	フェノール類	<0.0005	0.005	◎
20	ベンゼン	<0.001	0.01	◎	50	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	3	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	51	pH値	7.6	5.8～8.6	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	52	味	異常なし	異常なし	○
23	クロロホルム	0.012	0.06	○	53	臭 気	異常なし	異常なし	○
24	ジクロロ酢酸	0.006	0.03	○	54	色 度	<0.5	5 度	○
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1	○	55	濁 度	<0.1	2 度	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	56	遊離残留塩素	0.6	—	
判 定		上記の項目については、水道法による水質基準に適合する							
検 査 期 日		令和 4 年 1 月 18 日 ～ 令和 4 年 1 月 21 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□: 健康項目: No.1~31

□: 生活上支障項目: No.32~51

○: 基準適合

×: 基準超過(要再検査)

◎: 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○: 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●: 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×: 基準超過(要再検査)

三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-520号 の1

令和 4年 2月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1876			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 のどか村			
採 水 年 月 日	令和4年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	13.4 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年2月15日 ~ 令和4年2月18日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-520号 の2

令和 4 年 2 月 2 1 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1877			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 勢野北			
採 水 年 月 日	令和4年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.3	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年2月15日


～ 令和4年2月18日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-520号 の3

令和 4年 2月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1878			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和4年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月15日 ~ 令和4年2月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-520号 の4

令和 4 年 2 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1879			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.2	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年2月15日

～ 令和4年2月18日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良水セ第M-520号 の5

令和 4年 2月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1880			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和4年2月15日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 曇り後晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 浅井 浩之			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	13.1	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.6		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年2月15日


～ 令和4年2月18日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-571号 の1

令和 4年 3月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2090				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 のどか村				
採 水 年 月 日	令和4年3月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 瀬川 雅永				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)		
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	13.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)		
p H 値	7.6	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)		
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)		
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年3月10日 ~ 令和4年3月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-571号 の2

令和 4年 3月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2091				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	三郷町 勢野北				
採 水 年 月 日	令和4年3月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 瀬川 雅永				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8～8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和4年3月10日


～ 令和4年3月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈良広域水質検査センター第M-571号 の3

令和 4 年 3 月 15 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2092			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 立野南3丁目			
採 水 年 月 日	令和4年3月10日	天 候(当日)	晴	
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課	瀬川 雅永		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年3月10日 ~ 令和4年3月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-571号 の4

令和 4年 3月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕




先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2093			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 信貴ヶ丘浄水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和4年3月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課 瀬川 雅永			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.6	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年3月10日 ~ 令和4年3月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





三郷町水道事業管理者 町長 森 宏範 殿

奈広水セ第M-571号 の5

令和 4年 3月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2094			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	三郷町 夕陽ヶ丘			
採 水 年 月 日	令和4年3月10日	天 候(当日)	晴	
採 水 者	三郷町 環境整備部水道課	瀬川 雅永		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	12.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)	
p H 値	7.6	○	5.8～8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和4年3月10日 ~ 令和4年3月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

