

磯城郡水道企業団水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	採水場所	田原本町浄水場(西竹田)管末給水栓																			
	検査年度 検査年月日	R4年度 4月14日	R4年度 5月19日	R4年度 6月14日	R4年度 6月14日	R4年度 7月14日	R4年度 8月18日	R4年度 9月13日	R4年度 10月5日	R4年度 11月8日	R4年度 11月8日	R4年度 12月6日	R4年度 12月6日	R4年度 1月19日	R4年度 2月7日	R4年度 3月7日	R4年度 3月7日	最小値	最大値	報告 下限値	
1	一般細菌	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0	
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物							-										<0.0003	<0.0003	0.0003	
4	水銀及びその化合物							-										<0.00005	<0.00005	0.00005	
5	セレン及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
6	鉛及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
7	ヒ素及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
8	六価クロム化合物							-										<0.002	<0.002	0.002	
9	亜硝酸態窒素							-										<0.004	<0.004	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-				-				-		<0.001	<0.001	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.38										0.38	0.38	0.02	
12	フッ素及びその化合物							0.06										0.06	0.06	0.05	
13	ホウ素及びその化合物							0.02										0.02	0.02	0.01	
14	四塩化炭素							-										<0.0002	<0.0002	0.0002	
15	1,4-ジオキサン							-										<0.005	<0.005	0.005	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン							-										<0.002	<0.002	0.002	
17	ジクロロメタン							-										<0.001	<0.001	0.001	
18	テトラクロロエチレン							-										<0.001	<0.001	0.001	
19	トリクロロエチレン							-										<0.001	<0.001	0.001	
20	ベンゼン							-										<0.001	<0.001	0.001	
21	塩素酸			-				-				-				-		<0.06	<0.06	0.06	
22	クロロ酢酸			-				-				-				-		<0.002	<0.002	0.002	
23	クロロホルム			0.012				0.012				0.002				0.001		0.001	0.012	0.001	
24	ジクロロ酢酸			0.006				0.004				-				-		<0.003	0.006	0.003	
25	ジブromクロロメタン			0.001				0.002				0.002				0.002		0.001	0.002	0.001	
26	臭素酸			-				-				-				-		<0.001	<0.001	0.001	
27	総トリハロメタン			0.017				0.019				0.006				0.005		0.005	0.019	0.001	
28	トリクロロ酢酸			0.006				0.006				-				-		<0.003	0.006	0.003	
29	ブromジクロロメタン			0.004				0.005				0.002				0.002		0.002	0.005	0.001	
30	ブromホルム			-				-				-				-		<0.001	<0.001	0.001	
31	ホルムアルデヒド			-				-				-				-		<0.008	<0.008	0.008	
32	亜鉛及びその化合物							0.027										0.027	0.027	0.005	
33	アルミニウム及びその化合物				0.03			0.05					0.02				0.01	0.01	0.05	0.01	
34	鉄及びその化合物							-										<0.005	<0.005	0.005	
35	銅及びその化合物							0.008										0.008	0.008	0.005	
36	ナトリウム及びその化合物							6.7										6.7	6.7	1.0	
37	マンガン及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
38	塩化物イオン	7.8	6.7	6.3		7.2	6.7	8.3	6.2	6.7		7.6		8.5	8.9	8.8		6.2	8.9	1.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							42										42	42	5	
40	蒸発残留物							72										72	72	1	
41	陰イオン界面活性剤							-										<0.02	<0.02	0.02	
42	ジェオスミン	別途記載																		0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール																				
44	非イオン界面活性剤							-										<0.005	<0.005	0.005	
45	フェノール類							-										<0.0005	<0.0005	0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	0.4	0.5		0.4	0.3	0.5	0.4	0.3		-		-	-	0.3		<0.3	0.5	0.3	
47	pH値	7.7	7.5	7.5		7.6	7.5	7.5	7.4	7.3		7.3		7.3	7.4	7.5		7.3	7.7	0.1間隔	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	
50	色度	-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-		<0.5	<0.5	0.5	
51	濁度	-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-		<0.1	<0.1	0.1	
	遊離残留塩素	0.7	0.8	0.7		0.8	0.8	0.7	0.8	0.8		0.8		0.8	0.8	0.7		0.7	0.8	0.1	
	嫌気性芽胞菌										検出しない							検出しない	検出しない	1.1	

“-”は報告下限値未満

磯城郡水道企業団水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	採水場所	田原本町配水場(伊与戸)管末給水栓																			
	検査年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	最小値	最大値	報告 下限値	
	検査年月日	4月14日	5月19日	6月14日	6月14日	7月14日	8月18日	9月13日	10月5日	11月8日	11月8日	12月6日	12月6日	1月19日	2月7日	3月7日	3月7日				
1	一般細菌	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0	
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物							-										<0.0003	<0.0003	0.0003	
4	水銀及びその化合物							-										<0.00005	<0.00005	0.00005	
5	セレン及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
6	鉛及びその化合物							0.001										0.001	0.001	0.001	
7	ヒ素及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
8	六価クロム化合物							-										<0.002	<0.002	0.002	
9	亜硝酸態窒素							-										<0.004	<0.004	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-				-				-		<0.001	<0.001	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.53										0.53	0.53	0.02	
12	フッ素及びその化合物							0.06										0.06	0.06	0.05	
13	ホウ素及びその化合物							0.01										0.01	0.01	0.01	
14	四塩化炭素							-										<0.0002	<0.0002	0.0002	
15	1,4-ジオキサン							-										<0.005	<0.005	0.005	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン							-										<0.002	<0.002	0.002	
17	ジクロロメタン							-										<0.001	<0.001	0.001	
18	テトラクロロエチレン							-										<0.001	<0.001	0.001	
19	トリクロロエチレン							-										<0.001	<0.001	0.001	
20	ベンゼン							-										<0.001	<0.001	0.001	
21	塩素酸			-				-				-				-		<0.06	<0.06	0.06	
22	クロ酢酸			-				-				-				-		<0.002	<0.002	0.002	
23	クロホルム			0.016				0.017				0.016				0.010		0.010	0.017	0.001	
24	ジクロロ酢酸			0.008				0.006				0.005				0.004		0.004	0.008	0.003	
25	ジブromクロロメタン			0.001				0.001				0.001				-		<0.001	0.001	0.001	
26	臭素酸			-				-				-				-		<0.001	<0.001	0.001	
27	総トリハロメタン			0.023				0.023				0.022				0.014		0.014	0.023	0.001	
28	トリクロロ酢酸			0.010				0.010				0.013				0.008		0.008	0.013	0.003	
29	ブromジクロロメタン			0.006				0.005				0.005				0.004		0.004	0.006	0.001	
30	ブromホルム			-				-				-				-		<0.001	<0.001	0.001	
31	ホルムアルデヒド			-				-				-				-		<0.008	<0.008	0.008	
32	亜鉛及びその化合物							0.007										0.007	0.007	0.005	
33	アルミニウム及びその化合物							0.03										0.03	0.03	0.01	
34	鉄及びその化合物							-										<0.005	<0.005	0.005	
35	銅及びその化合物							0.018										0.018	0.018	0.005	
36	ナトリウム及びその化合物							7.0										7.0	7.0	1.0	
37	マンガン及びその化合物							-										<0.001	<0.001	0.001	
38	塩化物イオン	12.4	12.0	12.3		11.9	11.3	9.6	9.6	11.2		12.2		13.2	15.1	13.8		9.6	15.1	1.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							43										43	43	5	
40	蒸発残留物				112			84					101				113	84	113	1	
41	陰イオン界面活性剤							-										<0.02	<0.02	0.02	
42	ジェオスミン	別途記載																		0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール																			0.000001	
44	非イオン界面活性剤							-										<0.005	<0.005	0.005	
45	フェノール類							-										<0.0005	<0.0005	0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	1.0	1.0		1.0	0.8	0.8	0.7	0.8		0.9		0.8	0.9	0.9		0.7	1.0	0.3	
47	pH値	7.5	7.2	7.3		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.3		7.3	7.3	7.4		7.2	7.5	0.1間隔	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	
50	色度	-	-	-		-	-	-	-	-		0.5		-	-	-		<0.5	0.5	0.5	
51	濁度	-	-	-		-	-	-	-	-		0.4		-	-	-		<0.1	0.4	0.1	
	遊離残留塩素	0.5	0.4	0.6		0.6	0.6	0.6	0.7	0.7		0.6		0.6	0.6	0.5		0.4	0.7	0.1	
	嫌気性芽胞菌										検出しない							検出しない	検出しない	1.1	

“-”は報告下限値未満

磯城郡水道企業団水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	検査年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	最小値	最大値	報告 下限値
	検査年月日	4月14日	4月15日	5月19日	6月14日	7月14日	8月18日	9月13日	10月5日	11月8日	12月6日	1月19日	2月7日	3月7日			
	採水場所	三宅町浄水場 (管理棟 給水栓)		三宅町人権センター			三宅小学校	三宅町人権センター				東屏風自治会	三宅町人権センター				
1	一般細菌	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物				－			－			－			－	<0.0003	<0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物				－			－			－			－	<0.00005	<0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
8	六価クロム化合物				－			－			－			－	<0.002	<0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素				－			－			－			－	<0.004	<0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.21			0.38			0.28			0.24	0.21	0.38	0.02
12	フッ素及びその化合物				－			0.06			－			－	<0.05	0.06	0.05
13	ホウ素及びその化合物				0.01			0.02			0.02			0.02	0.01	0.02	0.01
14	四塩化炭素				－			－			－			－	<0.0002	<0.0002	0.0002
15	1,4-ジオキサン				－			－			－			－	<0.005	<0.005	0.005
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン				－			－			－			－	<0.002	<0.002	0.002
17	ジクロロメタン				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
18	テトラクロロエチレン				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
19	トリクロロエチレン				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
20	ベンゼン				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
21	塩素酸				－			－			－			－	<0.06	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸				－			－			－			－	<0.002	<0.002	0.002
23	クロロホルム				0.012			0.011			0.001			－	<0.001	0.012	0.001
24	ジクロロ酢酸				0.007			0.006			－			－	<0.003	0.007	0.003
25	ジブromクロロメタン				0.001			0.002			0.002			0.001	0.001	0.002	0.001
26	臭素酸				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン				0.017			0.018			0.005			0.002	0.002	0.018	0.001
28	トリクロロ酢酸				0.006			0.006			－			－	<0.003	0.006	0.003
29	ブromジクロロメタン				0.004			0.005			0.002			0.001	0.001	0.005	0.001
30	ブromホルム				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド				－			－			－			－	<0.008	<0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物				0.008			0.008			0.012			0.009	0.008	0.012	0.005
33	アルミニウム及びその化合物				0.04			0.06			0.02			0.01	0.01	0.06	0.01
34	鉄及びその化合物				－			－			0.006			－	<0.005	0.006	0.005
35	銅及びその化合物				－			－			－			－	<0.005	<0.005	0.005
36	ナトリウム及びその化合物				6.6			6.7			7.3			8.0	6.6	8.0	1.0
37	マンガン及びその化合物				－			－			－			－	<0.001	<0.001	0.001
38	塩化物イオン	8.2		6.6	6.1	7.2	7.3	8.3	6.0	6.7	7.7	8.5	9.0	9.0	6.0	9.0	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				41			42			44			44	41	44	5
40	蒸発残留物				78			72			74			81	72	81	1
41	陰イオン界面活性剤				－			－			－			－	<0.02	<0.02	0.02
42	ジオキシシン	別途記載															0.000001
43	2-メチルイソボルネオール																
44	非イオン界面活性剤				－			－			－			－	<0.005	<0.005	0.005
45	フェノール類				－			－			－			－	<0.0005	<0.0005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3		0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	－	－	－	－	<0.3	0.5	0.3
47	pH値	8.2		7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	8.2	0.1間隔
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50	色度	5.1	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.5	5.1	0.5
51	濁度	0.3		－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	0.3	0.1
	遊離残留塩素	0.1		0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.1	0.9	0.1

“－”は報告下限値未満

磯城郡水道企業団水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	検査年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	R4年度	最小値	最大値	報告 下限値
	検査年月日	4月14日	5月19日	6月14日	6月14日	7月14日	8月18日	9月13日	9月13日	10月5日	11月8日	12月6日	1月19日	2月7日	3月7日	3月7日			
	採水場所	保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき子どもセンター		保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき子どもセンター		保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき 子どもセンター	保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき子どもセンター				
1	一般細菌	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
3	かドミウム及びその化合物											-					<0.0003	<0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物											-					<0.00005	<0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
8	六価クロム化合物											-					<0.002	<0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素											-					<0.004	<0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-				-			-		<0.001	<0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.27					0.27	0.27	0.02
12	フッ素及びその化合物											-					<0.05	<0.05	0.05
13	ホル素及びその化合物											0.02					0.02	0.02	0.01
14	四塩化炭素											-					<0.0002	<0.0002	0.0002
15	1,4-ジオキサン											-					<0.005	<0.005	0.005
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン											-					<0.002	<0.002	0.002
17	ジクロロメタン											-					<0.001	<0.001	0.001
18	テトラクロロエチレン											-					<0.001	<0.001	0.001
19	トリクロロエチレン											-					<0.001	<0.001	0.001
20	ベンゼン											-					<0.001	<0.001	0.001
21	塩素酸			-				-				-			-		<0.06	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸			-				-				-			-		<0.002	<0.002	0.002
23	クロホルム			0.012				0.013				0.001			-		<0.001	0.013	0.001
24	ジクロロ酢酸			0.006				0.006				-			-		<0.003	0.006	0.003
25	ジブromクロロメタン			0.001				0.002				0.002			0.001		0.001	0.002	0.001
26	臭素酸			-				-				-			-		<0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン			0.017				0.021				0.005			0.002		0.002	0.021	0.001
28	トリクロロ酢酸			0.006				0.006				-			-		<0.003	0.006	0.003
29	ブromジクロロメタン			0.004				0.006				0.002			0.001		0.001	0.006	0.001
30	ブromホルム			-				-				-			-		<0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド			-				-				-			-		<0.008	<0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物											-					<0.005	<0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物				0.03				0.05			0.02				0.01	0.01	0.05	0.01
34	鉄及びその化合物											-					<0.005	<0.005	0.005
35	銅及びその化合物											-					<0.005	<0.005	0.005
36	ナトリウム及びその化合物											7.0					7.0	7.0	1.0
37	マンガン及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
38	塩化物イオン	7.9	6.6	6.1		7.5	6.7	8.1		6.5	6.7	7.6	8.6	9.0	8.9		6.1	9.0	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)											42					42	42	5
40	蒸発残留物											74					74	74	1
41	陰イオン界面活性剤											-					<0.02	<0.02	0.02
42	ジオスミン	別途記載																	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール																		0.000001
44	非イオン界面活性剤											-					<0.005	<0.005	0.005
45	フェノール類											-					<0.0005	<0.0005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	0.3	0.4		0.4	0.3	0.5		0.4	-	-	-	-	0.3		<0.3	0.5	0.3
47	pH値	7.8	7.4	7.5		7.7	7.4	7.3		7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5		7.2	7.8	0.1間隔
48	味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
50	色度	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		<0.5	<0.5	0.5
51	濁度	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		<0.1	<0.1	0.1
	遊離残留塩素	0.6	0.7	0.8		0.5	0.8	0.8		0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7		0.5	0.8	0.1

“-”は報告下限値未満