

磯城郡水道企業団企業長水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	採水場所	田原本町浄水場(西竹田)管末給水栓															最小値	最大値	報告 下限値
	検査年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度			
	検査番号	m128	m285	q146	k142	m589	m807	zq74	m1138	m1305	q510	k498	m1672	m1890	q765	k706			
	検査年月日	4月13日	5月18日	6月13日	6月13日	7月6日	8月8日	9月12日	10月4日	11月9日	12月5日	12月5日	1月11日	2月13日	3月12日	3月12日			
1	一般細菌	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物							-									<0.0003	<0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物							-									<0.00005	<0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
8	六価クロム化合物							-									<0.002	<0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素							-									<0.004	<0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-			-				-		<0.001	<0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.12									0.12	0.12	0.02
12	フッ素及びその化合物							-									<0.05	<0.05	0.05
13	ホル素及びその化合物							0.01									0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素							-									<0.0002	<0.0002	0.0002
15	1,4-ジオキサン							-									<0.005	<0.005	0.005
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン							-									<0.002	<0.002	0.002
17	ジクロロメタン							-									<0.001	<0.001	0.001
18	テトラクロロエチレン							-									<0.001	<0.001	0.001
19	トリクロロエチレン							-									<0.001	<0.001	0.001
20	ベンゼン							-									<0.001	<0.001	0.001
21	塩素酸			-				-			-				-		<0.06	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸			-				-			-				-		<0.002	<0.002	0.002
23	クロロホルム			0.008				0.007			0.002				0.001		0.001	0.008	0.001
24	ジクロロ酢酸			0.004				0.004			-				-		<0.003	0.004	0.003
25	ジブromクロロメタン			0.002				0.002			0.002				0.002		0.002	0.002	0.001
26	臭素酸			-				-			-				-		<0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン			0.014				0.014			0.006				0.005		0.005	0.014	0.001
28	トリクロロ酢酸			0.004				0.003			-				-		<0.003	0.004	0.003
29	ブromジクロロメタン			0.004				0.005			0.002				0.002		0.002	0.005	0.001
30	ブromホルム			-				-			-				-		<0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド			-				-			-				-		<0.008	<0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物							0.006									0.006	0.006	0.005
33	アルミニウム及びその化合物				0.03			0.05				0.02				0.01	0.01	0.05	0.01
34	鉄及びその化合物							-									<0.005	<0.005	0.005
35	銅及びその化合物							-									<0.005	<0.005	0.005
36	ナトリウム及びその化合物							5.8									5.8	5.8	1.0
37	マンガン及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
38	塩化物イオン	8.9	7.4	7.4		6.7	6.9	6.0	6.4	7.5	7.0		7.8	8.6	8.2		6.0	8.9	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							36									36	36	5
40	蒸発残留物							63									63	63	1
41	陰イオン界面活性剤							-									<0.02	<0.02	0.02
42	ジオキシシン	別途記載																	0.000001
43	2-メチルイソホルネオール																		0.000001
44	非イオン界面活性剤							-									<0.005	<0.005	0.005
45	フェノール類							-									<0.0005	<0.0005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4		0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	-		-	-	-		<0.3	0.5	0.3
47	pH値	7.6	7.5	7.3		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3		7.3	7.3	7.3		7.3	7.6	0.1間隔
48	味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
50	色度	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-		<0.5	<0.5	0.5
51	濁度	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-		<0.1	<0.1	0.1
	遊離残留塩素	0.7	0.8	0.8		0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8		0.7	0.7	0.7		0.7	0.8	0.1

“-”は報告下限値未満

磯城郡水道企業団企業長水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	採水場所	田原本町配水場(伊与戸)管末給水栓															最小値	最大値	報告 下限値
	検査年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度			
	検査番号	m129	m286	q147	k143	m590	m808	zq75	m1139	m1306	q511	k499	m1673	m1891	q766	k707			
	検査年月日	4月13日	5月18日	6月13日	6月13日	7月6日	8月8日	9月12日	10月4日	11月9日	12月5日	12月5日	1月11日	2月13日	3月12日	3月12日			
1	一般細菌	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物							-									<0.0003	<0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物							-									<0.00005	<0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
8	六価クロム化合物							-									<0.002	<0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素							-									<0.004	<0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-			-				-		<0.001	<0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.49									0.49	0.49	0.02
12	フッ素及びその化合物							0.07									0.07	0.07	0.05
13	ホウ素及びその化合物							0.01									0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素							-									<0.0002	<0.0002	0.0002
15	1,4-ジオキサン							-									<0.005	<0.005	0.005
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン							-									<0.002	<0.002	0.002
17	ジクロロメタン							-									<0.001	<0.001	0.001
18	テトラクロロエチレン							-									<0.001	<0.001	0.001
19	トリクロロエチレン							-									<0.001	<0.001	0.001
20	ベンゼン							-									<0.001	<0.001	0.001
21	塩素酸			-				0.09			0.07				-		<0.06	0.09	0.06
22	クロロ酢酸			-				-			-				-		<0.002	<0.002	0.002
23	クロロホルム			0.012				0.022			0.014				0.009		0.009	0.022	0.001
24	ジクロロ酢酸			0.005				0.009			0.005				0.004		0.004	0.009	0.003
25	ジブromクロロメタン			-				0.001			0.001				0.001		<0.001	0.001	0.001
26	臭素酸			-				-			-				-		<0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン			0.016				0.029			0.020				0.014		0.014	0.029	0.001
28	トリクロロ酢酸			0.008				0.011			0.009				0.006		0.006	0.011	0.003
29	ブromジクロロメタン			0.004				0.006			0.005				0.004		0.004	0.006	0.001
30	ブromホルム			-				-			-				-		<0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド			-				-			-				-		<0.008	<0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物							-									<0.005	<0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物							0.03									0.03	0.03	0.01
34	鉄及びその化合物							-									<0.005	<0.005	0.005
35	銅及びその化合物							0.012									0.012	0.012	0.005
36	ナトリウム及びその化合物							8.2									8.2	8.2	1.0
37	マンガン及びその化合物							-									<0.001	<0.001	0.001
38	塩化物イオン	13.2	11.9	8.1		9.4	11.7	10.5	12.2	13.1	12.2		12.3	13.5	12.6		8.1	13.5	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							48									48	48	5
40	蒸発残留物				112			92				99				109	92	112	1
41	陰イオン界面活性剤							-									<0.02	<0.02	0.02
42	ジオスミン	別途記載																	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール																		0.000001
44	非イオン界面活性剤							-									<0.005	<0.005	0.005
45	フェノール類							-									<0.0005	<0.0005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	1.0	0.8		1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0		0.9	0.9	0.9		0.8	1.0	0.3
47	pH値	7.4	7.3	7.1		7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3		7.3	7.2	7.2		7.1	7.4	0.1間隔
48	味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
50	色度	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-		<0.5	<0.5	0.5
51	濁度	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-		<0.1	<0.1	0.1
	遊離残留塩素	0.6	0.6	0.8		0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6		0.7	0.7	0.6		0.5	0.8	0.1

“-”は報告下限値未満

磯城郡水道企業団企業長水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査および毎月検査

	採水場所	三宅町人権センター												最小値	最大値	報告 下限値
	検査年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度			
	検査番号	m127	m284	zq26	m588	m806	zq73	m1137	m1304	zq99	m1671	m1889	zq126			
	検査年月日	4月13日	5月18日	6月13日	7月6日	8月8日	9月12日	10月4日	11月9日	12月5日	1月11日	2月13日	3月12日			
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物			-			-			-			-	<0.0003	<0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物			-			-			-			-	<0.00005	<0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
8	六価クロム化合物			-			-			-			-	<0.002	<0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素			-			-			-			-	<0.004	<0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.32			0.13			0.23			0.29	0.13	0.32	0.02
12	フッ素及びその化合物			-			-			-			0.05	<0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.01
14	四塩化炭素			-			-			-			-	<0.0002	<0.0002	0.0002
15	1,4-ジオキサン			-			-			-			-	<0.005	<0.005	0.005
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-	<0.002	<0.002	0.002
17	ジクロロメタン			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
18	テトラクロロエチレン			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
19	トリクロロエチレン			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
20	ベンゼン			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
21	塩素酸			-			-			-			-	<0.06	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸			-			-			-			-	<0.002	<0.002	0.002
23	クロホルム			0.006			0.007			0.001			0.001	0.001	0.007	0.001
24	ジクロロ酢酸			-			0.004			-			-	<0.003	0.004	0.003
25	ジブromクロロメタン			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	0.001
26	臭素酸			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン			0.010			0.014			0.005			0.005	0.005	0.014	0.001
28	トリクロロ酢酸			0.003			0.003			-			-	<0.003	0.003	0.003
29	ブromジクロロメタン			0.003			0.005			0.002			0.002	0.002	0.005	0.001
30	ブromホルム			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド			-			-			-			-	<0.008	<0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物			0.010			0.011			0.019			0.013	0.010	0.019	0.005
33	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.06			0.02			0.01	0.01	0.06	0.01
34	鉄及びその化合物			0.027			-			-			0.015	<0.005	0.027	0.005
35	銅及びその化合物			-			-			-			-	<0.005	<0.005	0.005
36	ナトリウム及びその化合物			5.9			6.1			7.1			7.9	5.9	7.9	1.0
37	マンガン及びその化合物			-			-			-			-	<0.001	<0.001	0.001
38	塩化物イオン	8.7	7.2	7.0	6.5	6.6	6.1	6.4	8.0	6.9	7.6	8.5	8.2	6.1	8.7	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31			37			47			46	31	47	5
40	蒸発残留物			82			64			83			83	64	83	1
41	陰イオン界面活性剤			-			-			-			-	<0.02	<0.02	0.02
42	ジェオスミン	別途記載														0.000001
43	2-メチルイソホルネオール															0.000001
44	非イオン界面活性剤			-			-			-			-	<0.005	<0.005	0.005
45	フェノール類			-			-			-			-	<0.0005	<0.0005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	<0.3	0.5	0.3
47	pH値	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.6	0.1間隔
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50	色度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	0.5
51	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	0.1
	遊離残留塩素	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.1

“-”は報告下限値未満

磯城郡水道企業団企業長水道水質検査結果まとめ

○ 浄水全項目検査、省略不可項目検査、毎月検査および項目検査

	採水場所	川西町地内															最小値	最大値	報告 下限値
	検査年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度	R5年度			
	検査番号	m126	m283	q145	k141	m587	m805	q336	k309	m1136	m1303	zq98	m1670	m1888	q764	k705			
	検査年月日	4月13日	5月18日	6月13日	6月13日	7月6日	8月8日	9月12日	9月12日	10月4日	11月9日	12月5日	1月11日	2月13日	3月12日	3月12日			
	採水地点	保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき子どもセンター		保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき子どもセンター		保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき 子どもセンター	保田 保田公民館	下永 すばる 子どもセンター	唐院 いぶき子どもセンター				
1	一般細菌	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物											-					<0.0003	<0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物											-					<0.00005	<0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
6	鉛及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物											-					<0.001	<0.001	0.001
8	六価クロム化合物											-					<0.002	<0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素											-					<0.004	<0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			-				-				-			-		<0.001	<0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.22					0.22	0.22	0.02
12	フッ素及びその化合物											-					<0.05	<0.05	0.05
13	ホル素及びその化合物											0.02					0.02	0.02	0.01
14	四塩化炭素											-					<0.0002	<0.0002	0.0002
15	1,4-ジオキサン											-					<0.005	<0.005	0.005
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン											-					<0.002	<0.002	0.002
17	ジクロロメタン											-					<0.001	<0.001	0.001
18	テトラクロロエチレン											-					<0.001	<0.001	0.001
19	トリクロロエチレン											-					<0.001	<0.001	0.001
20	ベンゼン											-					<0.001	<0.001	0.001
21	塩素酸			-				-				-			-		<0.06	<0.06	0.06
22	クロ酢酸			-				-				-			-		<0.002	<0.002	0.002
23	クロホルム			0.006				0.008				0.001			0.001		0.001	0.008	0.001
24	ジクロロ酢酸			0.003				0.003				-			-		<0.003	0.003	0.003
25	ジブromクロロメタン			0.001				0.002				0.001			0.002		0.001	0.002	0.001
26	臭素酸			-				-				-			-		<0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン			0.011				0.015				0.004			0.005		0.004	0.015	0.001
28	トリクロロ酢酸			0.003				0.003				-			-		<0.003	0.003	0.003
29	ブromジクロロメタン			0.004				0.005				0.002			0.002		0.002	0.005	0.001
30	ブromホルム			-				-				-			-		<0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド			-				-				-			-		<0.008	<0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物											-					<0.005	<0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物				0.03				0.05			0.02				0.01	0.01	0.05	0.01
34	鉄及びその化合物											0.007					0.007	0.007	0.005
35	銅及びその化合物											-					<0.005	<0.005	0.005
36	ナトリウム及びその化合物											7.0					7.0	7.0	1.0
37	マンガン及びその化合物											0.001					0.001	0.001	0.001
38	塩化物イオン	8.5	7.4	7.2		6.7	6.6	5.9		6.4	8.4	7.0	7.7	8.6	8.0		5.9	8.6	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)											46					46	46	5
40	蒸発残留物											82					82	82	1
41	陰イオン界面活性剤											-					<0.02	<0.02	0.02
42	ジェオスミン	別途記載																	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール																		
44	非イオン界面活性剤											-					<0.005	<0.005	0.005
45	フェノール類											-					<0.0005	<0.0005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.4		0.3	0.4	0.4		0.4	0.4	-	-	-	-		<0.3	0.4	0.3
47	pH値	7.7	7.3	7.3		7.5	7.4	7.1		7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2		7.1	7.7	0.1間隔
48	味	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		<0.5	<0.5	0.5
51	濁度	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		<0.1	<0.1	0.1
	遊離残留塩素	0.8	0.7	0.8		0.8	0.7	0.8		0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7		0.7	0.8	0.1

“-”は報告下限値未満