




下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-2号

令和 3年 4月 13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 3				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和3年4月6日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課	岡 昭宏			

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年4月6日 ~ 令和3年4月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-8号

令和 3年4月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 13		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和3年4月13日	天 候(当日)	曇り後雨 天 候(前日) 晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年4月13日 ~ 令和3年4月16日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-13号

令和 3 年 4 月 26 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 20		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年4月20日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年4月20日 ~ 令和3年4月23日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-16号

令和 3 年 4 月 30 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 24		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年4月26日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年4月26日 ~ 令和3年4月28日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-19号
令和 3年5月11日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 28		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年5月6日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年5月6日 ~ 令和3年5月7日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター 第 J-24号

令和 3 年 5 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 35		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和3年5月11日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年5月11日 ~ 令和3年5月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-27号
令和 3年 5月25日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 39		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年5月18日	天 候(当日)	曇り 天 候(前日) 雨
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年5月18日 ~ 令和3年5月21日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-33号

令和 3年 6月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 48		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年6月1日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月1日 ~ 令和3年6月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-79号

令和 3 年 6 月 22 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 193		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年6月15日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月15日 ~ 令和3年6月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-94号

令和 3年 6月29日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 261

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和3年6月22日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月22日 ~ 令和3年6月25日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-99号

令和 3年 7月 6日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 269		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年6月29日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り後雨
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年6月29日 ~ 令和3年7月2日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈良広域水質検査センター第 J-103号

令和 3年 7月 12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 275

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和3年7月6日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 曇り後晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月6日 ~ 令和3年7月9日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-151号

令和 3年 7月 27日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 437		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年7月19日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月19日 ~ 令和3年7月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈良広域水セ第 J-163号

令和 3年 8月 2日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 489		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年7月27日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年7月27日 ~ 令和3年7月30日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-196号

令和 3年 8月17日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 600		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年8月10日	天 候(当日)	晴 天 候(前日) 晴後曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月10日 ~ 令和3年8月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-200号

令和 3年 8月23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 610		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年8月17日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月17日 ~ 令和3年8月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 土 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-229号

令和 3 年 8 月 31 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 716		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年8月24日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月24日 ~ 令和3年8月27日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-235号

令和 3年 9月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 733		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年8月31日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年8月31日 ~ 令和3年9月3日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-275号

令和 3 年 9 月 21 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 861

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和3年9月14日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月14日 ~ 令和3年9月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第M-287号

令和 3年 9月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1068

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(阿知賀)

採 水 年 月 日 令和3年9月17日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	5.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.8	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	1.7 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.5 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月17日 ~ 令和3年9月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈良広域水質検査第 K-145号

令和 3年 9月 24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 357

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場系管末給水栓(阿知賀)

採 水 年 月 日 令和3年9月17日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
鉄及びその化合物	0.006 (mg/L)	◎	0.3 (mg/L)
マンガン及びその化合物	0.038 (mg/L)	●	0.05 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考	省略不可項目	○ : 基準適合	× : 基準超過 (要再検査)
	健康項目	◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)	
	水道水性状項目	○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)	
		● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)	
		× : 基準超過(要再検査)	
検 査 期 日	令和3年9月17日	～	令和3年9月21日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-299号

令和 3 年 9 月 29 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 964		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年9月21日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年9月21日 ~ 令和3年9月24日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-307号

令和 3年10月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 976		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年10月4日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月4日 ～ 令和3年10月8日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-314号

令和 3年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 995		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(阿知賀)		
採 水 年 月 日	令和3年10月12日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月12日 ~ 令和3年10月15日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-318号

令和 3年10月26日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1003		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年10月19日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	曇り
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月19日 ~ 令和3年10月22日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-323号

令和 3年11月 1日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1018		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年10月26日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年10月26日 ~ 令和3年10月29日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-328号

令和 3 年 11 月 9 日

奈良広域水質検査センター組合
管理者 東 川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1025		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(阿知賀)		
採 水 年 月 日	令和3年11月1日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	雨後晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年11月1日 ~ 令和3年11月5日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-333号

令和 3年11月16日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1041		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年11月9日	天 候(当日)	雨後曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000002 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年11月9日 ~ 令和3年11月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-337号

令和 3年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1047		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年11月16日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年11月16日 ~ 令和3年11月19日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-342号

令和 3年11月29日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1063

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和3年11月24日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年11月24日 ~ 令和3年11月26日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-345号

令和 3年12月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1068		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年11月30日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年11月30日 ~ 令和3年12月3日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-351号

令和 3年12月13日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1079		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(阿知賀)		
採 水 年 月 日	令和3年12月7日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	曇り後晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000005 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年12月7日 ~ 令和3年12月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-355号

令和 3年12月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.1084		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年12月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年12月14日 ~ 令和3年12月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-359号

令和 3年12月23日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検査番号 No.1091
水の種類 浄水
採水場所 下市町 下市町浄水場管末給水栓
採水年月日 令和3年12月21日 天候(当日) 晴 天候(前日) 晴
採水者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000003 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検査期日 令和3年12月21日 ~ 令和3年12月22日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-363号

令和 4 年 1 月 4 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1098

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和3年12月27日 天 候(当日) 雪 天 候(前日) 雪

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和3年12月27日 ~ 令和3年12月28日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-367号

令和 4 年 1 月 11 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1103		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年1月5日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000006 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月5日 ~ 令和4年1月7日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-372号

令和 4年 1月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1112		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(阿知賀)		
採 水 年 月 日	令和4年1月11日	天 候(当日)	雨
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000006 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月11日 ~ 令和4年1月14日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-376号

令和 4 年 1 月 24 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1120		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和4年1月18日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000007 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月18日 ~ 令和4年1月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-380号

令和 4年 1月 31日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1127

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年1月25日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000010 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年1月25日 ~ 令和4年1月28日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-384号

令和 4年 2月 7日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1134		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年2月1日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000011 (mg/L)	×	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : ×印の項目については、水道法による水質基準に適合しない

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月1日 ~ 令和4年2月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-388号

令和 4年2月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1141

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年2月8日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000010 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月8日 ~ 令和4年2月10日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-395号

令和 4年 2月 21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1155

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年2月15日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000010 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月15日 ~ 令和4年2月18日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-400号

令和 4年 2月 28日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1163

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年2月21日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000008 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年2月21日 ~ 令和4年2月25日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杢本 龍昭 殿

奈広水セ第 K-265号

令和 4年 3月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 666

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年3月1日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
臭 気	異常なし	○	異常なし
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年3月1日 ~ 令和4年3月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫




下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-403号

令和 4年 3月 8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1168

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 下市町 下市町浄水場管末給水栓

採 水 年 月 日 令和4年3月1日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 下市町 上下水道課 岡 昭宏

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000006 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年3月1日 ~ 令和4年3月4日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





下市町水道事業 下市町長 杵本 龍昭 殿

奈広水セ第 J-409号

令和 4年 3月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1179		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	下市町 下市町浄水場系管末給水栓(社協)		
採 水 年 月 日	令和4年3月8日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	下市町 上下水道課 岡 昭宏		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
2-メチルイソボルネオール	0.000004 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和4年3月8日 ~ 令和4年3月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫