

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：飯貝浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8	六価クロム化合物	0.05mg/l														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l														
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l														
14	四塩化炭素	0.002mg/l														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17	ジクロロメタン	0.02mg/l														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20	ベンゼン	0.01mg/l														
21	塩素酸	0.6mg/l		0.12			0.24			0.15			0.08		0.08	0.24
22	クロロ酢酸	0.02mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l		0.010			0.017			0.007			0.005		0.005	0.017
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l		0.002			0.001			<0.001			0.001		<0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l		0.017			0.024			0.010			0.010		0.010	0.024
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			0.005			<0.003			<0.003		<0.003	0.005
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l		0.005			0.006			0.003			0.004		0.003	0.006
30	ブromホルム	0.09mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l		0.02			0.06			0.02			0.01		0.01	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38	塩化物イオン	200mg/l	7.7	7.7	7.5	6.6	6.0	5.6	5.9	5.7	8.1	8.6	8.7	8.6	5.6	8.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l		43											43	43
40	蒸発残留物	500mg/l		68											68	68
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45	フェノール類	0.005mg/l														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査及び毎月検査】

採水場所: 吉野山浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8	六価クロム化合物	0.05mg/l														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l														
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l														
14	四塩化炭素	0.002mg/l														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17	ジクロロメタン	0.02mg/l														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20	ベンゼン	0.01mg/l														
21	塩素酸	0.6mg/l		0.17			0.33			0.26			0.13		0.13	0.33
22	クロロ酢酸	0.02mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l		0.013			0.022			0.012			0.007		0.007	0.022
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			0.003			<0.003			<0.003		<0.003	0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l		0.018			0.027			0.015			0.010		0.010	0.027
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l		0.003			0.005			<0.003			<0.003		<0.003	0.005
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l		0.004			0.005			0.003			0.003		0.003	0.005
30	ブromホルム	0.09mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38	塩化物イオン	200mg/l	6.4	6.6	6.2	5.9	6.0	5.8	6.4	5.8	6.5	6.5	6.6	6.5	5.8	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l														
40	蒸発残留物	500mg/l											73		73	73
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45	フェノール類	0.005mg/l														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【浄水全項目、省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：国栖浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l					<0.0003								<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l					<0.00005								<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l					<0.002								<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l					<0.004								<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l					0.45								0.45	0.45
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l					<0.05								<0.05	<0.05
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l					0.02								0.02	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l					<0.0002								<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l					<0.005								<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l					<0.002								<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l		0.14			0.25			0.44			0.11		0.11	0.44
22	クロロ酢酸	0.02mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l		0.010			0.011			0.005			0.004		0.004	0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l		0.007			0.005			<0.003			<0.003		<0.003	0.007
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l		0.013			0.016			0.007			0.006		0.006	0.016
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l		0.007			0.007			0.003			<0.003		<0.003	0.007
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.002	0.004
30	ブromホルム	0.09mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l					<0.005								<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l		0.06			0.09			0.07			0.06		0.06	0.09
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l					<0.005								<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	1.0mg/l					<0.005								<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l					5.9								5.9	5.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l					<0.001								<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l	4.7	4.7	3.8	4.2	5.4	3.8	4.3	4.3	7.6	7.8	8.0	7.7	3.8	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l					57								57	57
40	蒸発残留物	500mg/l					88								88	88
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l					<0.02								<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l					<0.005								<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l					<0.0005								<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1以上	0.7	0.5	0.6	0.4	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.4	0.7	0.6	0.4	0.9

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：西谷浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8	六価クロム化合物	0.05mg/l														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l											0.13		0.13	0.13
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l														
14	四塩化炭素	0.002mg/l														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17	ジクロロメタン	0.02mg/l														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20	ベンゼン	0.01mg/l														
21	塩素酸	0.6mg/l		<0.06			<0.06			0.08			<0.06		<0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		<0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38	塩化物イオン	200mg/l	3.8	3.8	3.9	4.0	3.8	3.8	4.0	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l		69			69			70			67		67	70
40	蒸発残留物	500mg/l		105			109			109			113		105	113
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45	フェノール類	0.005mg/l														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.9
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【浄水全項目、省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：南大野浄水場管末給水栓

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1 一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 がミウム及びその化合物	0.003mg/l								<0.0003					<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l								<0.00005					<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l								<0.002					<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l								<0.004					<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l								0.31					0.31	0.31
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l								<0.05					<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l								0.01					0.01	0.01
14 四塩化炭素	0.002mg/l								<0.0002					<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l								<0.005					<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l								<0.002					<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	0.02mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l		<0.06			0.08			0.12			<0.06		<0.06	0.12
22 クロロ酢酸	0.02mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l		<0.001			0.003			0.002			0.001		<0.001	0.003
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l		0.001			0.005			0.004			0.003		0.001	0.005
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l		0.001			0.002			0.002			0.002		0.001	0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l								<0.005					<0.005	<0.005
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l								<0.01					<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l								<0.005					<0.005	<0.005
35 銅及びその化合物	1.0mg/l								<0.005					<0.005	<0.005
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l								4.2					4.2	4.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l								<0.001					<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l	4.3	3.9	2.8	2.9	2.6	2.4	2.8	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	2.4	4.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l								44					44	44
40 蒸発残留物	500mg/l								64					64	64
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l								<0.02					<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l								<0.005					<0.005	<0.005
45 フェノール類	0.005mg/l								<0.0005					<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4
47 pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.7
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【浄水全項目、省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：香東第1浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l										<0.0003			<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l										<0.00005			<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l										<0.002			<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l										<0.004			<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l										0.37			0.37	0.37
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l										0.15			0.15	0.15
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l										<0.01			<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l										<0.0002			<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l										<0.002			<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l	0.25			0.22			0.46			0.23			0.22	0.46
22	クロロ酢酸	0.02mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l	0.016			0.025			0.016			0.007			0.007	0.025
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l	0.014			0.004			0.003			0.005			0.003	0.014
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l	0.017			0.028			0.018			0.007			0.007	0.028
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l	0.012			0.015			0.010			0.005			0.005	0.015
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l	0.001			0.003			0.002			<0.001			<0.001	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l	0.03			0.05			0.03			0.02			0.02	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	1.0mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l										7.6			7.6	7.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l	8.5	8.8	8.7	8.9	9.2	8.9	9.1	9.6	10.3	9.8	9.8	9.7	8.5	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l										43			43	43
40	蒸発残留物	500mg/l										82			82	82
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l										<0.02			<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l										<0.0005			<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	1.0	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	1.1
47	pH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.6	7.0	7.0	7.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査及び毎月検査】

採水場所：香東第2浄水場管末給水栓

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1 一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 がミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8 六価クロム化合物	0.05mg/l														
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l										0.12			0.12	0.12
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l														
14 四塩化炭素	0.002mg/l														
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17 ジクロロメタン	0.02mg/l														
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20 ベンゼン	0.01mg/l														
21 塩素酸	0.6mg/l	0.20			0.25			0.37			0.23			0.20	0.37
22 クロロ酢酸	0.02mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l	0.005			0.025			0.008			0.007			0.005	0.025
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l	0.003			0.003			0.004			0.004			0.003	0.004
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l	0.005			0.028			0.009			0.007			0.005	0.028
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l	<0.003			0.010			0.004			0.004			<0.003	0.010
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l	<0.001			0.003			0.001			<0.001			<0.001	0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l										0.04			0.04	0.04
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35 銅及びその化合物	1.0mg/l														
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38 塩化物イオン	200mg/l	6.9	6.6	6.9	6.4	7.2	6.7	7.0	6.2	7.6	6.6	6.6	7.7	6.2	7.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l										54			54	54
40 蒸発残留物	500mg/l										96			96	96
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42 ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45 フェノール類	0.005mg/l														
46 有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.7	0.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	1.0
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.0	7.0	7.5
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	0.2	0.8	0.5	0.7	0.2	0.9

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：柳浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8	六価クロム化合物	0.05mg/l														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l										0.07			0.07	0.07
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l														
14	四塩化炭素	0.002mg/l														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17	ジクロロメタン	0.02mg/l														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20	ベンゼン	0.01mg/l														
21	塩素酸	0.6mg/l	0.15			0.24			0.33			0.11			0.11	0.33
22	クロロ酢酸	0.02mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l	0.011			0.012			0.013			0.004			0.004	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l	0.009			<0.003			0.005			<0.003			<0.003	0.009
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l	0.012			0.014			0.014			0.004			0.004	0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l	0.008			0.006			0.009			<0.003			<0.003	0.009
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l	0.001			0.002			0.001			<0.001			<0.001	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l	0.02			0.03			0.02			0.05			0.02	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38	塩化物イオン	200mg/l	10.2	10.3	8.7	10.5	11.4	10.7	11.1	12.0	11.5	11.7	11.9	12.7	8.7	12.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l										48			48	48
40	蒸発残留物	500mg/l	93			88			88			93			88	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45	フェノール類	0.005mg/l														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1以上	0.2	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.6

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【浄水全項目、省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：三色野浄水場管末給水栓

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1 一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 がミウム及びその化合物	0.003mg/l										<0.0003			<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l										<0.00005			<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l										<0.002			<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l										<0.004			<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l										0.18			0.18	0.18
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l										<0.05			<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l										<0.01			<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	0.002mg/l										<0.0002			<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l										<0.002			<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	0.02mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l	0.19			0.30			0.32			0.09			0.09	0.32
22 クロロ酢酸	0.02mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l	0.017			0.033			0.029			0.005			0.005	0.033
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l	0.006			0.008			0.007			<0.003			<0.003	0.008
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l	0.019			0.037			0.033			0.006			0.006	0.037
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l	0.013			0.019			0.022			0.003			0.003	0.022
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l	0.002			0.004			0.004			0.001			0.001	0.004
30 ブロモホルム	0.09mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l	0.03			0.06			0.07			0.02			0.02	0.07
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
35 銅及びその化合物	1.0mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l										4.9			4.9	4.9
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l										<0.001			<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l	4.9	5.4	4.9	4.9	6.9	4.8	4.8	6.5	4.8	5.0	4.7	6.8	4.7	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l										30			30	30
40 蒸発残留物	500mg/l										60			60	60
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l										<0.02			<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001							<0.000001	0.000002
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							<0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l										<0.005			<0.005	<0.005
45 フェノール類	0.005mg/l										<0.0005			<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.7	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.8
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.0	7.0	7.4
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	0.8	0.2	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.2	0.8

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所: 喜佐谷浄水場管末給水栓

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1 一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8 六価クロム化合物	0.05mg/l														
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l														
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l														
14 四塩化炭素	0.002mg/l														
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17 ジクロロメタン	0.02mg/l														
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20 ベンゼン	0.01mg/l														
21 塩素酸	0.6mg/l	<0.06			0.08			0.07			0.06			<0.06	0.08
22 クロロ酢酸	0.02mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l	0.004			0.010			0.007			0.001			0.001	0.010
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l	0.005			0.013			0.009			0.001			0.001	0.013
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l	<0.003			0.006			0.003			<0.003			<0.003	0.006
29 ブromジクロロメタン	0.03mg/l	0.001			0.003			0.002			<0.001			<0.001	0.003
30 ブromホルム	0.09mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l														
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35 銅及びその化合物	1.0mg/l														
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38 塩化物イオン	200mg/l	4.3	4.0	4.5	4.1	4.4	4.1	4.1	4.5	4.6	4.4	4.6	4.6	4.0	4.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l														
40 蒸発残留物	500mg/l										74			74	74
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42 ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45 フェノール類	0.005mg/l														
46 有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.6	0.2	1.0	1.1	0.7	0.6	1.0	0.6	0.7	0.7	0.6	0.2	1.1

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【省略不可項目検査、毎月検査及び項目検査】

採水場所：三津浄水場管末給水栓

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l														
8	六価クロム化合物	0.05mg/l														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l														
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l														
14	四塩化炭素	0.002mg/l														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l														
17	ジクロロメタン	0.02mg/l														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l														
20	ベンゼン	0.01mg/l														
21	塩素酸	0.6mg/l	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l	0.013			0.031			0.021			0.006			0.006	0.031
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l	0.007			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.007
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l	0.015			0.034			0.024			0.007			0.007	0.034
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l	0.008			0.012			0.009			<0.003			<0.003	0.012
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l	0.002			0.003			0.003			0.001			0.001	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l	0.17			0.08			0.15			0.06			0.06	0.17
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l														
38	塩化物イオン	200mg/l	3.3	3.2	3.4	3.5	3.1	3.4	3.2	3.4	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l										53			53	53
40	蒸発残留物	500mg/l										93			93	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l														
42	ジェオスミン	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l														
45	フェノール類	0.005mg/l														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8
47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.0	7.0	7.4
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.3	0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.6
	遊離残留塩素	0.1以上	0.8	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.8

令和5年度 吉野町水道水質検査結果

【原水全項目検査及び項目検査】

	採水場所	飯貝浄水場 原水取水場	吉野山浄水場原水取水場		国栖浄水場 原水取水場	西谷浄水場 原水取水場	南大野浄水場 原水取水場	香束浄水場原水取水場		柳浄水場原水取水場		三色野浄水場 原水取水場	喜佐谷浄水場 原水取水場	三津浄水場 原水取水場
	採水年月日	R5.4.11	R5.4.11	R5.4.11	R5.4.11	R5.4.11	R5.4.11	第1	第2	第1	第2	R5.10.31	R5.10.31	R5.10.31
1	一般細菌	78	41	1	76	0	18	38	52	25	36	17	18	70
2	大腸菌	検出する	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	0.16	0.39	0.21	0.52	0.33	0.42	0.31	0.55	0.75	0.25	0.51	0.71
12	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.17	0.13	0.09	0.12	<0.05	<0.05	0.07
13	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブromクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブromジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブromホルム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.009	0.040	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.024	0.010	0.013	<0.005	<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	4.8	4.6	4.2	4.1	8.9	4.3	6.5	7.0	5.5	5.8	4.4	5.1	4.4
37	マンガン及びその化合物	0.006	0.003	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	4.7	3.0	3.1	3.9	3.8	4.2	3.9	3.6	2.8	3.1	2.5	2.5	3.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	23	29	40	68	48	40	53	47	61	29	31	53
40	蒸発残留物	69	55	53	60	103	69	81	91	84	95	62	66	84
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.6	0.9	0.4	0.7	<0.3	<0.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6
47	pH値	7.6	7.5	7.4	7.8	8.1	7.6	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5
48	味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気	沼沢臭	異常なし	異常なし	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1.3	3.0	0.7	1.7	<0.5	<0.5	3.1	2.6	2.1	1.8	1.4	0.7	1.3
51	濁度	0.7	0.7	0.1	0.6	<0.1	<0.1	0.9	0.7	0.6	0.8	0.3	0.2	0.5
	アンモニア態窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	嫌気性芽胞菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
	ジアルジア	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—