

|                     |                           |           |        |     |
|---------------------|---------------------------|-----------|--------|-----|
| 令和7年度               | 資本的支出                     | 工事NO. 第 号 | 令和7年8月 |     |
| 課 長                 | 課長補佐                      | 係 長       | 検 算    | 設 計 |
| 工 事 設 計 書           |                           |           |        |     |
| 工 事 場 所             | 大和郡山市 矢田山町 地内             |           |        |     |
| 工 事 名               | 配水管布設替工事矢田山町（第2工区）そのA、そのB |           |        |     |
| 工 事 費               | 設 計 円也                    |           |        |     |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設 計 円也                    |           |        |     |

## 概

## 要

工事延長 L=469.9

## 仮設そのB

| 単価名称／単価規格 | 開削工事 | 数量  |  | 単位 |
|-----------|------|-----|--|----|
| 仮設工       |      | 1.0 |  | 式  |

## 仮設そのA

| 数量 |  | 単位 |
|----|--|----|
|    |  |    |

## 合計

| 数量 |  | 単位 |
|----|--|----|
|    |  |    |

## 本設そのB

| 単価名称／単価規格 |         | 設計    | 変更 | 単位 |
|-----------|---------|-------|----|----|
| PE管布設     | φ 1 5 0 | 187.7 |    | m  |
| PE管布設     | φ 1 0 0 | 153.3 |    | m  |
| PE管布設     | φ 7 5   | 128.9 |    | m  |
| ドレン管布設    | φ 7 5   | 2.0   |    | 箇所 |
| 引込管布設     |         |       |    | 箇所 |
| 既設鋳鉄管撤去   |         | 469.9 |    | m  |

## 本設そのA

| 設計   | 変更 | 単位 |
|------|----|----|
|      |    | m  |
|      |    | m  |
|      |    | m  |
|      |    | 箇所 |
| 42.0 |    | 箇所 |
|      |    | 式  |

## 合計

| 設計    | 変更 | 単位 |
|-------|----|----|
| 187.7 |    | m  |
| 153.3 |    | m  |
| 128.9 |    | m  |
| 2.0   |    | 箇所 |
| 42.0  |    | 箇所 |
| 1.0   |    | 式  |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工 事 区 分 | 工 種          | 種 別   | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|         |              |       |     |     |     |     |     | 場所区分：一般交通影響あり② |
| 本工事費    | 開削工事及び小口径推進等 |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 仮設そのB |     | 式   | 1   |     |     | A- 1号内訳書       |
|         |              | 本設そのB |     | 式   | 1   |     |     | A- 2号内訳書       |
|         |              | 本設そのA |     | 式   | 1   |     |     | A- 3号内訳書       |
|         | 直接工事費計       |       |     |     |     |     |     |                |
|         | 共通仮設費計       |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 共通仮設費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
|         | 純工事費         |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 現場管理費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
| 工事原価    |              |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 一般管理費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
| 工事価格    |              |       |     |     |     |     |     |                |
| 消費税相当額  |              |       |     |     |     |     |     |                |

[illegible]

# 間 接 工 事 明 細 書

| 設 計 条 件 |              |            |  |           |  |
|---------|--------------|------------|--|-----------|--|
| 工 種     | 開削工事及び小口径推進等 | 工事日数(内冬日数) |  | 共通仮設費対象外額 |  |
| 場所区分    | 一般交通影響あり②    | 支給品費       |  | 現場管理費対象外額 |  |
| 前払い率    | 35%超え        | 処分費        |  | 一般管理費対象外額 |  |
| 契約保証区分  | 補正なし         | 処分除外費      |  | 支給共仮費対象外額 |  |
| 積雪寒冷地域  | なし           |            |  |           |  |

| 算 出 基 礎 |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|--|

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共 通 仮 設 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{純工事費} - \text{現場対外額} + \text{支給品費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 - \text{処分除外費} \\ &= \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

# 間 接 工 事 明 細 書

## 算 出 基 礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

|                     |                       |           |        |     |
|---------------------|-----------------------|-----------|--------|-----|
| 令和7年度               | 資本的支出                 | 工事NO. 第 号 | 令和7年8月 |     |
| 課 長                 | 課長補佐                  | 係 長       | 検 算    | 設 計 |
| 工 事 設 計 書           |                       |           |        |     |
| 工 事 場 所             | 大和郡山市 矢田山町 地内         |           |        |     |
| 工 事 名               | 配水管布設替工事矢田山町（第2工区）そのB |           |        |     |
| 工 事 費               | 設 計 円也                |           |        |     |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設 計 円也                |           |        |     |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工 事 区 分 | 工 種          | 種 別   | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|         |              |       |     |     |     |     |     | 場所区分：一般交通影響あり② |
| 本工事費    | 開削工事及び小口径推進等 |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 仮設そのB |     | 式   | 1   |     |     | A- 1号内訳書       |
|         |              | 本設そのB |     | 式   | 1   |     |     | A- 2号内訳書       |
|         | 直接工事費計       |       |     |     |     |     |     |                |
|         | 共通仮設費計       |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 共通仮設費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
|         | 純工事費         |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 現場管理費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
| 工事原価    |              |       |     |     |     |     |     |                |
|         |              | 一般管理費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
| 工事価格    |              |       |     |     |     |     |     |                |
| 消費税相当額  |              |       |     |     |     |     |     |                |
| 合計額     |              |       |     |     |     |     |     |                |



# 間 接 工 事 明 細 書

| 設 計 条 件 |              |            |  |           |  |
|---------|--------------|------------|--|-----------|--|
| 工 種     | 開削工事及び小口径推進等 | 工事日数(内冬日数) |  | 共通仮設費対象外額 |  |
| 場所区分    | 一般交通影響あり②    | 支給品費       |  | 現場管理費対象外額 |  |
| 前払い率    | 35%超え        | 処分費        |  | 一般管理費対象外額 |  |
| 契約保証区分  | 補正なし         | 処分除外費      |  | 支給共仮費対象外額 |  |
| 積雪寒冷地域  | なし           |            |  |           |  |

| 算 出 基 礎 |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|--|

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共 通 仮 設 費} &= \text{対象額} \times \text{定率} \\ &= \quad \times 14.15\% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{定率} \\ &= \quad \times 39.18\% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{純工事費} - \text{現場対外額} + \text{支給品費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 - \text{処分除外費} \\ &= \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{定率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times 19.73\% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

| A- 1号 仮設そのB 1式当たり内訳書 |     |     |     |     |     |          |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 仮設材料そのB              |     | 式   | 1   |     |     | B- 1号明細書 |
| 仮設管工そのB              |     | 式   | 1   |     |     | B- 2号明細書 |
| 仮設土工そのB              |     | 式   | 1   |     |     | B- 3号明細書 |
| 安全費                  |     | 式   | 1   |     |     | B- 4号明細書 |
| 計                    |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |

| A- 2号 本設そのB 1式当たり内訳書 |     |     |     |     |     |          |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 本設材料そのB              |     | 式   | 1   |     |     | B- 5号明細書 |
| 本設管工そのB              |     | 式   | 1   |     |     | B- 6号明細書 |
| 本設土工そのB              |     | 式   | 1   |     |     | B- 7号明細書 |
| 安全費                  |     | 式   | 1   |     |     | B- 8号明細書 |
| 計                    |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |
|                      |     |     |     |     |     |          |

|                     |                       |           |        |     |
|---------------------|-----------------------|-----------|--------|-----|
| 令和7年度               | 資本的支出                 | 工事NO. 第 号 | 令和7年8月 |     |
| 課 長                 | 課長補佐                  | 係 長       | 検 算    | 設 計 |
| 工 事 設 計 書           |                       |           |        |     |
| 工 事 場 所             | 大和郡山市 矢田山町 地内         |           |        |     |
| 工 事 名               | 配水管布設替工事矢田山町（第2工区）そのA |           |        |     |
| 工 事 費               | 設 計 円也                |           |        |     |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設 計 円也                |           |        |     |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分   | 工 種          | 種 別   | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|--------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|        |              |       |     |     |     |     |     | 場所区分：一般交通影響あり② |
| 本工事費   | 開削工事及び小口径推進等 |       |     |     |     |     |     |                |
|        |              | 本設そのA |     | 式   | 1   |     |     | A- 3号内訳書       |
|        | 直接工事費計       |       |     |     |     |     |     |                |
|        | 共通仮設費計       |       |     |     |     |     |     |                |
|        |              | 共通仮設費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
|        | 純工事費         |       |     |     |     |     |     |                |
|        |              | 現場管理費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
| 工事原価   |              |       |     |     |     |     |     |                |
|        |              | 一般管理費 |     | 式   | 1   |     |     |                |
| 工事価格   |              |       |     |     |     |     |     |                |
| 消費税相当額 |              |       |     |     |     |     |     |                |
| 合計額    |              |       |     |     |     |     |     |                |
|        |              |       |     |     |     |     |     |                |

# 間 接 工 事 明 細 書

| 設 計 条 件 |              |            |  |           |  |
|---------|--------------|------------|--|-----------|--|
| 工 種     | 開削工事及び小口径推進等 | 工事日数(内冬日数) |  | 共通仮設費対象外額 |  |
| 場所区分    | 一般交通影響あり②    | 支給品費       |  | 現場管理費対象外額 |  |
| 前払い率    | 35%超え        | 処分費        |  | 一般管理費対象外額 |  |
| 契約保証区分  | 補正なし         | 処分除外費      |  | 支給共仮費対象外額 |  |
| 積雪寒冷地域  | なし           |            |  |           |  |

| 算 出 基 礎 |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|--|

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共 通 仮 設 費} &= \text{対象額} \times \text{定率} \\ &= \quad \times 14.15\% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{定率} \\ &= \quad \times 39.18\% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{純工事費} - \text{現場対外額} + \text{支給品費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 - \text{処分除外費} \\ &= \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{定率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times 19.73\% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

| A- 3号          |     |     |     |     |     |           |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 本設そのA 1式当たり内訳書 |     |     |     |     |     |           |
| 名 称            | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 本設材料そのA        |     | 式   | 1   |     |     | B- 9号明細書  |
| 本設管工そのA        |     | 式   | 1   |     |     | B- 10号明細書 |
| 本設土工そのA        |     | 式   | 1   |     |     | B- 11号明細書 |
| 安全費            |     | 式   | 1   |     |     | B- 12号明細書 |
| 計              |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |
|                |     |     |     |     |     |           |

| B- 1号 仮設材料そのB 1式当たり明細書 |         |     |       |     |     |          |
|------------------------|---------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 名 称                    | 規 格     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 仮設取出材料（既設トレンφ75）       | 取出しφ75  | 箇所  | 2     |     |     | E- 1号単価表 |
| 仮設配管材料                 | VLGφ75  | m   | 451   |     |     | E- 2号単価表 |
| 仮設配管材料                 | VLGφ50  | m   | 123.8 |     |     | E- 3号単価表 |
| 仮設配管材料                 | PEφ40   | m   | 100.3 |     |     | E- 4号単価表 |
| 仮設配管材料                 | PEφ20   | m   | 31.9  |     |     | E- 5号単価表 |
| ゲートバルブ（鉛レス）            | φ75     | 個   | 4     |     |     |          |
| ゲートバルブ（鉛レス）            | φ50     | 個   | 2     |     |     |          |
| ゲートバルブ（鉛レス）            | φ40     | 個   | 5     |     |     |          |
| ゲートバルブ（鉛レス）            | φ20     | 個   | 2     |     |     |          |
| 仮設消火栓材料 仮設管φ75         |         | 箇所  | 2     |     |     | E- 6号単価表 |
| VLG異径チース               | φ75×φ25 | 個   | 1     |     |     |          |
| VLG異径チース               | φ75×φ20 | 個   | 5     |     |     |          |
| VLG異径チース               | φ75×φ13 | 個   | 17    |     |     |          |



| B- 1号 仮設材料そのB 1式当たり明細書   |                              |     |      |     |     |          |
|--------------------------|------------------------------|-----|------|-----|-----|----------|
| 名 称                      | 規 格                          | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| VLG異径チース                 | $\phi 50 \times \phi 20$     | 個   | 2    |     |     |          |
| VLG異径チース                 | $\phi 50 \times \phi 13$     | 個   | 7    |     |     |          |
| 水道用ホリイフリン管金属継手 チース (給水用) | $\phi 40 \times \phi 20$ 1種用 | 個   | 3    |     |     |          |
| 水道用ホリイフリン管金属継手 チース (給水用) | $\phi 40 \times \phi 13$ 1種用 | 個   | 5    |     |     |          |
| 水道用ホリイフリン管金属継手 チース (給水用) | $\phi 20 \times \phi 13$ 1種用 | 個   | 2    |     |     |          |
| 仮設引込管材料                  | $\phi 25$                    | 箇所  | 1    |     |     | E- 7号単価表 |
| 仮設引込管材料                  | $\phi 20$                    | 箇所  | 10   |     |     | E- 8号単価表 |
| 仮設引込管材料                  | $\phi 13$                    | 箇所  | 31   |     |     | E- 9号単価表 |
| 水道用ホリイフリン二層管 (給水用)       | $\phi 25$ 1種                 | m   | 0.5  |     |     |          |
| 水道用ホリイフリン二層管 (給水用)       | $\phi 20$ 1種                 | m   | 27.4 |     |     |          |
| 水道用ホリイフリン二層管 (給水用)       | $\phi 13$ 1種                 | m   | 30   |     |     |          |
| 保温筒                      | $\phi 25$                    | m   | 0.5  |     |     |          |
| 保温筒                      | $\phi 20$                    | m   | 23.1 |     |     |          |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| B- 2号 仮設管工そのB 1式当たり明細書 |             |     |       |     |     |           |
|------------------------|-------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 仮設取出工（既設ドレより）          | φ75×φ75 撤去含 | 箇所  | 2     |     |     | E- 10号単価表 |
| 鋼管布設工（ジョイント式）          | φ75 撤去含     | m   | 451   |     |     | E- 11号単価表 |
| 鋼管布設工（ジョイント式）          | φ50 撤去含     | m   | 123.8 |     |     | E- 12号単価表 |
| PE管布設工                 | φ40 撤去含     | m   | 100.3 |     |     | E- 13号単価表 |
| PE管布設工                 | φ20 撤去含     | m   | 31.9  |     |     | E- 14号単価表 |
| 仮設ゲートバルブ設置工            | φ75 撤去含     | 箇所  | 4     |     |     | E- 15号単価表 |
| 仮設ゲートバルブ設置工            | φ50 撤去含     | 箇所  | 2     |     |     | E- 16号単価表 |
| 仮設ゲートバルブ設置工            | φ40 撤去含     | 箇所  | 5     |     |     | E- 17号単価表 |
| 仮設ゲートバルブ設置工            | φ20 撤去含     | 箇所  | 1     |     |     | E- 18号単価表 |
| ポリエチレン管据付工             | 呼び径25       | m   | 0.5   |     |     | C- 1号単価表  |
| ポリエチレン管据付工             | 呼び径20       | m   | 27.4  |     |     | C- 2号単価表  |
| ポリエチレン管据付工             | 呼び径13       | m   | 30    |     |     | C- 3号単価表  |
| 仮設消火栓設置工（仮設管VLGφ75）    | φ65 撤去含     | 箇所  | 2     |     |     | E- 19号単価表 |

|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|----------------|--|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----------|--|
| B- 2号          |  | 仮設管工そのB 1式当たり明細書 |  |     |     |     |     |           |  |
| 名 称            |  | 規 格              |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |
| 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 |  | φ 25             |  | 箇所  | 1   |     |     | E- 20号単価表 |  |
| 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 |  | φ 20             |  | 箇所  | 10  |     |     | E- 21号単価表 |  |
| 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 |  | φ 13             |  | 箇所  | 31  |     |     | E- 22号単価表 |  |
| 計              |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |
|                |  |                  |  |     |     |     |     |           |  |

| B- 3号 仮設土工そのB 1式当たり明細書 |                                      |                |     |     |     |           |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格                                  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 小型バックホウ掘削積込            |                                      | m3             | 17  |     |     | C- 4号単価表  |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)        | L=0.5km                              | m3             | 12  |     |     | C- 5号単価表  |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)        | L=31.7km                             | m3             | 12  |     |     | C- 6号単価表  |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)       | L=4.9km                              | m3             | 3   |     |     | C- 7号単価表  |
| 上層路盤工 RM-30            | 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1            | m <sup>2</sup> | 34  |     |     | C- 8号単価表  |
| 下層路盤工 流用土              | 施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1            | m <sup>2</sup> | 30  |     |     | C- 9号単価表  |
| 下層路盤工 流用土              | 施工幅1.8m未満、施工厚=5cm、施工層数=1             | m <sup>2</sup> | 4   |     |     | C- 10号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)     |                                      | m3             | 8   |     |     | C- 11号単価表 |
| 舗装版切断                  | アスファルト舗装版、15cm以下                     | m              | 267 |     |     | 施工P-01    |
|                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下 |                |     |     |     |           |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)      | 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、               | m <sup>2</sup> | 69  |     |     | C- 12号単価表 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下   |                                      | m <sup>2</sup> | 69  |     |     | C- 13号単価表 |
| 計                      |                                      |                |     |     |     |           |

|    |                                   |        |       |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| B- | 3号明細書(施工P-01)                     | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |        |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

| 名   | 称                          | 規 | 格 | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|----------------------------|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械  | K                          |   |   |     |   |   |   | 15.42 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式 |   |   | 供/日 |   |   |   | 10.49 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務  | R                          |   |   |     |   |   |   | 57.13 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 特殊作業員                      |   |   | 人   |   |   |   | 19.60 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 | 土木一般世話役                    |   |   | 人   |   |   |   | 10.55 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 | 普通作業員                      |   |   | 人   |   |   |   | 8.73  |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料  | Z                          |   |   |     |   |   |   | 27.45 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | コンクリートカッタ(プレート)／径18インチ     |   |   | 枚   |   |   |   | 23.29 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 | ガソリン／レギュラー                 |   |   | L   |   |   |   | 2.83  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |                            |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場  | S                          |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 &\times \left\{ \left( \frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
 &+ \left( \frac{19.60}{100} \times \frac{19.60}{10.55} + \frac{10.55}{100} \times \frac{10.55}{8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{8.73}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
 &+ \left( \frac{23.29}{100} \times \frac{23.29}{2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{2.83}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
 &\left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号

## 安全費 1式当たり明細書

| 名 称      | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B |     | 人   | 19  |     |     |     |
| 計        |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |

| B- 5号                       |                                     | 本設材料そのB 1式当たり明細書 |     |     |     |     |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 水道配水用ホリエイレン管                | φ 150 L5000                         | 本                | 1   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管(受口付)           | φ 150 L5000                         | 本                | 36  |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管継手 EFチース        | φ 150× φ 75                         | 個                | 5   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管継手 EF片受ヘント      | φ 150 45°                           | 個                | 1   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管継手 EFヘント        | φ 150 45°                           | 個                | 1   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管継手 EFヘント        | φ 150 22 1/2°                       | 個                | 1   |     |     |     |  |
| 短管(フランジ形 片側水道配水用ホリエイレン管挿し口) | φ 150 GF7.5K                        | 個                | 1   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管継手 レデュサ         | φ 150× φ 100                        | 個                | 1   |     |     |     |  |
| フランジ 接合部品 GF                | φ 150 (ボルト・ナットSUS304、GF形パッキン)       | 個                | 2   |     |     |     |  |
| フランジ 継手部補強・固定部材             | φ 150 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製 | 個                | 2   |     |     |     |  |
| フランジ 接合部品 GF                | φ 100 (ボルト・ナットSUS304、GF形パッキン)       | 個                | 2   |     |     |     |  |
| フランジ 継手部補強・固定部材             | φ 100 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製 | 個                | 2   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエイレン管(受口付)           | φ 100 L5000                         | 本                | 31  |     |     |     |  |



| B- 5号                        |                      | 本設材料そのB 1式当たり明細書 |     |     |     |     |  |
|------------------------------|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 規 格                  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット        | φ 100                | 個                | 1   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエチレン管継手 EFベント         | φ 100 45°            | 個                | 2   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエチレン管継手 EFチース         | φ 100× φ 75          | 個                | 1   |     |     |     |  |
| 短管(フランジ形 片側水道配水用ホリエチレン管挿し口)  | φ 100 GF7.5K         | 個                | 1   |     |     |     |  |
| PCジョイント FCD(防食ボルト)           | φ 100                | 個                | 2   |     |     |     |  |
| 水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用) | φ 75 L4000           | 本                | 2   |     |     |     |  |
| 水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管継手          | (HITS)(給水用) エルボ φ 75 | 個                | 5   |     |     |     |  |
| バルブソケット(金属入り)Ⅱ形              | φ 75                 | 個                | 2   |     |     |     |  |
| VLGエルボ                       | φ 75                 | 個                | 2   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエチレン管(受口付)            | φ 75 L5000           | 本                | 26  |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット        | φ 75                 | 個                | 8   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエチレン管継手 EFチース         | φ 75× φ 75           | 個                | 2   |     |     |     |  |
| 水道配水用ホリエチレン管継手 EF片受ベント       | φ 75 45°             | 個                | 2   |     |     |     |  |

| B- 5号 本設材料そのB 1式当たり明細書          |                           |     |     |     |     |           |
|---------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                             | 規 格                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 水道配水用ホリチレン管継手 EFベント             | φ75 45°                   | 個   | 2   |     |     |           |
| 水道配水用ホリチレン管継手 EFベント             | φ75 22 1/2°               | 個   | 2   |     |     |           |
| PVジョイント FCD(防食ボルト)              | φ75                       | 個   | 4   |     |     |           |
| ソフシール仕切弁 7.5K                   | FCD φ150                  | 個   | 1   |     |     |           |
| 水道配水用ホリチレン挿し口付ソフシール仕切弁          | φ150 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体) | 基   | 1   |     |     |           |
| EF片受ソフシール仕切弁                    | φ150                      | 個   | 2   |     |     |           |
| ソフシール仕切弁 7.5K                   | FCD φ100                  | 個   | 1   |     |     |           |
| 水道配水用ホリチレン挿し口付ソフシール仕切弁          | φ100 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体) | 基   | 1   |     |     |           |
| EF片受ソフシール仕切弁                    | φ100                      | 個   | 1   |     |     |           |
| EF片受ソフシール仕切弁                    | φ75                       | 個   | 6   |     |     |           |
| PVメカニカル両受メタル仕切弁                 | φ75 (JWWA B122準拠)         | 個   | 2   |     |     |           |
| レゾコン仕切弁カバー鉄蓋 (材工共)              | 25型(口径、流入表示キャップ 含)        | 個   | 15  |     |     | C- 14号単価表 |
| レゾコン仕切弁調整ブロック (再生プラスチック製) (材工共) | 25, 50H                   | 個   | 15  |     |     | C- 15号単価表 |

| B- 5号 本設材料そのB 1式当たり明細書 |          |     |       |     |     |           |
|------------------------|----------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| レゾコン仕切弁ブロック（材工共）       | 25, 150A | 個   | 15    |     |     | C- 16号単価表 |
| レゾコン仕切弁ブロック（材工共）       | 25, 100B | 個   | 3     |     |     | C- 17号単価表 |
| レゾコン仕切弁ブロック（材工共）       | 25, 200B | 個   | 3     |     |     | C- 18号単価表 |
| レゾコン仕切弁ブロック（材工共）       | 25, 300C | 個   | 15    |     |     | C- 19号単価表 |
| レゾコン仕切弁スラブ（材工共）        | 25 × 40S | 個   | 15    |     |     | C- 20号単価表 |
| ワイヤ配線工（材工共）            |          | m   | 481.7 |     |     | C- 21号単価表 |
| 管明示テープ工（材工共）           |          | m   | 164.8 |     |     | C- 22号単価表 |
| 管明示シート工（材工共）           |          | m   | 480.7 |     |     | C- 23号単価表 |
| 計                      |          |     |       |     |     |           |
|                        |          |     |       |     |     |           |
|                        |          |     |       |     |     |           |
|                        |          |     |       |     |     |           |
|                        |          |     |       |     |     |           |

| B- 6号 本設管工そのB 1式当たり明細書 |                     |     |       |     |     |           |
|------------------------|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)     | 呼び径 150、ボルト数 6本     | 口   | 2     |     |     | C- 24号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工       | 呼び径 150             | m   | 187.7 |     |     | C- 25号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工       | 呼び径 150、1口継手        | 口   | 53    |     |     | C- 26号単価表 |
| ポリエチレン管切断              | 呼び径 150             | 口   | 7     |     |     | C- 27号単価表 |
| 鋳鉄管フランジ継手取外し           | 呼び径 150 (JWWA 7.5K) | 口   | 1     |     |     | C- 28号単価表 |
| メカニカル継手(特殊押輪を使用)       | 呼び径 100、施工条件(指数計 0) | 口   | 2     |     |     | C- 29号単価表 |
| 鋳鉄管切断のみ(全継手)           | 呼び径 100、エンジンカッター使用  | 口   | 2     |     |     | C- 30号単価表 |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)     | 呼び径 100、ボルト数 4本     | 口   | 2     |     |     | C- 31号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工       | 呼び径 100             | m   | 153.3 |     |     | C- 32号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工       | 呼び径 100、1口継手        | 口   | 36    |     |     | C- 33号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工       | 呼び径 100、2口継手        | 箇所  | 2     |     |     | C- 34号単価表 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)    | 呼び径 100             | 口   | 2     |     |     | C- 35号単価表 |
| ポリエチレン管切断              | 呼び径 100             | 口   | 2     |     |     | C- 36号単価表 |

| B- 6号 本設管工そのB 1式当たり明細書 |                       |     |       |     |     |           |
|------------------------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 鋳鉄管フランジ継手取外し           | 呼び径 1 0 0 (JWWA 7.5K) | 口   | 1     |     |     | C- 37号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工       | 呼び径 7 5               | m   | 128.9 |     |     | C- 38号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工       | 呼び径 7 5、1 口継手         | 口   | 42    |     |     | C- 39号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工       | 呼び径 7 5、2 口継手         | 箇所  | 10    |     |     | C- 40号単価表 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)    | 呼び径 7 5               | 口   | 6     |     |     | C- 41号単価表 |
| ポリエチレン管切断              | 呼び径 7 5               | 口   | 17    |     |     | C- 42号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 据付工           | 呼び径 7 5               | m   | 8.1   |     |     | C- 43号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手工        | 呼び径 7 5               | 口   | 6     |     |     | C- 44号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 T S継手工        | 呼び径 7 5               | 口   | 12    |     |     | C- 45号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管切断             | 呼び径 7 5               | 口   | 10    |     |     | C- 46号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合             | 呼び径 8 0               | 口   | 2     |     |     | C- 47号単価表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)       | 呼び径 1 5 0 mm          | 基   | 3     |     |     | C- 48号単価表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)       | 呼び径 1 0 0 mm以下        | 基   | 11    |     |     | C- 49号単価表 |

| B- 6号 本設管工そのB 1式当たり明細書 |                                     |     |       |     |     |           |
|------------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 凍結工法（直管部）材工共           | φ100(昼間)                            | 箇所  | 1     |     |     |           |
| ダクティル鑄鉄管（FCD）撤去管切断     | 呼び径150、エンジンカッター使用                   | 口   | 55    |     |     | C- 50号単価表 |
| ダクティル鑄鉄管（FCD）撤去管切断     | 呼び径100、エンジンカッター使用                   | 口   | 46    |     |     | C- 51号単価表 |
| ダクティル鑄鉄管（FCD）撤去管切断     | 呼び径75、エンジンカッター使用                    | 口   | 38    |     |     | C- 52号単価表 |
| 鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み（機械力）     | 呼び径150                              | m   | 185.1 |     |     | C- 53号単価表 |
| 鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み（機械力）     | 呼び径100                              | m   | 153.3 |     |     | C- 54号単価表 |
| 鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み（機械力）     | 呼び径75以下                             | m   | 128.9 |     |     | C- 55号単価表 |
| スクラップ                  | 鑄鉄管                                 | kg  | 8,711 |     |     |           |
| 現場発生品運搬                | トラック（クレーン装置付）4 t 積2.9 t 吊、距離L=8.5km | 回   | 3     |     |     | C- 56号単価表 |
| 計                      |                                     |     |       |     |     |           |
|                        |                                     |     |       |     |     |           |
|                        |                                     |     |       |     |     |           |
|                        |                                     |     |       |     |     |           |

| B- 7号 本設土工そのB 1式当たり明細書 |                                      |                |     |     |     |           |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 規 格                                  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| バックホウ掘削積込              |                                      | m3             | 345 |     |     | C- 57号単価表 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)        | L=0.5km                              | m3             | 345 |     |     | C- 58号単価表 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)        | L=31.7km                             | m3             | 345 |     |     | C- 6号単価表  |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)       | L=4.9km                              | m3             | 15  |     |     | C- 59号単価表 |
| 上層路盤工 RM-30            | 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1            | m <sup>2</sup> | 304 |     |     | C- 8号単価表  |
| 下層路盤工 RC-40            | 施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1            | m <sup>2</sup> | 304 |     |     | C- 60号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)       | RC-40                                | m3             | 157 |     |     | C- 61号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)       | 砂                                    | m3             | 61  |     |     | C- 62号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)       | 床砂                                   | m3             | 29  |     |     | C- 63号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)       | RC-40                                | m3             | 21  |     |     | C- 61号単価表 |
| 舗装版切断                  | アスファルト舗装版、15cm以下                     | m              | 994 |     |     | 施工P-01    |
|                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下 |                |     |     |     |           |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)      | 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、               | m <sup>2</sup> | 304 |     |     | C- 12号単価表 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| B- 7号 | 本設土工そのB 1式当たり明細書 |
|-------|------------------|

|       |                  |
|-------|------------------|
| B- 7号 | 本設土工そのB 1式当たり明細書 |
|-------|------------------|

[illegible]



|                                   |        |       |
|-----------------------------------|--------|-------|
| B- 7号明細書(施工P-01)                  | 積算単位:m | 標準単価: |
| 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |        |       |
| 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

| 名   | 称               | 規             | 格  | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----------------|---------------|----|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械  | K               |               |    |     |   |   |   | 15.42 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | コンクリートカッタ       | バキューム式(超低騒音型) | 湿式 | 供/日 |   |   |   | 10.49 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務  | R               |               |    |     |   |   |   | 57.13 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 特殊作業員           |               |    | 人   |   |   |   | 19.60 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 | 土木一般世話役         |               |    | 人   |   |   |   | 10.55 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 | 普通作業員           |               |    | 人   |   |   |   | 8.73  |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料  | Z               |               |    |     |   |   |   | 27.45 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | コンクリートカッタ(プレート) | ／径18インチ       |    | 枚   |   |   |   | 23.29 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 | ガソリン            | ／レギュラー        |    | L   |   |   |   | 2.83  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |                 |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場  | S               |               |    |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
 & + \left( \frac{19.60}{100} \times \frac{19.60}{10.55} + \frac{10.55}{100} \times \frac{10.55}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{8.73}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
 & + \left( \frac{23.29}{100} \times \frac{23.29}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{2.83}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
 & \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 8号

## 安全費 1式当たり明細書

| 名 称      | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B |     | 人   | 70  |     |     |     |
| 計        |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |

| B- 9号                               |                                       | 本設材料そのA 1式当たり明細書 |     |     |     |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                                 | 規 格                                   | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| フランジ付きT字管(両側水道配水用ホ<br>リエチレン管挿し口)    | φ150×φ7 GF7.5K                        | 個                | 1   |     |     |           |
| フランジ 接合部品 GF                        | φ75(ボルト・ナットSUS304、GF形パッキン)            | 個                | 3   |     |     |           |
| フランジ 継手部補強・固定部材                     | φ75 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防<br>止性能なし FCD製 | 個                | 1   |     |     |           |
| 補修弁用フランジ 継手部補強・固定部<br>材             | φ75 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防<br>止性能なし FCD製 | 個                | 1   |     |     |           |
| 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短<br>管            | φ75 L250 RF-GF7.5K(内面粉体)              | 個                | 1   |     |     |           |
| 水道用補修弁 レバー式ボール弁                     | φ75 L150 RF-GF7.5K (内外面粉体)            | 基                | 1   |     |     |           |
| 水道用地下式消火栓                           | 単口 7.5K(内外面粉体)                        | 基                | 1   |     |     |           |
| レギュコン消火栓カバー鉄蓋 (材工共)                 | 単口 φ500                               | 個                | 1   |     |     | C- 65号単価表 |
| レギュコン消火栓ブロック (材工共)                  | 単口 φ500×200A                          | 個                | 1   |     |     | C- 66号単価表 |
| レギュコン消火栓ブロック (材工共)                  | 単口 φ500×300C                          | 個                | 1   |     |     | C- 67号単価表 |
| レギュコン消火栓スリーブ (材工共)                  | φ500×40S                              | 個                | 1   |     |     | C- 68号単価表 |
| 水道用サドル分水栓(HPPE) ボール(A<br>形)ねじ式(給水用) | φ150×φ25                              | 個                | 1   |     |     |           |
| 水道用サドル分水栓(HPPE) ボール(A<br>形)ねじ式(給水用) | φ150×φ20                              | 個                | 16  |     |     |           |

| B- 9号 本設材料そのA 1式当たり明細書              |                 |     |       |     |     |           |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 名 称                                 | 規 格             | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 水道用ホトル分水栓 (HPPE) ホール (A形) ねじ式 (給水用) | φ100×φ20        | 個   | 19    |     |     |           |
| 水道用ホトル分水栓 (HPPE) ホール (A形) ねじ式 (給水用) | φ75×φ20         | 個   | 6     |     |     |           |
| 本工事引込管材料 (PP)                       | 引込管 φ25 メーターφ25 | 箇所  | 1     |     |     | C- 69号単価表 |
| 本工事引込管材料 (PP)                       | 引込管 φ20 メーターφ20 | 箇所  | 10    |     |     | C- 70号単価表 |
| 本工事引込管材料 (PP)                       | 引込管 φ20 メーターφ13 | 箇所  | 31    |     |     | C- 71号単価表 |
| 水道用ホリチレン二層管 (給水用)                   | φ25 1種          | m   | 2.4   |     |     |           |
| 水道用ホリチレン二層管 (給水用)                   | φ20 1種          | m   | 127.4 |     |     |           |
| メーターボックス (材工共)                      | φ20             | 個   | 4     |     |     | C- 72号単価表 |
| ワイヤ配線工 (材工共)                        |                 | m   | 129.7 |     |     | C- 21号単価表 |
| 管明示シート工 (材工共)                       |                 | m   | 112.9 |     |     | C- 23号単価表 |
| 計                                   |                 |     |       |     |     |           |
|                                     |                 |     |       |     |     |           |
|                                     |                 |     |       |     |     |           |

B- 10号

## 本設管工そのA 1式当たり明細書

| 名 称                | 規 格                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------------|----------------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| フランジ継手 (JWWA 7.5K) | 呼び径75(80)、ボルト数4本     | 口   | 1     |     |     | C- 73号単価表 |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K) | 呼び径75(80)、ボルト数4本     | 口   | 2     |     |     | C- 73号単価表 |
| 消火栓設置(機械施工)        | 地下式、単口               | 箇所  | 1     |     |     | C- 74号単価表 |
| サドル分水栓建込み          | 給水管25mm×ポリエチレン管150mm | 箇所  | 1     |     |     | C- 75号単価表 |
| サドル分水栓建込み          | 給水管20mm×ポリエチレン管150mm | 箇所  | 16    |     |     | C- 76号単価表 |
| サドル分水栓建込み          | 給水管20mm×ポリエチレン管100mm | 箇所  | 19    |     |     | C- 77号単価表 |
| サドル分水栓建込み          | 給水管20mm×ポリエチレン管75mm  | 箇所  | 6     |     |     | C- 78号単価表 |
| 分水栓被覆工             |                      | 箇所  | 42    |     |     | C- 79号単価表 |
| 引込管連絡工 本設、PP       | 引込管φ25               | 箇所  | 1     |     |     | C- 80号単価表 |
| 引込管連絡工 本設、PP       | 引込管φ20               | 箇所  | 41    |     |     | C- 81号単価表 |
| ポリエチレン管据付工         | 呼び径25                | m   | 2.4   |     |     | C- 1号単価表  |
| ポリエチレン管据付工         | 呼び径20                | m   | 127.4 |     |     | C- 2号単価表  |
| 止水栓のみ取付け(PP用)      | 呼び径25mm              | 箇所  | 1     |     |     | C- 82号単価表 |

B- 10号

本設管工そのA 1式当たり明細書

[illegible]

| B- 11号 本設土工そのA 1式当たり明細書 |                                      |                |     |     |     |           |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                     | 規 格                                  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 小型バックホウ掘削積込             |                                      | m3             | 31  |     |     | C- 4号単価表  |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)         | L=0.5km                              | m3             | 31  |     |     | C- 5号単価表  |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)         | L=31.7km                             | m3             | 31  |     |     | C- 6号単価表  |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)        | L=4.9km                              | m3             | 3   |     |     | C- 7号単価表  |
| 上層路盤工 RM-30             | 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1            | m <sup>2</sup> | 56  |     |     | C- 8号単価表  |
| 下層路盤工 RC-40             | 施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1            | m <sup>2</sup> | 56  |     |     | C- 60号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)      | RC-40                                | m3             | 4   |     |     | C- 84号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)      | 砂                                    | m3             | 7   |     |     | C- 85号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)      | 床砂                                   | m3             | 6   |     |     | C- 86号単価表 |
| 舗装版切断                   | アスファルト舗装版、15cm以下                     | m              | 226 |     |     | 施工P-01    |
|                         | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下 |                |     |     |     |           |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)       | 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、               | m <sup>2</sup> | 56  |     |     | C- 12号単価表 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下    |                                      | m <sup>2</sup> | 56  |     |     | C- 13号単価表 |

B- 11号

## 本設土工そのA 1式当たり明細書

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計   |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |



|                                   |  |        |       |
|-----------------------------------|--|--------|-------|
| B- 11号明細書(施工P-01)                 |  | 積算単位:m | 標準単価: |
| 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |  |        |       |
| 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |  |        |       |

| 名 称 |     | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|----------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械  | K   |                            |     | 15.42 |        |     |     |
|     | K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式 | 供/日 | 10.49 |        |     |     |
|     | K 2 |                            |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                            |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                            |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                            |     |       |        |     |     |
| 労務  | R   |                            |     | 57.13 |        |     |     |
|     | R 1 | 特殊作業員                      | 人   | 19.60 |        |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役                    | 人   | 10.55 |        |     |     |
|     | R 3 | 普通作業員                      | 人   | 8.73  |        |     |     |
|     | R 4 |                            |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                            |     |       |        |     |     |
| 材料  | Z   |                            |     | 27.45 |        |     |     |
|     | Z 1 | コンクリートカッタ(プレート)／径18インチ     | 枚   | 23.29 |        |     |     |
|     | Z 2 | ガソリン／レギュラー                 | L   | 2.83  |        |     |     |
|     | Z 3 |                            |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                            |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                            |     |       |        |     |     |
| 市場  | S   |                            |     |       |        |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
 & + \left( \frac{19.60}{100} \times \frac{19.60}{19.60} + \frac{10.55}{100} \times \frac{10.55}{10.55} + \frac{8.73}{100} \times \frac{8.73}{8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
 & + \left( \frac{23.29}{100} \times \frac{23.29}{23.29} + \frac{2.83}{100} \times \frac{2.83}{2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
 & \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 12号

## 安全費 1式当たり明細書

| 名 称      | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B |     | 人   | 35  |     |     |     |
| 計        |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |

[illegible]



[illegible]

C- 4号

## 小型バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表

| 名 称        | 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役    |       | 人   | 2.4   |     |     |          |
| 普通作業員      |       | 人   | 6.7   |     |     |          |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日   | 2.273 |     |     | F- 1号運転費 |
| 諸雑費        |       | 式   | 1     |     |     |          |
| 計          |       |     |       |     |     |          |
| 1 m3当たり    |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |
|            |       |     |       |     |     |          |

[illegible]

[illegible]



|                         |         |       |
|-------------------------|---------|-------|
| C- 6号単価表(施工P-01)        | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 積込(ルーズ)ノ土砂、土量50,000m3未満 |         |       |
| 土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満 |         |       |

| 名   | 称          | ノ | 規                | 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------|---|------------------|---|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械K |            |   |                  |   |     | 43.43 |             |     |     |
| K 1 | バックホ(クロー型) |   | 標準型・排対型(2014年規制) |   | 供/日 | 43.43 |             |     |     |
| K 2 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| K 3 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| K 4 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| K 5 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| 労務R |            |   |                  |   |     | 37.88 |             |     |     |
| R 1 | 運転手(特殊)    |   |                  |   | 人   | 37.88 |             |     |     |
| R 2 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| R 3 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| R 4 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| R 5 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| 材料Z |            |   |                  |   |     | 18.69 |             |     |     |
| Z 1 | 軽油         |   |                  |   | L   | 18.69 |             |     |     |
| Z 2 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| Z 3 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| Z 4 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| Z 5 |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |
| 市場S |            |   |                  |   |     |       |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{43.43}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{43.43}{43.43} \right. \\
 & + \left( \frac{37.88}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{37.88}{37.88} \\
 & + \left( \frac{18.69}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{18.69}{18.69} \\
 & \left. + \text{-----} \frac{100-43.43-37.88-18.69}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$



| C- 8号                |                                                                  | 上層路盤工 RM-30 100m <sup>2</sup> 当たり単価表 |       |     |     | 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1 |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------------|--|
| 名 称                  | 規 格                                                              | 単 位                                  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |  |
| 普通作業員                |                                                                  | 人                                    | 0.78  |     |     |                           |  |
| 再生粒度調整碎石(工場渡し)       | RM-30                                                            | m3                                   | 15.24 |     |     |                           |  |
| タンパ運転費               |                                                                  | 日                                    | 0.45  |     |     | F- 4号運転費                  |  |
| 土砂等運搬                | 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混)                              | m3                                   | 15.24 |     |     | 施工P-01                    |  |
|                      | 土砂等発生現場:標準<br>積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                      |       |     |     |                           |  |
|                      | DID区間の有無:無し<br>運搬距離:22.5km以下                                     |                                      |       |     |     |                           |  |
| 計                    |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |
|                      |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |
|                      |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |
|                      |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |
|                      |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |
|                      |                                                                  |                                      |       |     |     |                           |  |

|                                                                                                                                   |               |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|
| C-                                                                                                                                | 8号単価表(施工P-01) | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 土砂等運搬／標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混<br>土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:22.5km以下 |               |         |       |

| 名 称 |                     | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------------------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|
| 機械K |                     |     |     | 45.59 |          |     |     |
| K 1 | ダンプトラック オンロード・ディーゼル |     | 供/日 | 45.59 |          |     |     |
| K 2 |                     |     |     |       |          |     |     |
| K 3 |                     |     |     |       |          |     |     |
| K 4 |                     |     |     |       |          |     |     |
| K 5 |                     |     |     |       |          |     |     |
| 労務R |                     |     |     | 39.52 |          |     |     |
| R 1 | 運転手(一般)             |     | 人   | 39.52 |          |     |     |
| R 2 |                     |     |     |       |          |     |     |
| R 3 |                     |     |     |       |          |     |     |
| R 4 |                     |     |     |       |          |     |     |
| R 5 |                     |     |     |       |          |     |     |
| 材料Z |                     |     |     | 14.89 |          |     |     |
| Z 1 | 軽油                  |     | L   | 14.89 |          |     |     |
| Z 2 |                     |     |     |       |          |     |     |
| Z 3 |                     |     |     |       |          |     |     |
| Z 4 |                     |     |     |       |          |     |     |
| Z 5 |                     |     |     |       |          |     |     |
| 市場S |                     |     |     |       |          |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{45.59}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{45.59}{45.59} \right. \\
 & + \left( \frac{39.52}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{39.52}{39.52} \\
 & + \left( \frac{14.89}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{14.89}{14.89} \\
 & \left. + \frac{100-45.59-39.52-14.89}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

C- 10号

下層路盤工 流用土 100m<sup>2</sup>当たり単価表

施工幅1.8m未滿、施工厚=5cm、施工層数=1

[illegible]

| C- 11号 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 100m3当たり単価表 |       |     |       |     |     |          |
|---------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 名 称                                   | 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 土木一般世話役                               |       | 人   | 2.5   |     |     |          |
| 普通作業員                                 |       | 人   | 3.8   |     |     |          |
| 小型バックホウ運転費                            | クローラ型 | 日   | 1.538 |     |     | F- 5号運転費 |
| 普通作業員                                 |       | 人   | 3     |     |     |          |
| タンパ運転費                                |       | 日   | 3     |     |     | F- 6号運転費 |
| 再生クラッシャー                              | RC-40 | m3  | 133   |     |     |          |
| 諸雑費                                   |       | 式   | 1     |     |     |          |
| 計                                     |       |     |       |     |     |          |
| 1 m3当たり                               |       |     |       |     |     |          |
|                                       |       |     |       |     |     |          |
|                                       |       |     |       |     |     |          |
|                                       |       |     |       |     |     |          |
|                                       |       |     |       |     |     |          |

| C- 12号     |   | アスファルト舗装工(車道及び路肩) 100㎡当たり単価表 |   |     |       | 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、 |     |          |
|------------|---|------------------------------|---|-----|-------|------------------------|-----|----------|
| 名          | 称 | 規                            | 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価                    | 金 額 | 摘 要      |
| 土木一般世話役    |   |                              |   | 人   | 0.4   |                        |     |          |
| 特殊作業員      |   |                              |   | 人   | 0.8   |                        |     |          |
| 普通作業員      |   |                              |   | 人   | 1.6   |                        |     |          |
| アスファルト合材   |   | 再生密粒度アスコン(13)                |   | t   | 7.544 |                        |     |          |
| 振動ローラ運転費   |   | ハンドガイド式                      |   | 日   | 0.4   |                        |     | F- 7号運転費 |
| 振動コンパクタ運転費 |   |                              |   | 日   | 0.8   |                        |     | F- 8号運転費 |
| 諸雑費        |   |                              |   | 式   | 1     |                        |     |          |
| 計          |   |                              |   |     |       |                        |     |          |
| 1㎡当たり      |   |                              |   |     |       |                        |     |          |
|            |   |                              |   |     |       |                        |     |          |
|            |   |                              |   |     |       |                        |     |          |
|            |   |                              |   |     |       |                        |     |          |
|            |   |                              |   |     |       |                        |     |          |



C- 13号

舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 100m<sup>2</sup>当たり単価表

| 名 称                  | 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役              |       | 人   | 0.49  |     |     |          |
| 普通作業員                |       | 人   | 0.74  |     |     |          |
| 小型バックホウ運転費           | クローラ型 | 日   | 0.606 |     |     | F- 9号運転費 |
| 諸雑費                  |       | 式   | 1     |     |     |          |
| 計                    |       |     |       |     |     |          |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |
|                      |       |     |       |     |     |          |









| C- 18号                       |                      | レジン仕切弁ブロック（材工共） 1個当たり単価表 |     |     |     | 25, 200B   |  |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------------|--|
| 名 称                          | 規 格                  | 単 位                      | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置             | 円形 1 号 中部壁 250×200mm | 個                        | 1   |     |     | C- 102号単価表 |  |
| 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号 (250) | 中部壁 H200             | 個                        | 1   |     |     |            |  |
| 計                            |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |
|                              |                      |                          |     |     |     |            |  |



[illegible]





[illegible]

C- 23号

管明示シート工（材工共） 100m当たり単価表

[illegible]

C- 24号

フランジ継手 (JWWA 7.5K) 1口当たり単価表

呼び径 150、ボルト数 6本

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合)据付工 10m当たり単価表

呼び径 150

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口当たり単価表

呼び径 150、1口継手

[illegible]

C- 27号

ポリエチレン管切断 1口当たり単価表

呼び径 150

[illegible]

## 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 84

呼び径 150 (JWWA 7.5K)

[illegible]



C- 29号

メカニカル継手(特殊押輪を使用) 1口当たり単価表

呼び径 100、施工条件(指数計 0)

[illegible]

| C- 30号     |   | 鑄鉄管切断のみ(全継手) 1口当たり単価表 |   |   |   | 呼び径100、エンジンカッター使用 |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|-----------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 名          | 称 | 規                     | 格 | 単 | 位 | 数                 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員      |   |                       |   | 人 |   | 0.03              |   |   |   |   |   |   |   |
| 普通作業員      |   |                       |   | 人 |   | 0.06              |   |   |   |   |   |   |   |
| エンジンカッター損料 |   |                       |   | 日 |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 諸雑費        |   |                       |   | 式 |   | 1                 |   |   |   |   |   |   |   |
| 計          |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |                       |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |

C- 31号

フランジ継手 (JWWA 7.5K) 1口当たり単価表

呼び径100、ボルト数4本

[illegible]

## 呼び径 100

[illegible]

呼び径 100、1口継手

– 69 –

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1箇所当たり単価表

呼び径 100、2口継手

[illegible]

C- 35号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 1口当たり単価表

呼び径 100

[illegible]

C- 36号

ポリエチレン管切断 1口当たり単価表

呼び径 100

[illegible]



鑄鉄管フランジ継手取外し      1口当たり単価表

呼び径 100 (JWWA 7.5K)

[illegible]

C- 38号

ポリエチレン管(融着接合)据付工 10m当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

C- 39号

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口当たり単価表

呼び径 75、1口継手

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1箇所当たり単価表

呼び径 75、2口継手

[illegible]

呼び径 75

- 77 -

C- 42号

ポリエチレン管切断 1口当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

C- 43号

## 硬質塩化ビニル管 据付工 10m当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

C- 44号

硬質塩化ビニル管 R R継手工 1口当たり単価表

呼び径 75

[illegible]



C- 45号

硬質塩化ビニル管 T S継手工 2口当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

C- 46号

## 硬質塩化ビニル管切断 1口当たり単価表

呼び径 75

[illegible]

C- 47号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 80

[illegible]

鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 1基当たり単価表

呼び径 150 mm

[illegible]

呼び径 100mm以下

[illegible]

C- 50号

ダクトイル鑄鉄管(FCD)撤去管切断 1口当たり単価表

呼び径 150、エンジンカッター使用

[illegible]

C- 51号

ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断 1口当たり単価表

呼び径 100、エンジンカッター使用

[illegible]

C- 52号

## ダクティル鑄鉄管(F C D)撤去管切断 1口当たり単価表

呼び径75、エンジンカッター使用

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   | 0.008 |     |     |     |
| 普通作業員      |     | 人   | 0.016 |     |     |     |
| エンジンカッター損料 |     | 日   |       |     |     |     |
| 諸雑費        |     | 式   | 1     |     |     |     |
| 計          |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |
|            |     |     |       |     |     |     |



C- 53号

鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 10m当たり単価表

呼び径 150

[illegible]

| C- 54号            |     | 鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 10m当たり単価表 |       |     |     | 呼び径 100   |  |
|-------------------|-----|------------------------------|-------|-----|-----|-----------|--|
| 名 称               | 規 格 | 単 位                          | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |
| 配管工               |     | 人                            | 0.042 |     |     |           |  |
| 普通作業員             |     | 人                            | 0.078 |     |     |           |  |
| トラック運転費 (クレーン装置付) |     | hr                           | 0.726 |     |     | F- 10号運転費 |  |
| 計                 |     |                              |       |     |     |           |  |
| 1 m当たり            |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |
|                   |     |                              |       |     |     |           |  |

C- 55号

鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 10m当たり単価表

呼び径 7.5 以下

[illegible]

C- 56号

## 現場発生品運搬 1回当たり単価表

トラック(クレーン装置付) 4 t 積  
2.9 t 吊、距離L=8.5km

[illegible]

C- 57号

## バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表

| 名 称      | 規 格   | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------|-------|-----|------|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役  |       | 人   | 1.9  |     |     |           |
| 普通作業員    |       | 人   | 5    |     |     |           |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間  | 11.1 |     |     | F- 11号運転費 |
| 諸雑費      |       | 式   | 1    |     |     |           |
| 計        |       |     |      |     |     |           |
| 1 m3当たり  |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |
|          |       |     |      |     |     |           |



[illegible]

[illegible]



| C- 61号   |   | 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表 |   |     |     | RC-40 |     |           |
|----------|---|------------------------------|---|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 名        | 称 | 規                            | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価   | 金 額 | 摘 要       |
| 土木一般世話役  |   |                              |   | 人   | 2.5 |       |     |           |
| 普通作業員    |   |                              |   | 人   | 3.8 |       |     |           |
| バックホウ運転費 |   | クローラ型                        |   | 時間  | 7.6 |       |     | F- 13号運転費 |
| 普通作業員    |   |                              |   | 人   | 3   |       |     |           |
| タンパ運転費   |   |                              |   | 日   | 3   |       |     | F- 6号運転費  |
| 再生クラッシャー |   | RC-40                        |   | m3  | 133 |       |     |           |
| 諸雑費      |   |                              |   | 式   | 1   |       |     |           |
| 計        |   |                              |   |     |     |       |     |           |
| 1 m3当たり  |   |                              |   |     |     |       |     |           |
|          |   |                              |   |     |     |       |     |           |
|          |   |                              |   |     |     |       |     |           |
|          |   |                              |   |     |     |       |     |           |
|          |   |                              |   |     |     |       |     |           |

| C- 62号 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表 砂 |       |     |     |     |     |           |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                                   | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 土木一般世話役                               |       | 人   | 2.5 |     |     |           |
| 普通作業員                                 |       | 人   | 3.8 |     |     |           |
| バックホウ運転費                              | クローラ型 | 時間  | 7.6 |     |     | F- 13号運転費 |
| 普通作業員                                 |       | 人   | 3   |     |     |           |
| タンパ運転費                                |       | 日   | 3   |     |     | F- 6号運転費  |
| 砂                                     |       | m3  | 126 |     |     |           |
| 諸雑費                                   |       | 式   | 1   |     |     |           |
| 計                                     |       |     |     |     |     |           |
| 1 m3当たり                               |       |     |     |     |     |           |
|                                       |       |     |     |     |     |           |
|                                       |       |     |     |     |     |           |
|                                       |       |     |     |     |     |           |
|                                       |       |     |     |     |     |           |

| C- 63号   |       | 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表 |     |     |     | 床砂        |  |
|----------|-------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------|--|
| 名 称      | 規 格   | 単 位                          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |
| 土木一般世話役  |       | 人                            | 2.5 |     |     |           |  |
| 普通作業員    |       | 人                            | 3.8 |     |     |           |  |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間                           | 7.6 |     |     | F- 13号運転費 |  |
| 普通作業員    |       | 人                            | 3   |     |     |           |  |
| タンパ運転費   |       | 日                            | 3   |     |     | F- 6号運転費  |  |
| 砂        |       | m3                           | 126 |     |     |           |  |
| 諸雑費      |       | 式                            | 1   |     |     |           |  |
| 計        |       |                              |     |     |     |           |  |
| 1 m3当たり  |       |                              |     |     |     |           |  |
|          |       |                              |     |     |     |           |  |
|          |       |                              |     |     |     |           |  |
|          |       |                              |     |     |     |           |  |
|          |       |                              |     |     |     |           |  |

C- 64号

舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 100m<sup>2</sup>当たり単価表

| 名 称                  | 規 格   | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役              |       | 人   | 0.42 |     |     |           |
| 普通作業員                |       | 人   | 0.63 |     |     |           |
| バックホウ運転費             | クローラ型 | 時間  | 3.35 |     |     | F- 14号運転費 |
| 諸雑費                  |       | 式   | 1    |     |     |           |
| 計                    |       |     |      |     |     |           |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |
|                      |       |     |      |     |     |           |



[illegible]



[illegible]



| C- 69号         |              | 本工事引込管材料 (PP) 1箇所当たり単価表 |     |     |     | 引込管φ25 メーターφ25 |  |
|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------------|--|
| 名 称            | 規 格          | 単 位                     | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| PE継手 分止水栓用ソケット | 耐震性能強化型φ25   | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| PE継手 60° ベント   | 耐震性能強化型φ25   | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 直結止水栓 (大和郡山市型) | φ25          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 伸縮継手 (メーター用)   | φ25          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| HIVP-TS形 ソケット  | φ25          | 個                       | 2   |     |     |                |  |
| 硬質塩化ビニル管 HIVP  | φ25          | m                       | 0.3 |     |     |                |  |
| 明示栓            | セパレート型 (30L) | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| メーターパッキン       | φ25          | 個                       | 2   |     |     |                |  |
| カートリッジ型逆止弁     | φ25          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 計              |              |                         |     |     |     |                |  |
|                |              |                         |     |     |     |                |  |
|                |              |                         |     |     |     |                |  |
|                |              |                         |     |     |     |                |  |

| C- 70号         |              | 本工事引込管材料 (PP) 1箇所当たり単価表 |     |     |     | 引込管φ20 メーターφ20 |  |
|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------------|--|
| 名 称            | 規 格          | 単 位                     | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| PE継手 分止水栓用ソケット | 耐震性能強化型φ20   | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| PE継手 60° ベント   | 耐震性能強化型φ20   | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 直結止水栓 (大和郡山市型) | φ20          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 伸縮継手 (メーター用)   | φ20          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| HIVP-TS形 ソケット  | φ20          | 個                       | 2   |     |     |                |  |
| 硬質塩化ビニル管 HIVP  | φ20          | m                       | 0.3 |     |     |                |  |
| 明示栓            | セパレート型 (30L) | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| メーターパッキン       | φ20          | 個                       | 2   |     |     |                |  |
| カートリッジ型逆止弁     | φ20          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 計              |              |                         |     |     |     |                |  |
|                |              |                         |     |     |     |                |  |
|                |              |                         |     |     |     |                |  |
|                |              |                         |     |     |     |                |  |

| C- 71号          |              | 本工事引込管材料 (PP) 1箇所当たり単価表 |     |     |     | 引込管φ20 メーターφ13 |  |
|-----------------|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------------|--|
| 名 称             | 規 格          | 単 位                     | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| PE継手 分止水栓用ソケット  | 耐震性能強化型φ20   | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| PE継手 60° ベント    | 耐震性能強化型φ20   | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 直結止水栓 (大和郡山市型)  | φ20          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 固定ユニオン          | φ20×φ13      | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 伸縮継手 (メーター用)    | φ13          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| HIVP-TS形 径違ソケット | φ16×φ13      | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 硬質塩化ビニル管 HIVP   | φ16          | m                       | 0.3 |     |     |                |  |
| HIVP-TS形 ソケット   | φ16          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 明示栓             | セパレート型 (30L) | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| メーターパッキン        | φ13          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| カートリッジ型逆止弁      | φ13          | 個                       | 1   |     |     |                |  |
| 計               |              |                         |     |     |     |                |  |
|                 |              |                         |     |     |     |                |  |

[illegible]

C- 73号

フランジ継手 (JWWA 7.5K) 1口当たり単価表

呼び径 75 (80)、ボルト数 4 本

[illegible]



C- 75号

サドル分水栓建込み 1箇所当たり単価表

給水管25mm×ポリエチレン管150mm

[illegible]

C- 76号

サドル分水栓建込み 1箇所当たり単価表

給水管20mm×ポリエチレン管150mm

[illegible]



C- 77号

サドル分水栓建込み 1箇所当たり単価表

給水管20mm×ポリエチレン管100mm

[illegible]

C- 78号

サドル分水栓建込み 1箇所当たり単価表

給水管20mm×ポリエチレン管75mm

[illegible]

C- 79号

## 分水栓被覆工 100箇所当たり単価表

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 配管工     |     | 人   | 0.25 |     |     |     |
| 普通作業員   |     | 人   | 0.25 |     |     |     |
| 計       |     |     |      |     |     |     |
| 1 箇所当たり |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |

C- 80号

引込管連絡工 本設、PP 1箇所当たり単価表

引込管  $\phi 25$

[illegible]

C- 81号

引込管連絡工 本設、PP 1箇所当たり単価表

引込管  $\phi 20$

[illegible]

止水栓のみ取付け(PP用) 1箇所当たり単価表

呼び径 25 mm

[illegible]

止水栓のみ取付け(PP用) 1箇所当たり単価表

呼び径 20 mm

[illegible]

| C- 84号     |   | 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 100m3当たり単価表 |   |     |       | RC-40 |     |          |
|------------|---|--------------------------------|---|-----|-------|-------|-----|----------|
| 名          | 称 | 規                              | 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価   | 金 額 | 摘 要      |
| 土木一般世話役    |   |                                |   | 人   | 2.5   |       |     |          |
| 普通作業員      |   |                                |   | 人   | 3.8   |       |     |          |
| 小型バックホウ運転費 |   | クローラ型                          |   | 日   | 1.538 |       |     | F- 5号運転費 |
| 普通作業員      |   |                                |   | 人   | 3     |       |     |          |
| タンパ運転費     |   |                                |   | 日   | 3     |       |     | F- 6号運転費 |
| 再生クラッシャー   |   | RC-40                          |   | m3  | 133   |       |     |          |
| 諸雑費        |   |                                |   | 式   | 1     |       |     |          |
| 計          |   |                                |   |     |       |       |     |          |
| 1 m3当たり    |   |                                |   |     |       |       |     |          |
|            |   |                                |   |     |       |       |     |          |
|            |   |                                |   |     |       |       |     |          |
|            |   |                                |   |     |       |       |     |          |
|            |   |                                |   |     |       |       |     |          |



| C- 85号 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 100m3当たり単価表 砂 |       |     |       |     |     |          |
|-----------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 名 称                                     | 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 土木一般世話役                                 |       | 人   | 2.5   |     |     |          |
| 普通作業員                                   |       | 人   | 3.8   |     |     |          |
| 小型バックホウ運転費                              | クローラ型 | 日   | 1.538 |     |     | F- 5号運転費 |
| 普通作業員                                   |       | 人   | 3     |     |     |          |
| タンパ運転費                                  |       | 日   | 3     |     |     | F- 6号運転費 |
| 砂                                       |       | m3  | 126   |     |     |          |
| 諸雑費                                     |       | 式   | 1     |     |     |          |
| 計                                       |       |     |       |     |     |          |
| 1 m3当たり                                 |       |     |       |     |     |          |
|                                         |       |     |       |     |     |          |
|                                         |       |     |       |     |     |          |
|                                         |       |     |       |     |     |          |
|                                         |       |     |       |     |     |          |

| C- 86号 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 100m3当たり単価表 床砂 |       |     |       |     |     |          |
|------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 名 称                                      | 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 土木一般世話役                                  |       | 人   | 2.5   |     |     |          |
| 普通作業員                                    |       | 人   | 3.8   |     |     |          |
| 小型バックホウ運転費                               | クローラ型 | 日   | 1.538 |     |     | F- 5号運転費 |
| 普通作業員                                    |       | 人   | 3     |     |     |          |
| タンパ運転費                                   |       | 日   | 3     |     |     | F- 6号運転費 |
| 砂                                        |       | m3  | 126   |     |     |          |
| 諸雑費                                      |       | 式   | 1     |     |     |          |
| 計                                        |       |     |       |     |     |          |
| 1 m3当たり                                  |       |     |       |     |     |          |
|                                          |       |     |       |     |     |          |
|                                          |       |     |       |     |     |          |
|                                          |       |     |       |     |     |          |
|                                          |       |     |       |     |     |          |

小口径管布設(人力)据付工 10m当たり単価表

呼び径 80

[illegible]

小口径管布設(人力)据付工 10m当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

C- 89号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 50

[illegible]

[illegible]

C- 91号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 40

[illegible]

C- 92号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 20

[illegible]



C- 93号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 40

[illegible]

C- 94号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 20

[illegible]

C- 95号

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径 65

[illegible]

C- 96号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 25

[illegible]

C- 97号

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径 1 3

[illegible]

C- 98号

## 鉄蓋設置 1個当たり単価表

円形 1号 250mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   | 0.06 |     |     |     |
| 計     |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |
|       |     |     |      |     |     |     |

C- 99号

## レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 調整リング 250×50mm

[illegible]

C- 100号

### レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 上部壁 250×150mm

[illegible]



C- 101号

### レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 中部壁 250×100mm

[illegible]

C- 102号

## レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 中部壁 250×200mm

[illegible]

C- 103号

### レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 下部壁 250×300mm

[illegible]

C- 104号

## レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 1 号 底版 250×40mm

[illegible]

C- 105号

## ワイヤ配線工 100m当たり単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   | 0.19 |     |     |     |
| 計      |     |     |      |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |

C- 106号

## 管明示テ-ﾌﾟ 工 100m当たり単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   | 0.11 |     |     |     |
| 計      |     |     |      |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |
|        |     |     |      |     |     |     |

C- 107号

## 管明示シート工 100m当たり単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   | 0.4 |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 108号

## 鉄蓋設置 1個当たり単価表

円形3号 500mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   | 0.1 |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |



C- 109号

## レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 3号 上部壁 500×200mm

[illegible]

C- 110号

## レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 3号 下部壁 500×300mm

[illegible]

C- 111号

### レジンコンクリート製ボックス設置 1個当たり単価表

円形 3号 底版 500×40mm

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

C- 113号

硬質塩化ビニル管 T S継手工 1口当たり単価表

呼び径 25

[illegible]

C- 114号

硬質塩化ビニル管 T S継手工 1口当たり単価表

呼び径 20

[illegible]



| E- 2号               |         | 仮設配管材料 100m当たり単価表 |     |     |     | VLGφ75 |  |
|---------------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|--------|--|
| 名 称                 | 規 格     | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |  |
| 仮設用・ハウジング形継手用エルブ90° | φ75     | 個                 | 16  |     |     |        |  |
| 仮設用・ハウジング形継手用チース    | φ75×φ50 | 個                 | 3   |     |     |        |  |
| 仮設用・ハウジング形継手用ジョイント  | φ75     | 個                 | 55  |     |     |        |  |
| 仮設用・ハウジング形継手用ジョイント  | φ50     | 個                 | 3   |     |     |        |  |
| VLG直管               | φ75     | m                 | 100 |     |     |        |  |
| 計                   |         |                   |     |     |     |        |  |
| 1 m当たり              |         |                   |     |     |     |        |  |
|                     |         |                   |     |     |     |        |  |
|                     |         |                   |     |     |     |        |  |
|                     |         |                   |     |     |     |        |  |
|                     |         |                   |     |     |     |        |  |
|                     |         |                   |     |     |     |        |  |
|                     |         |                   |     |     |     |        |  |



| E- 3号                 |             | 仮設配管材料 100m当たり単価表 |     |     |     | VLGφ50 |  |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----|--------|--|
| 名 称                   | 規 格         | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |  |
| 仮設用・ハウジング形継手用エルブ° 90° | φ 50        | 個                 | 16  |     |     |        |  |
| VLG異径チース°             | φ 50 × φ 40 | 個                 | 3   |     |     |        |  |
| 仮設用・ハウジング形継手用ジョイント    | φ 50        | 個                 | 58  |     |     |        |  |
| VLG六角ニップ° ル           | φ 40        | 個                 | 3   |     |     |        |  |
| VLG直管                 | φ 50        | m                 | 100 |     |     |        |  |
| 計                     |             |                   |     |     |     |        |  |
| 1 m当たり                |             |                   |     |     |     |        |  |
|                       |             |                   |     |     |     |        |  |
|                       |             |                   |     |     |     |        |  |
|                       |             |                   |     |     |     |        |  |
|                       |             |                   |     |     |     |        |  |
|                       |             |                   |     |     |     |        |  |
|                       |             |                   |     |     |     |        |  |

| E- 4号     |         | 仮設配管材料 100m当たり単価表 |     |     |     | PEφ40 |  |
|-----------|---------|-------------------|-----|-----|-----|-------|--|
| 名 称       | 規 格     | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| PE継手 チーズ  | φ40×φ25 | 個                 | 3   |     |     |       |  |
| PE継手 ソケット | φ40     | 個                 | 2   |     |     |       |  |
| PEパイプ     | φ40     | m                 | 100 |     |     |       |  |
| 計         |         |                   |     |     |     |       |  |
| 1 m当たり    |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |
|           |         |                   |     |     |     |       |  |

| E- 5号 |        | 仮設配管材料 100m当たり単価表 |   |     |     | PEφ20 |     |     |
|-------|--------|-------------------|---|-----|-----|-------|-----|-----|
| 名     | 称      | 規                 | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価   | 金 額 | 摘 要 |
| PE継手  | チーズ    | φ20×φ13           |   | 個   | 3   |       |     |     |
| PE継手  | ソケット   | φ20               |   | 個   | 2   |       |     |     |
| PEハ   | イブ     | φ20               |   | m   | 100 |       |     |     |
|       | 計      |                   |   |     |     |       |     |     |
|       | 1 m当たり |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |
|       |        |                   |   |     |     |       |     |     |

E- 6号

仮設消火栓材料 仮設管  $\phi 75$  1箇所当たり単価表

[illegible]

| E- 7号 仮設引込管材料 1箇所当たり単価表 <span style="float: right;">φ 25</span> |      |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                                                             | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| VLG六角ニップル                                                       | φ 25 | 個   | 1   |     |     |     |
| クローブバルブ（鉛レス・仮設用）                                                | φ 25 | 個   | 1   |     |     |     |
| PE継手 オス・メスジ                                                     | φ 25 | 個   | 1   |     |     |     |
| PE継手 メータ用ソケット                                                   | φ 25 | 個   | 1   |     |     |     |
| 計                                                               |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                                                 |      |     |     |     |     |     |

| E- 8号 仮設引込管材料 1箇所当たり単価表 <span style="float: right;">φ20</span> |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                                                            | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| VLG六角ニップル                                                      | φ20 | 個   | 1   |     |     |     |
| クローバルフ（鉛レス・仮設用）                                                | φ20 | 個   | 1   |     |     |     |
| PE継手 オス・メスジ                                                    | φ20 | 個   | 1   |     |     |     |
| PE継手 メータ用ソケット                                                  | φ20 | 個   | 1   |     |     |     |
| 計                                                              |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |

| E- 9号 仮設引込管材料 1箇所当たり単価表 <span style="float: right;">φ13</span> |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                                                            | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| VLG六角ニップル                                                      | φ13 | 個   | 1   |     |     |     |
| クローバルフ（鉛レス・仮設用）                                                | φ13 | 個   | 1   |     |     |     |
| PE継手 オス・メスジ                                                    | φ13 | 個   | 1   |     |     |     |
| PE継手 メータ用ソケット                                                  | φ13 | 個   | 1   |     |     |     |
| 計                                                              |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |
|                                                                |     |     |     |     |     |     |

| E- 10号 仮設取出工（既設ドレインより） 1箇所当たり単価表 <span style="float: right;">φ75×φ75 撤去含</span> |       |     |     |     |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                                                                             | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 設置                                                                              |       |     |     |     |     |           |
| 小口径管ねじ込み接合                                                                      | 呼び径80 | 口   | 2   |     |     | C- 47号単価表 |
| 撤去                                                                              |       |     |     |     |     |           |
| 小口径管ねじ込み接合                                                                      | 呼び径80 | 口   | 2   |     |     | C- 47号単価表 |
| 計                                                                               |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |
|                                                                                 |       |     |     |     |     |           |



| E- 11号        |       | 鋼管布設工（ジョイント式） 100m当たり単価表 |     |     |     | φ75 撤去含   |  |
|---------------|-------|--------------------------|-----|-----|-----|-----------|--|
| 名 称           | 規 格   | 単 位                      | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |
| 設置            |       |                          |     |     |     |           |  |
| 小口径管布設(人力)据付工 | 呼び径80 | m                        | 100 |     |     | C- 87号単価表 |  |
| 小口径管ねじ込み接合    | 呼び径80 | 口                        | 25  |     |     | C- 47号単価表 |  |
| 撤去            |       |                          |     |     |     |           |  |
| 小口径管布設(人力)据付工 | 呼び径80 | m                        | 100 |     |     | C- 87号単価表 |  |
| 小口径管ねじ込み接合    | 呼び径80 | 口                        | 25  |     |     | C- 47号単価表 |  |
| 計             |       |                          |     |     |     |           |  |
| 1 m当たり        |       |                          |     |     |     |           |  |
|               |       |                          |     |     |     |           |  |
|               |       |                          |     |     |     |           |  |
|               |       |                          |     |     |     |           |  |
|               |       |                          |     |     |     |           |  |
|               |       |                          |     |     |     |           |  |
|               |       |                          |     |     |     |           |  |

| E- 12号 鋼管布設工（ジョイント式） 100m当たり単価表 <span style="float: right;">φ50 撤去含</span> |       |     |     |     |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                                                                        | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 設置                                                                         |       |     |     |     |     |           |
| 小口径管布設(人力)据付工                                                              | 呼び径50 | m   | 100 |     |     | C- 88号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合                                                                 | 呼び径50 | 口   | 25  |     |     | C- 89号単価表 |
| 撤去                                                                         |       |     |     |     |     |           |
| 小口径管布設(人力)据付工                                                              | 呼び径50 | m   | 100 |     |     | C- 88号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合                                                                 | 呼び径50 | 口   | 25  |     |     | C- 89号単価表 |
| 計                                                                          |       |     |     |     |     |           |
| 1 m当たり                                                                     |       |     |     |     |     |           |
|                                                                            |       |     |     |     |     |           |
|                                                                            |       |     |     |     |     |           |
|                                                                            |       |     |     |     |     |           |
|                                                                            |       |     |     |     |     |           |
|                                                                            |       |     |     |     |     |           |
|                                                                            |       |     |     |     |     |           |

| E- 13号     |   |         |   | PE管布設工 100m当たり単価表 |     | φ 40 撤去含 |     |           |
|------------|---|---------|---|-------------------|-----|----------|-----|-----------|
| 名          | 称 | 規       | 格 | 単 位               | 数 量 | 単 価      | 金 額 | 摘 要       |
| 設置         |   |         |   |                   |     |          |     |           |
| ポリエチレン管据付工 |   | 呼び径 4 0 |   | m                 | 100 |          |     | C- 90号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 |   | 呼び径 4 0 |   | 口                 | 20  |          |     | C- 91号単価表 |
| 撤去         |   |         |   |                   |     |          |     |           |
| ポリエチレン管据付工 |   | 呼び径 4 0 |   | m                 | 100 |          |     | C- 90号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 |   | 呼び径 4 0 |   | 口                 | 20  |          |     | C- 91号単価表 |
| 計          |   |         |   |                   |     |          |     |           |
| 1 m当たり     |   |         |   |                   |     |          |     |           |
|            |   |         |   |                   |     |          |     |           |
|            |   |         |   |                   |     |          |     |           |
|            |   |         |   |                   |     |          |     |           |
|            |   |         |   |                   |     |          |     |           |
|            |   |         |   |                   |     |          |     |           |

| E- 14号     |   | PE管布設工 100m当たり単価表 |   |     |     | φ 20 撤去含 |     |           |
|------------|---|-------------------|---|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 名          | 称 | 規                 | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価      | 金 額 | 摘 要       |
| 設置         |   |                   |   |     |     |          |     |           |
| ポリエチレン管据付工 |   | 呼び径 2 0           |   | m   | 100 |          |     | C- 2号単価表  |
| ポリエチレン管継手工 |   | 呼び径 2 0           |   | 口   | 20  |          |     | C- 92号単価表 |
| 撤去         |   |                   |   |     |     |          |     |           |
| ポリエチレン管据付工 |   | 呼び径 2 0           |   | m   | 100 |          |     | C- 2号単価表  |
| ポリエチレン管継手工 |   | 呼び径 2 0           |   | 口   | 20  |          |     | C- 92号単価表 |
| 計          |   |                   |   |     |     |          |     |           |
| 1 m当たり     |   |                   |   |     |     |          |     |           |
|            |   |                   |   |     |     |          |     |           |
|            |   |                   |   |     |     |          |     |           |
|            |   |                   |   |     |     |          |     |           |
|            |   |                   |   |     |     |          |     |           |
|            |   |                   |   |     |     |          |     |           |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

E- 16号

仮設ゲートバルブ設置工 1箇所当たり単価表

$\phi 50$  撤去含

[illegible]



E- 18号

仮設ゲートバルブ設置工 1箇所当たり単価表

$\phi 20$  撤去含

[illegible]



| E- 19号     |   | 仮設消火栓設置工（仮設管VLGφ75） 1箇所当たり単価表 |   |     |     | φ65 撤去含 |     |           |
|------------|---|-------------------------------|---|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 名          | 称 | 規                             | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価     | 金 額 | 摘 要       |
| 設置         |   |                               |   |     |     |         |     |           |
| 小口径管ねじ込み接合 |   | 呼び径80                         |   | 口   | 2   |         |     | C- 47号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 |   | 呼び径65                         |   | 口   | 1   |         |     | C- 95号単価表 |
| 撤去         |   |                               |   |     |     |         |     |           |
| 小口径管ねじ込み接合 |   | 呼び径80                         |   | 口   | 2   |         |     | C- 47号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 |   | 呼び径65                         |   | 口   | 1   |         |     | C- 95号単価表 |
| 計          |   |                               |   |     |     |         |     |           |
|            |   |                               |   |     |     |         |     |           |
|            |   |                               |   |     |     |         |     |           |
|            |   |                               |   |     |     |         |     |           |
|            |   |                               |   |     |     |         |     |           |
|            |   |                               |   |     |     |         |     |           |
|            |   |                               |   |     |     |         |     |           |

| E- 20号 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 1箇所当たり単価表 <span style="float: right;">φ25</span> |         |     |     |     |     |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                                                                    | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 設置                                                                     |         |     |     |     |     |           |
| ポリエチレン管継手工                                                             | 呼び径 2 5 | 口   | 5   |     |     | C- 96号単価表 |
| 撤去                                                                     |         |     |     |     |     |           |
| ポリエチレン管継手工                                                             | 呼び径 2 5 | 口   | 5   |     |     | C- 96号単価表 |
| 計                                                                      |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |



| E- 22号 仮設引込管連絡工 仮設撤去含 1箇所当たり単価表 <span style="float: right;">φ13</span> |         |     |     |     |     |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 名 称                                                                    | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 設置                                                                     |         |     |     |     |     |           |
| ポリエチレン管継手工                                                             | 呼び径 1 3 | 口   | 5   |     |     | C- 97号単価表 |
| 撤去                                                                     |         |     |     |     |     |           |
| ポリエチレン管継手工                                                             | 呼び径 1 3 | 口   | 5   |     |     | C- 97号単価表 |
| 計                                                                      |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |
|                                                                        |         |     |     |     |     |           |



| F- 2号 ダンプトラック運転費 1日当たり運転費 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手(一般)                   |     | 人   | 1   |     |     |     |
| 軽油                        |     | L   | 21  |     |     |     |
| ダンプトラック オンロード・ディーゼル       |     | 供/日 |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費                    |     | 供/日 |     |     |     |     |
| 諸雑費                       |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                         |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |

F- 3号

ダンプトラック運転費 1日当たり運転費

[illegible]

F- 4号

タンパ運転費 1日当たり運転費

[illegible]





[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



| F- 8号 振動コンパクタ運転費 1日当たり運転費 |       |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員                     |       | 人   | 1   |     |     |     |
| ガソリン                      | レギュラー | L   | 5   |     |     |     |
| 振動コンパクタ 前進型               |       | 供/日 |     |     |     |     |
| 諸雑費                       |       | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                         |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |     |

[illegible]

トラック運転費（クレーン装置付） 1hr 当たり運転費

[illegible]



| F- 12号              |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダンプトラック運転費 1日当たり運転費 |     |     |     |     |     |     |
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手(一般)             |     | 人   | 1   |     |     |     |
| 軽油                  |     | L   | 32  |     |     |     |
| ダンプトラック オンロード・ディーゼル |     | 供/日 |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費              |     | 供/日 |     |     |     |     |
| 諸雑費                 |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                   |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |



[illegible]

[illegible]

|                                       |    |          |       |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |      | 当初上段<br>変更下段 |
|---------------------------------------|----|----------|-------|------------|------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|------|--------------|
| 単価名称／単価規格                             | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルート（そのA-1） |      |      |      |      |       |       |  |  |  |      | 単価コード        |
|                                       |    |          |       | ①          | ②    | ③    | ④    | ⑤    | ⑥     | ⑦     |  |  |  | 調書   |              |
| 仮設取出材料（既設トレンφ75）<br>取出しφ75            | 箇所 | 2.0      | 2.0   | 1.0        |      |      |      |      | 1.0   |       |  |  |  |      | E1991021230  |
| 仮設配管材料<br>VLGφ75                      | m  | 451.0    | 451.0 | 226.2      |      |      |      |      | 224.8 |       |  |  |  |      | E1991035120  |
| 仮設配管材料<br>VLGφ50                      | m  | 123.8    | 123.8 |            |      |      |      |      |       | 123.8 |  |  |  |      | E1991035110  |
| 仮設配管材料<br>PEφ40                       | m  | 100.3    | 100.3 |            | 29.3 | 25.8 | 45.2 |      |       |       |  |  |  |      | E1991035010  |
| 仮設配管材料<br>PEφ20                       | m  | 31.9     | 31.9  |            |      |      |      | 31.9 |       |       |  |  |  |      | E1991035030  |
| ゲートバルブ（鉛レス）<br>φ75                    | 個  | 4.0      | 4.0   | 2.0        |      |      |      |      | 2.0   |       |  |  |  |      | 10331711060  |
| ゲートバルブ（鉛レス）<br>φ50                    | 個  | 2.0      | 2.0   |            |      |      |      |      |       | 2.0   |  |  |  |      | 10331711050  |
| ゲートバルブ（鉛レス）<br>φ40                    | 個  | 5.0      | 5.0   |            | 2.0  | 1.0  | 2.0  |      |       |       |  |  |  |      | 10331711040  |
| ゲートバルブ（鉛レス）<br>φ20                    | 個  | 2.0      | 2.0   |            |      |      |      | 2.0  |       |       |  |  |  |      | 10331711020  |
| 仮設消火栓材料 仮設管φ75                        | 箇所 | 2.0      | 2.0   | 2.0        |      |      |      |      |       |       |  |  |  |      | E1991033010  |
| VLG異径チース<br>φ75×φ25                   | 個  | 1.0      | 1.0   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 1.0  | 10251511130  |
| VLG異径チース<br>φ75×φ20                   | 個  | 5.0      | 5.0   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 5.0  | 10251511120  |
| VLG異径チース<br>φ75×φ13                   | 個  | 17.0     | 17.0  |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 17.0 | 10251511110  |
| VLG異径チース<br>φ50×φ20                   | 個  | 2.0      | 2.0   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 2.0  | 10251511080  |
| VLG異径チース<br>φ50×φ13                   | 個  | 7.0      | 7.0   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 7.0  | 10251511070  |
| 水道用ホリチレン管金属継手 チース（給水用）<br>φ40×φ20 1種用 | 個  | 3.0      | 3.0   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 3.0  | 71591511140  |

| 当初上段<br>変更下段                              |    |          |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |      |             |
|-------------------------------------------|----|----------|------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|------|-------------|
| 単価名称／単価規格                                 | 単位 | 設計<br>数量 | 小計   | ルート（そのA－1） |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |      | 単価コード       |
|                                           |    |          |      | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |  |  |  |  | 調書   |             |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ（給水用）<br>φ 40× φ 13 1種用 | 個  | 5.0      | 5.0  |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 5.0  | 71591511130 |
| 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ（給水用）<br>φ 20× φ 13 1種用 | 個  | 2.0      | 2.0  |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 2.0  | 71591511070 |
| 仮設引込管材料<br>φ 25                           | 箇所 | 1.0      | 1.0  |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 1.0  | E1991011030 |
| 仮設引込管材料<br>φ 20                           | 箇所 | 10.0     | 10.0 |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 10.0 | E1991011020 |
| 仮設引込管材料<br>φ 13                           | 箇所 | 31.0     | 31.0 |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 31.0 | E1991011010 |
| 水道用ポリエチレン二層管（給水用）<br>φ 25 1種              | m  | 0.5      | 0.5  |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 0.5  | 71571111030 |
| 水道用ポリエチレン二層管（給水用）<br>φ 20 1種              | m  | 27.4     | 27.4 |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 27.4 | 71571111020 |
| 水道用ポリエチレン二層管（給水用）<br>φ 13 1種              | m  | 30.0     | 30.0 |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 30.0 | 71571111010 |
| 保温筒<br>φ 25                               | m  | 0.5      | 0.5  |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 0.5  | 10593511030 |
| 保温筒<br>φ 20                               | m  | 23.1     | 23.1 |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 23.1 | 10593511020 |
| 保温筒<br>φ 13                               | m  | 25.7     | 25.7 |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | 25.7 | 10593511010 |

| 単価名称／単価規格                      | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルート（そのA－1） |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  |      | 単価コード       |
|--------------------------------|----|----------|-------|------------|------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
|                                |    |          |       | ①          | ②    | ③    | ④    | ⑤    | ⑥     | ⑦     |  |  |  |  | 調書   |             |
| 仮設取出工（既設ドレより）<br>φ75×φ75 撤去含   | 箇所 | 2.0      | 2.0   | 1.0        |      |      |      |      | 1.0   |       |  |  |  |  |      | E1991061230 |
| 鋼管布設工（ジョイント式）<br>φ75 撤去含       | m  | 451.0    | 451.0 | 226.2      |      |      |      |      | 224.8 |       |  |  |  |  |      | E1991075020 |
| 鋼管布設工（ジョイント式）<br>φ50 撤去含       | m  | 123.8    | 123.8 |            |      |      |      |      |       | 123.8 |  |  |  |  |      | E1991075010 |
| PE管布設工<br>φ40 撤去含              | m  | 100.3    | 100.3 |            | 29.3 | 25.8 | 45.2 |      |       |       |  |  |  |  |      | E1991073010 |
| PE管布設工<br>φ20 撤去含              | m  | 31.9     | 31.9  |            |      |      |      | 31.9 |       |       |  |  |  |  |      | E1991073003 |
| 仮設ゲートバルブ設置工<br>φ75 撤去含         | 箇所 | 4.0      | 4.0   | 2.0        |      |      |      |      | 2.0   |       |  |  |  |  |      | E1991077030 |
| 仮設ゲートバルブ設置工<br>φ50 撤去含         | 箇所 | 2.0      | 2.0   |            |      |      |      |      |       | 2.0   |  |  |  |  |      | E1991077020 |
| 仮設ゲートバルブ設置工<br>φ40 撤去含         | 箇所 | 5.0      | 5.0   |            | 2.0  | 1.0  | 2.0  |      |       |       |  |  |  |  |      | E1991077010 |
| 仮設ゲートバルブ設置工<br>φ20 撤去含         | 箇所 | 1.0      | 1.0   |            |      |      |      | 1.0  |       |       |  |  |  |  |      | E1991077003 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25            | m  | 0.5      | 0.5   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  | 0.5  | K1292121030 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20            | m  | 27.4     | 27.4  |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  | 27.4 | K1292121020 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径13            | m  | 30.0     | 30.0  |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  | 30.0 | K1292121010 |
| 仮設消火栓設置工（仮設管VLGφ75）<br>φ65 撤去含 | 箇所 | 2.0      | 2.0   | 2.0        |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  |      | E1991071010 |
| 仮設引込管連絡工 仮設撤去含<br>φ25          | 箇所 | 1.0      | 1.0   |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  | 1.0  | E1991051030 |
| 仮設引込管連絡工 仮設撤去含<br>φ20          | 箇所 | 10.0     | 10.0  |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  | 10.0 | E1991051020 |
| 仮設引込管連絡工 仮設撤去含<br>φ13          | 箇所 | 31.0     | 31.0  |            |      |      |      |      |       |       |  |  |  |  | 31.0 | E1991051010 |

# 仮設引込み管布設調書

| 宅 地 名       | ルート | 仮設本管<br>口径      | 仮設<br>引込<br>口径 | 引込み管延長(m) |      |            | 道路種別 | 備 考  |
|-------------|-----|-----------------|----------------|-----------|------|------------|------|------|
|             |     |                 |                | 露出        | 埋設   | 合計         |      |      |
| 1 広瀬 浩安     | ④   | PE φ 40         | 20             | 0.65      | 0.00 | 0.65       | 市道AS |      |
| 2 玉田 忠尚     | ④   | PE φ 40         | 13             | 0.45      | 0.00 | 0.45       | 市道AS |      |
| 3 木戸 勝      | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.55      | 0.00 | 0.55       | 市道AS |      |
| 4 久郷 勝利     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.45      | 0.00 | 0.45       | 市道AS |      |
| 5 中山 永章     | ①   | VLG φ 75        | 25             | 0.45      | 0.00 | 0.45       | 市道AS |      |
| 6 釜谷 康嗣     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 7 増本 利夫     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 8 松本 良一     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 9 加藤 直彦     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 8.25      | 0.00 | 8.25       | 市道AS |      |
| 10 浅野 隆     | ①   | VLG φ 75        | 20             | 16.70     | 0.00 | 16.70      | 市道AS |      |
| 11 大島 學     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.80      | 0.00 | 0.80       | 市道AS |      |
| 12 伊勢 清     | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.60      | 0.00 | 0.60       | 市道AS |      |
| 13 鈴木 淳平    | ②   | PE φ 40         | 13             | 0.40      | 0.00 | 0.40       | 市道AS |      |
| 14 田中 陽太郎   | ②   | PE φ 40         | 20             | 1.30      | 0.00 | 1.30       | 市道AS |      |
| 15 松本 憲二    | ②   | PE φ 40         | 13             | 0.60      | 4.30 | 4.90       | 市道AS |      |
| 16 弓場 広美    | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.40      | 0.00 | 0.40       | 市道AS |      |
| 17 代松矢 尚 松建 | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.40      | 0.00 | 0.40       | 市道AS |      |
| 18 ボウマン イアン | ①   | VLG φ 75        | 13             | 0.40      | 0.00 | 0.40       | 市道AS |      |
| 19 上田 憲治    | ③   | PE φ 40         | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 20 森 孝義     | ③   | PE φ 40         | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 21 原 文彦     | ③   | PE φ 40         | 20             | 0.50      | 4.30 | 4.80       | 市道AS |      |
| 22 片江 美恵子   | ⑤   | PE φ 20         | 13             | 1.60      | 0.00 | 1.60       | 市道AS |      |
| 23 藪田 浩一    | ⑤   | PE φ 20         | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 24 辻本 哲男    | ⑥   | VLG φ 75        | 20             | 1.00      | 0.00 | 1.00       | 市道AS |      |
| 25 須川 悦子    | ⑥   | VLG φ 75        | 13             | 0.60      | 0.00 | 0.60       | 市道AS |      |
| 26 河田 昇     | ⑥   | VLG φ 75        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 27 森下 修     | ⑥   | VLG φ 75        | 20             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 28 森川 規     | ⑥   | VLG φ 75        | 13             | 0.45      | 0.00 | 0.45       | 市道AS |      |
| 29 森下 純吉    | ⑥   | VLG φ 75        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 30 松田 良     | ⑥   | VLG φ 75        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 31 安達 真吾    | ⑥   | VLG φ 75        | 13             | 0.45      | 0.00 | 0.45       | 市道AS |      |
| 32 永谷 憲三朗   | ⑦   | VLG φ 75        | 20             | 0.95      | 0.00 | 0.95       | 市道AS |      |
| 33 登 一      | ⑦   | VLG φ 75        | 20             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 34 岡本 達男    | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 35 三原 きくえ   | ⑦   | VLG φ 50        | 20             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 36 斉田 尚     | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 0.60      | 0.00 | 0.60       | 市道AS |      |
| 37 森川 伸二    | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 1.80      | 0.00 | 1.80       | 市道AS |      |
| 38 遠山 利子    | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 39 宮田 幸子    | ⑦   | VLG φ 50        | 20             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 40 江嶋 義之介   | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 0.40      | 0.00 | 0.40       | 市道AS |      |
| 41 磯部 信孝    | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| 42 磯部 信孝    | ⑦   | VLG φ 50        | 13             | 0.50      | 0.00 | 0.50       | 市道AS |      |
| チーズ         |     | VLG φ 75 × φ 25 | 1 件            |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | VLG φ 75 × φ 20 | 5 件            |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | VLG φ 75 × φ 13 | 17 件           |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | VLG φ 50 × φ 20 | 2 件            |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | VLG φ 50 × φ 13 | 7 件            |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | PE φ 40 × φ 20  | 3 件            |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | PE φ 40 × φ 13  | 5 件            |           |      |            |      |      |
| チーズ         |     | PE φ 20 × φ 13  | 2 件            |           |      |            |      |      |
| 合 計         |     |                 | φ 13           | 25.70     | 4.30 | 平均<br>1.00 |      | 31 件 |
| 合 計         |     |                 | φ 20           | 23.10     | 4.30 | 平均<br>2.70 |      | 10 件 |
| 合 計         |     |                 | φ 25           | 0.45      | 0.00 | 平均<br>0.50 |      | 1 件  |
| 合 計         |     |                 |                | 49.25     | 8.60 | 57.85      |      |      |

## 配水管布設労務（土工）

仮設そのB

| 単価名称／単価規格                                                         | 単位             | 設計数量  | そのA-1 | 備 考 | 単価コード       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------------|
| 小型バックホウ掘削積込<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10)]                    | m <sup>3</sup> | 17.0  | 17.0  |     | K1812121020 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)<br>2 t 車, 山積0.13m <sup>3</sup> 積込, L=0.5 k m      | m <sup>3</sup> | 12.0  | 12.0  | 仮置  | K1816122010 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)<br>10 t 車, 山積0.80m <sup>3</sup> 積込, L=31.7 k m    | m <sup>3</sup> | 12.0  | 12.0  |     | K1816128010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2 t 車(良好), 山積0.13m <sup>3</sup> 積込, L=4.9 k m | m <sup>3</sup> | 3.0   | 3.0   | As殻 | E1817122010 |
| 上層路盤工 粒調碎石<br>施工幅1.8m未満t=0.12                                     | m <sup>2</sup> | 34.0  | 34.0  |     | K1815331010 |
| 下層路盤工 流用土<br>施工幅1.8m未満t=0.15                                      | m <sup>2</sup> | 30.0  | 30.0  |     | K1815321010 |
| 下層路盤工 流用土<br>施工幅1.8m未満t=0.05                                      | m <sup>2</sup> | 4.0   | 4.0   |     | K1815321010 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)再生碎石<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1)]          | m <sup>3</sup> | 8.0   | 8.0   |     | K1813111020 |
| アスファルト舗装版切断工<br>舗装版厚 0<t≤15cm                                     | m              | 267.0 | 267.0 | As  | 施工P045, 302 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)<br>仮復旧 t=0.03                                   | m <sup>2</sup> | 69.0  | 69.0  | 車道  | K1816521010 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1)]            | m <sup>2</sup> | 69.0  | 69.0  |     | K1815123010 |

土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市 矢田山町（第2工区）

仮設B－1

| 位置                  | 長さ<br>(m) | 上幅<br>下幅<br>(m) | 平均幅<br>(m) | 深さ<br>(m) | 総掘削<br>(m3) | 掘削<br>(m3)      | 残土処理       |                |             | 路盤工           |                 |             |             |                 | 埋戻し工        |                |           |            |              | 舗装版切断<br>(m)     | 仮復旧<br>(㎡)      | 舗装版取<br>壊し積込<br>(㎡) | 管種管径<br>撤去管<br>除<br>(m3) | 管種管径<br>布設管<br>除<br>(m3) | 人力<br>又は<br>BH | 歩車道区分 |
|---------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
|                     |           |                 |            |           |             |                 | 土砂<br>(m3) | As殻<br>(m3)    | Co殻<br>(m3) | 路盤工           | 上層              | 上層          | 下層          | 下層              | 流用土<br>(m3) | 再生砕石<br>(m3)   | 砂<br>(m3) | 床砂<br>(m3) | 再生砕石<br>(m3) |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |
|                     |           |                 |            |           |             |                 |            |                |             | 悪質安定処理<br>(㎡) | 粒調砕石<br>(㎡)     | 再生砕石<br>(㎡) | 再生砕石<br>(㎡) | 流用土<br>(㎡)      |             |                |           |            |              |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |
| 01 VLG φ 75<br>仮設埋設 | 66.70     | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.30      | 6.00        | BH=0.13<br>5.00 | 5.00       | t=0.05<br>1.00 |             |               |                 |             |             |                 |             | H=0.27<br>5.00 |           |            |              | t=0.05<br>133.40 | t=0.03<br>20.01 | t=0.05<br>20.01     |                          | VLG φ 75<br>0.40         | 0.13           | 車道    |
| VLG φ 75<br>仮設撤去    | 66.70     | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.30      | 6.00        | BH=0.13<br>5.00 | 2.00       | t=0.03<br>0.60 |             |               | t=0.12<br>20.01 |             |             | t=0.15<br>20.01 |             |                |           |            |              | t=0.03<br>20.01  | t=0.03<br>20.01 | VLG φ 75<br>0.40    |                          | 0.13                     | 車道             |       |
| 02 VLG φ 50<br>仮設埋設 | 31.10     | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.30      | 2.80        | BH=0.13<br>2.33 | 2.33       | t=0.05<br>0.47 |             |               |                 |             |             |                 |             | H=0.27<br>2.43 |           |            |              | t=0.05<br>62.30  | t=0.03<br>9.33  | t=0.05<br>9.33      |                          | VLG φ 50<br>0.09         | 0.13           | 車道    |
| VLG φ 50<br>仮設撤去    | 31.10     | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.30      | 2.80        | BH=0.13<br>2.43 | 1.03       | t=0.03<br>0.28 |             |               | t=0.12<br>9.33  |             |             | t=0.15<br>9.33  |             |                |           |            |              |                  | t=0.03<br>9.33  | t=0.03<br>9.33      | VLG φ 50<br>0.09         |                          | 0.13           | 車道    |
| 03 PE φ 40<br>仮設埋設  | 3.50      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.30      | 0.32        | BH=0.13<br>0.27 | 0.27       | t=0.05<br>0.05 |             |               |                 |             |             |                 |             | H=0.27<br>0.27 |           |            |              | t=0.05<br>49.20  | t=0.03<br>1.05  | t=0.05<br>1.05      |                          | PE φ 40<br>0.01          | 0.13           | 車道    |
| PE φ 40<br>仮設撤去     | 3.50      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.30      | 0.32        | BH=0.13<br>0.28 | 0.12       | t=0.03<br>0.03 |             |               | t=0.12<br>1.05  |             |             | t=0.15<br>1.05  |             |                |           |            |              |                  | t=0.03<br>1.05  | t=0.03<br>1.05      | PE φ 40<br>0.01          |                          | 0.13           | 車道    |
| 04 PE φ 20<br>仮設埋設  | 5.00      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.20      | 0.30        | BH=0.13<br>0.22 | 0.22       | t=0.05<br>0.08 |             |               |                 |             |             |                 |             | H=0.17<br>0.25 |           |            |              | t=0.05<br>5.00   | t=0.03<br>1.50  | t=0.05<br>1.50      |                          | PE φ 20<br>0.01          | 0.13           | 車道    |
| PE φ 20<br>仮設撤去     | 5.00      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.20      | 0.30        | BH=0.13<br>0.24 | 0.16       | t=0.03<br>0.05 |             |               | t=0.12<br>1.50  |             |             | t=0.05<br>1.50  |             |                |           |            |              |                  | t=0.03<br>1.50  | t=0.03<br>1.50      | PE φ 20<br>0.01          |                          | 0.13           | 車道    |
| 引込管<br>仮設埋設         | 4.30      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.20      | 0.26        | BH=0.13<br>0.20 | 0.20       | t=0.05<br>0.06 |             |               |                 |             |             |                 |             | H=0.17<br>0.22 |           |            |              | t=0.05<br>8.60   | t=0.03<br>1.29  | t=0.05<br>1.29      |                          | PE φ 13                  | 0.13           | 車道    |
| 引込管<br>仮設埋設         | 4.30      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.20      | 0.26        | BH=0.13<br>0.20 | 0.20       | t=0.05<br>0.06 |             |               |                 |             |             |                 |             | H=0.17<br>0.22 |           |            |              | t=0.05<br>8.60   | t=0.03<br>1.29  | t=0.05<br>1.29      |                          | PE φ 20                  | 0.13           | 車道    |
| 引込管<br>仮設撤去         | 4.30      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.20      | 0.26        | BH=0.13<br>0.22 | 0.16       | t=0.03<br>0.04 |             |               | t=0.12<br>1.29  |             |             | t=0.05<br>1.29  |             |                |           |            |              |                  | t=0.03<br>1.29  | t=0.03<br>1.29      | PE φ 13                  |                          | 0.13           | 車道    |
| 引込管<br>仮設撤去         | 4.30      | 0.30<br>0.30    | 0.30       | 0.20      | 0.26        | BH=0.13<br>0.22 | 0.16       | t=0.03<br>0.04 |             |               | t=0.12<br>1.29  |             |             | t=0.05<br>1.29  |             |                |           |            |              |                  | t=0.03<br>1.29  | t=0.03<br>1.29      | PE φ 20                  |                          | 0.13           | 車道    |
|                     |           |                 |            |           |             |                 |            |                |             |               |                 |             |             |                 |             |                |           |            |              |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |
|                     |           |                 |            |           |             |                 |            |                |             |               |                 |             |             |                 |             |                |           |            |              |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |
|                     |           |                 |            |           |             |                 |            |                |             |               |                 |             |             |                 |             |                |           |            |              |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |
|                     |           |                 |            |           |             |                 |            |                |             |               |                 |             |             |                 |             |                |           |            |              |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |
|                     |           |                 |            |           |             |                 |            |                |             |               |                 |             |             |                 |             |                |           |            |              |                  |                 |                     |                          |                          |                |       |



# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市 矢田山町（第2工区）

仮設B－1

| 工種・種別                                    | 掘削<br>(m3) | 残土処理   |         |         | 路盤工                         | 上層                        | 上層                        | 下層                        | 下層                       | 埋戻し工        |              |           |            |              | 舗装版切断<br>(m) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版取壊し積込                    |                                | 備 考 |
|------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|
|                                          |            | 土砂(m3) | As殻(m3) | Co殻(m3) | 遷移安定処理<br>(m <sup>2</sup> ) | 粒調碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 再生碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 再生碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 流用土<br>(m <sup>2</sup> ) | 流用土<br>(m3) | 再生碎石<br>(m3) | 砂<br>(m3) | 床砂<br>(m3) | 再生碎石<br>(m3) |              |                          | t ≤ 10<br>(m <sup>2</sup> ) | 10<t ≤ 15<br>(m <sup>2</sup> ) |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (人力)                     |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.08)                |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.13)                | 16.61      | 11.85  | 2.76    |         |                             |                           |                           |                           |                          |             | 8.39         |           |            |              |              |                          | 68.94                       |                                |     |
| 改め計                                      | 17.00      | 12.00  | 3.00    |         |                             |                           |                           |                           |                          |             | 8.00         |           |            |              |              |                          | 69.00                       |                                |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.28)                |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 舗装版破砕積込 大型ブレーカ                           |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 路 盤 工 (t = 0.15)                         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           | 30.39                    |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           | 30.00                    |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 路 盤 工 (t = 0.12)                         |            |        |         |         |                             | 34.47                     |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             | 34.00                     |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 路 盤 工 (t = 0.05)                         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           | 4.08                     |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           | 4.00                     |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 路 盤 工 (t = 0.00)                         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 路 盤 工 (t = 0.00)                         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| As 舗装版切断 0cm <t ≤ 15cm                   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              | 267.10       |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              | 267.00       |                          |                             |                                |     |
| As 舗装版切断 15cm <t ≤ 30cm                  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| As 舗装版切断 30cm <t ≤ 40cm                  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| Co 舗装版切断 0cm <t ≤ 15cm                   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| Co 舗装版切断 15cm <t ≤ 30cm                  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| As+Co切断(Co 0cm<t ≤ 15cm) 0cm <t ≤ 15cm   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| As+Co切断(Co 0cm<t ≤ 15cm) 15cm <t ≤ 30cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| As+Co切断(Co 15cm<t ≤ 30cm) 15cm <t ≤ 30cm |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| As+Co切断(Co 15cm<t ≤ 30cm) 30cm <t ≤ 40cm |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.03)                        |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              | 68.94                    |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              | 69.00                    |                             |                                |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.00)                        |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.00)                        |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 仮復旧 歩道 (t = 0.00)                        |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 仮復旧 歩道 (t = 0.00)                        |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |
| 改め計                                      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                |     |

| 当初上段<br>変更下段                                                                              |    |          |      |            |      |    |    |    |    |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|------------|------|----|----|----|----|-----|-------------|
| 単価名称／単価規格                                                                                 | 単位 | 設計<br>数量 | 小計   | ルート（その１－１） |      |    |    |    |    |     | 単価コード       |
|                                                                                           |    |          |      | ①          | ②    | ③④ | ⑤⑥ | ⑦⑧ | ⑨⑩ | 調書  |             |
| φ 150                                                                                     |    | 0.0      | 0.0  |            |      |    |    |    |    |     |             |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管<br>φ 150 L5000                                                  | 本  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71391111040 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管(受口付)<br>φ 150 L5000                                             | 本  | 36.0     | 36.0 | 31.0       |      |    |    |    |    | 5.0 | 71391311040 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管継手 EFチース <sup>°</sup><br>φ 150× φ 75                             | 個  | 5.0      | 5.0  | 5.0        |      |    |    |    |    |     | 71393511070 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管継手 EF片受ベ <sup>ン</sup> ト <sup>°</sup><br>φ 150 45 <sup>°</sup>    | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71392711040 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管継手 EFベ <sup>ン</sup> ト <sup>°</sup><br>φ 150 45 <sup>°</sup>      | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71391911040 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管継手 EFベ <sup>ン</sup> ト <sup>°</sup><br>φ 150 22 1/2 <sup>°</sup>  | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71392111040 |
| 短管(フランジ <sup>°</sup> 形 片側水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管挿し口)<br>φ 150 GF7.5K                    | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71371311040 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管継手 レテ <sup>ー</sup> ユ <sup>ー</sup> サ <sup>°</sup><br>φ 150× φ 100 | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71394311040 |
| フランジ <sup>°</sup> 接合部品 GF<br>φ 150(ボ <sup>ー</sup> ルト・ナットSUS304、GF形パ <sup>ッ</sup> キン)      | 個  | 2.0      | 2.0  | 2.0        |      |    |    |    |    |     | 10133715040 |
| フランジ <sup>°</sup> 継手部補強・固定部材<br>φ 150 7.5K用 離脱防止力30kN 漏水防止性能なし FCD製                       | 個  | 2.0      | 2.0  | 2.0        |      |    |    |    |    |     | 71471111030 |
| φ 100                                                                                     |    | 0.0      | 0.0  |            |      |    |    |    |    |     |             |
| フランジ <sup>°</sup> 接合部品 GF<br>φ 100(ボ <sup>ー</sup> ルト・ナットSUS304、GF形パ <sup>ッ</sup> キン)      | 個  | 2.0      | 2.0  |            | 2.0  |    |    |    |    |     | 10133715030 |
| フランジ <sup>°</sup> 継手部補強・固定部材<br>φ 100 7.5K用 離脱防止力30kN 漏水防止性能なし FCD製                       | 個  | 2.0      | 2.0  |            | 2.0  |    |    |    |    |     | 71471111020 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管(受口付)<br>φ 100 L5000                                             | 本  | 31.0     | 31.0 |            | 28.0 |    |    |    |    | 3.0 | 71391311030 |
| 水道配水用ポ <sup>リ</sup> エチレン管継手 EFソケット <sup>°</sup><br>φ 100                                  | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |      |    |    |    |    |     | 71391511030 |

| 当初上段<br>変更下段                               |    |          |      |            |     |     |     |     |     |    |             |
|--------------------------------------------|----|----------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| 単価名称／単価規格                                  | 単位 | 設計<br>数量 | 小計   | ルート（その１－１） |     |     |     |     |     |    | 単価コード       |
|                                            |    |          |      | ①          | ②   | ③④  | ⑤⑥  | ⑦⑧  | ⑨⑩  | 調書 |             |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EFベント<br>φ100 45°           | 個  | 2.0      | 2.0  |            | 2.0 |     |     |     |     |    | 71391911030 |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース<br>φ100×φ75           | 個  | 1.0      | 1.0  |            | 1.0 |     |     |     |     |    | 71393511050 |
| 短管（フランジ形 片側水道配水用ポリエチレン管挿し口）<br>φ100 GF7.5K | 個  | 1.0      | 1.0  |            | 1.0 |     |     |     |     |    | 71371311030 |
| PCジョイント FCD（防食ボルト）<br>φ100                 | 個  | 2.0      | 2.0  | 1.0        | 1.0 |     |     |     |     |    | 10313111130 |
| φ75                                        |    | 0.0      | 0.0  |            |     |     |     |     |     |    |             |
| 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP）（給水用）<br>φ75 L4000  | 本  | 2.0      | 2.0  |            |     |     |     |     | 2.0 |    | 71631111070 |
| 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>（HITS）（給水用）エルボ φ75  | 個  | 5.0      | 5.0  |            |     |     |     | 5.0 |     |    | 71631711080 |
| ハルブソケット（金属入り）<br>φ75                       | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     |     |     | 2.0 |     |    | 10231555070 |
| VLGエルボ<br>φ75                              | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     |     |     | 2.0 |     |    | 10252111060 |
| 水道配水用ポリエチレン管（受口付）<br>φ75 L5000             | 本  | 26.0     | 26.0 |            |     | 8.0 | 9.0 |     | 9.0 |    | 71391311020 |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット<br>φ75               | 個  | 8.0      | 8.0  |            |     | 3.0 | 3.0 | 2.0 |     |    | 71391511020 |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース<br>φ75×φ75            | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     | 1.0 | 1.0 |     |     |    | 71393511030 |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ベント<br>φ75 45°          | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     |     | 1.0 | 1.0 |     |    | 71392711020 |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EFベント<br>φ75 45°            | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     |     | 1.0 | 1.0 |     |    | 71391911020 |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 EFベント<br>φ75 22 1/2°        | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     | 2.0 |     |     |     |    | 71392111020 |
| PVジョイント FCD（防食ボルト）<br>φ75                  | 個  | 4.0      | 4.0  |            |     | 2.0 | 2.0 |     |     |    | 10313511120 |

| 当初上段<br>変更下段                                          |    |          |      |            |     |     |     |    |     |      |             |
|-------------------------------------------------------|----|----------|------|------------|-----|-----|-----|----|-----|------|-------------|
| 単価名称／単価規格                                             | 単位 | 設計<br>数量 | 小計   | ルート（その１－１） |     |     |     |    |     |      | 単価コード       |
|                                                       |    |          |      | ①          | ②   | ③④  | ⑤⑥  | ⑦⑧ | ⑨⑩  | 調書   |             |
| 仕切弁                                                   |    | 0.0      | 0.0  |            |     |     |     |    |     |      |             |
| ソフトシール仕切弁 7.5K<br>FCD φ150                            | 個  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |     |     |     |    |     |      | 10332111040 |
| 水道配水用ボリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁<br>φ150 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体) | 基  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |     |     |     |    |     |      | 71411911040 |
| EF片受ソフトシール仕切弁<br>φ150                                 | 個  | 2.0      | 2.0  | 2.0        |     |     |     |    |     |      | 10332129140 |
| ソフトシール仕切弁 7.5K<br>FCD φ100                            | 個  | 1.0      | 1.0  |            | 1.0 |     |     |    |     |      | 10332111030 |
| 水道配水用ボリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁<br>φ100 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体) | 基  | 1.0      | 1.0  | 1.0        |     |     |     |    |     |      | 71411911030 |
| EF片受ソフトシール仕切弁<br>φ100                                 | 個  | 1.0      | 1.0  |            | 1.0 |     |     |    |     |      | 10332129130 |
| EF片受ソフトシール仕切弁<br>φ75                                  | 個  | 6.0      | 6.0  |            |     | 3.0 | 3.0 |    |     |      | 10332129120 |
| PVメカニカル両受メタル仕切弁<br>φ75（JWWA B122準拠）                   | 個  | 2.0      | 2.0  |            |     |     |     |    | 2.0 |      | 10332127120 |
| ボックス                                                  |    | 0.0      | 0.0  |            |     |     |     |    |     |      |             |
| レジコン仕切弁カバー鉄蓋（材工共）<br>25型（口径、流入表示キャップ 含）               | 個  | 15.0     | 15.0 |            |     |     |     |    |     | 15.0 | E1352113110 |
| レジコン仕切弁調整ブロック（再生プラスチック製）（材工共）<br>25, 50H              | 個  | 15.0     | 15.0 |            |     |     |     |    |     | 15.0 | E1352115130 |
| レジコン仕切弁ブロック（材工共）<br>25, 150A                          | 個  | 15.0     | 15.0 |            |     |     |     |    |     | 15.0 | E1352117110 |
| レジコン仕切弁ブロック（材工共）<br>25, 100B                          | 個  | 3.0      | 3.0  |            |     |     |     |    |     | 3.0  | E1352117120 |
| レジコン仕切弁ブロック（材工共）<br>25, 200B                          | 個  | 3.0      | 3.0  |            |     |     |     |    |     | 3.0  | E1352117130 |
| レジコン仕切弁ブロック（材工共）<br>25, 300C                          | 個  | 15.0     | 15.0 |            |     |     |     |    |     | 15.0 | E1352117160 |

| 当初上段<br>変更下段              |    |          |       |            |       |      |      |     |     |      |             |
|---------------------------|----|----------|-------|------------|-------|------|------|-----|-----|------|-------------|
| 単価名称／単価規格                 | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルート（その１－１） |       |      |      |     |     |      | 単価コード       |
|                           |    |          |       | ①          | ②     | ③④   | ⑤⑥   | ⑦⑧  | ⑨⑩  | 調書   |             |
| レゾコン仕切弁スラブ（材工共）<br>25×40S | 個  | 15.0     | 15.0  |            |       |      |      |     |     | 15.0 | E1352119110 |
| その他                       |    | 0.0      | 0.0   |            |       |      |      |     |     |      |             |
| ワイヤ配線工（材工共）               | m  | 481.7    | 481.7 | 187.7      | 153.3 | 62.6 | 66.3 | 3.7 | 8.1 |      | E1236111010 |
| 管明示テープ工（材工共）              | m  | 164.8    | 164.8 | 84.9       | 48.2  | 14.2 | 15.0 | 0.8 | 1.8 |      | E1236111020 |
| 管明示シート工（材工共）              | m  | 480.7    | 480.7 | 187.7      | 153.3 | 62.6 | 66.3 | 3.7 | 7.1 |      | E1236111030 |

| 当初上段<br>変更下段                            |    |          |       |           |       |    |    |    |    |     |             |
|-----------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|----|----|----|----|-----|-------------|
| 単価名称／単価規格                               | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルートφ75以上) |       |    |    |    |    |     |             |
|                                         |    |          |       | ①         | ②     | ③④ | ⑤⑥ | ⑦⑧ | ⑨⑩ | 調書  | 単価コード       |
| <b>φ 150</b>                            |    | 0.0      | 0.0   |           |       |    |    |    |    |     |             |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)<br>呼び径 150 割りましあり    | 口  | 2.0      | 2.0   | 2.0       |       |    |    |    |    |     | K1232931060 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工<br>呼び径 150             | m  | 187.7    | 187.7 | 187.7     |       |    |    |    |    |     | K1293101040 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径 150、1口継手        | 口  | 53.0     | 53.0  | 53.0      |       |    |    |    |    |     | K1293301090 |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径 150                    | 口  | 7.0      | 7.0   |           |       |    |    |    |    | 7.0 | K1333311090 |
| 铸铁管フランジ継手取外し<br>呼び径 150 (JWWA 7.5K)     | 口  | 1.0      | 1.0   | 1.0       |       |    |    |    |    |     | K1372321050 |
| <b>φ 100</b>                            |    | 0.0      | 0.0   |           |       |    |    |    |    |     |             |
| メカニカル継手(特殊押輪を使用)<br>呼び径 100、施工条件(指数計 0) | 口  | 2.0      | 2.0   | 1.0       | 1.0   |    |    |    |    |     | K1232527020 |
| 铸铁管切断のみ(全継手)<br>呼び径 100、エンジンカッター使用      | 口  | 2.0      | 2.0   | 1.0       | 1.0   |    |    |    |    |     | K1332131030 |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)<br>呼び径 100 割りましあり    | 口  | 2.0      | 2.0   |           | 2.0   |    |    |    |    |     | K1232931040 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工<br>呼び径 100             | m  | 153.3    | 153.3 |           | 153.3 |    |    |    |    |     | K1293101030 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径 100、1口継手        | 口  | 36.0     | 36.0  | 1.0       | 35.0  |    |    |    |    |     | K1293301080 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径 100、2口継手        | 箇所 | 2.0      | 2.0   | 1.0       | 1.0   |    |    |    |    |     | K1293301030 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径 100          | 口  | 2.0      | 2.0   | 1.0       | 1.0   |    |    |    |    |     | K1293701030 |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径 100                    | 口  | 2.0      | 2.0   |           |       |    |    |    |    | 2.0 | K1333311080 |
| 铸铁管フランジ継手取外し<br>呼び径 100 (JWWA 7.5K)     | 口  | 1.0      | 1.0   |           | 1.0   |    |    |    |    |     | K1372321030 |

|                                    |    |          |       |           |     |      |      |     |      |  |      | 当初上段<br>変更下段 |
|------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-----|------|------|-----|------|--|------|--------------|
| 単価名称／単価規格                          | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルートφ75以上) |     |      |      |     |      |  |      | 単価コード        |
|                                    |    |          |       | ①         | ②   | ③④   | ⑤⑥   | ⑦⑧  | ⑨⑩   |  | 調書   |              |
| <b>φ 75</b>                        |    | 0.0      | 0.0   |           |     |      |      |     |      |  |      |              |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工<br>呼び径 7 5        | m  | 128.9    | 128.9 |           |     | 62.6 | 66.3 |     |      |  |      | K1293101020  |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径 7 5、1 口継手  | 口  | 42.0     | 42.0  |           |     | 19.0 | 19.0 | 4.0 |      |  |      | K1293301070  |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径 7 5、2 口継手  | 箇所 | 10.0     | 10.0  |           |     | 4.0  | 4.0  | 2.0 |      |  |      | K1293301020  |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径 7 5     | 口  | 6.0      | 6.0   |           |     | 2.0  | 2.0  |     | 2.0  |  |      | K1293701020  |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径 7 5               | 口  | 17.0     | 17.0  |           |     |      |      | 2.0 |      |  | 15.0 | K1333311070  |
| 硬質塩化ビニル管 据付工<br>呼び径 7 5            | m  | 8.1      | 8.1   |           |     |      |      |     | 8.1  |  |      | K1272121060  |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手工<br>呼び径 7 5         | 口  | 6.0      | 6.0   |           |     | 2.0  | 2.0  |     | 2.0  |  |      | K1272127020  |
| 硬質塩化ビニル管 T S継手工<br>呼び径 7 5         | 口  | 12.0     | 12.0  |           |     |      |      |     | 12.0 |  |      | K1272125080  |
| 硬質塩化ビニル管切断<br>呼び径 7 5              | 口  | 10.0     | 10.0  |           |     | 2.0  | 2.0  |     |      |  | 6.0  | K1333111080  |
| 小口径管ねじ込み接合<br>呼び径 8 0 (2 口当り)      | 箇所 | 2.0      | 2.0   |           |     |      |      |     | 2.0  |  |      | K1252135080  |
| <b>仕切弁</b>                         |    | 0.0      | 0.0   |           |     |      |      |     |      |  |      |              |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)<br>呼び径 1 5 0 mm   | 基  | 3.0      | 3.0   | 3.0       |     |      |      |     |      |  |      | K1352121030  |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)<br>呼び径 1 0 0 mm以下 | 基  | 11.0     | 11.0  | 1.0       | 2.0 | 3.0  | 3.0  |     | 2.0  |  |      | K1352121010  |
| <b>不断水</b>                         |    | 0.0      | 0.0   |           |     |      |      |     |      |  |      |              |
| 凍結工法(直管部)<br>φ 100                 | 箇所 | 1.0      | 1.0   | 1.0       |     |      |      |     |      |  |      | 10553311020  |
































| 当初上段<br>変更下段                               |    |          |        |           |   |    |    |    |    |        |             |
|--------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---|----|----|----|----|--------|-------------|
| 単価名称／単価規格                                  | 単位 | 設計<br>数量 | 小計     | ルートφ75以上) |   |    |    |    |    |        |             |
|                                            |    |          |        | ①         | ② | ③④ | ⑤⑥ | ⑦⑧ | ⑨⑩ | 調書     | 単価コード       |
| 撤去                                         |    | 0.0      | 0.0    |           |   |    |    |    |    |        |             |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断<br>呼び径150、エンジンカッター使用    | 口  | 55.0     | 55.0   |           |   |    |    |    |    | 55.0   | K1372135040 |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断<br>呼び径100、エンジンカッター使用    | 口  | 46.0     | 46.0   |           |   |    |    |    |    | 46.0   | K1372135030 |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断<br>呼び径75、エンジンカッター使用     | 口  | 38.0     | 38.0   |           |   |    |    |    |    | 38.0   | K1372135020 |
| 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)<br>呼び径150               | m  | 185.1    | 185.1  |           |   |    |    |    |    | 185.1  | K1372721030 |
| 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)<br>呼び径100               | m  | 153.3    | 153.3  |           |   |    |    |    |    | 153.3  | K1372721020 |
| 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)<br>呼び径75以下              | m  | 128.9    | 128.9  |           |   |    |    |    |    | 128.9  | K1372721010 |
| 処分                                         |    |          |        |           |   |    |    |    |    |        |             |
| スクラップ<br>鋳鉄管[東商マル]                         | kg | 8711.0   | 8711.0 |           |   |    |    |    |    | 8711.0 | 10651111010 |
| 現場発生品運搬<br>トラック(クレーン装置付)4t積2.9t吊、距離L=7.6km | 回  | 3.0      | 3.0    |           |   |    |    |    |    | 3.0    | K1091101020 |
|                                            |    |          |        |           |   |    |    |    |    |        |             |








切管組合せ表

| 直 管     |     | 切 管              | 切 管     | 切 管     | PE直管φ75<br>切 管 | 切 管     | 残 管       | 切 断        | 切 断<br>溝 切 | 摘 要 |
|---------|-----|------------------|---------|---------|----------------|---------|-----------|------------|------------|-----|
|         |     | _____            | _____   | _____   | _____          | _____   |           |            |            |     |
| PE直管φ75 | 1-1 | ┐ 2.5            | 1-2 1.5 | 1-3 1.0 | _____          | _____   | 0.00      | 2          |            |     |
| PE直管φ75 | 2-1 | ┐ 3.1            | 2-2 1.9 | _____   | _____          | _____   | 0.00      | 1          |            |     |
| PE直管φ75 | 3-1 | ┐ 4.4            | _____   | _____   | _____          | _____   | 0.60      | 1          |            |     |
| PE直管φ75 | 4-1 | ┐ 1.7            | 4-2 1.0 | _____   | _____          | _____   | 2.30      | 2          |            |     |
| PE直管φ75 | 5-1 | ┐ 3.5            | 5-2 1.5 | _____   | _____          | _____   | 0.00      | 1          |            |     |
| PE直管φ75 | 6-1 | ┐ 3.7            | 1.3     | _____   | _____          | _____   | 0.00      | 1          |            |     |
| PE直管φ75 | 7-1 | ┐ 1.7            | 7-2 2.8 | _____   | _____          | _____   | 0.50      | 2          |            |     |
| PE直管φ75 | 8-1 | ┐ 1.0            | 8-2 1.0 | 8-3 1.0 | 8-4 1.0        | 8-5 1.0 | 0.00      | 4          |            |     |
| PE直管φ75 | 9-1 | ┐ 1.0            | _____   | _____   | _____          | _____   | 4.00      | 1          |            |     |
| PE直管φ75 |     | ┐ _____          | _____   | _____   | _____          | _____   |           |            |            |     |
| PE直管φ75 |     | ┐ _____          | _____   | _____   | _____          | _____   |           |            |            |     |
| PE直管φ75 |     | ┐ _____          | _____   | _____   | _____          | _____   |           |            |            |     |
| 直管本数    | PE  | 9.00 本           |         |         |                |         |           |            |            |     |
| 合 計     |     | 22.60<br>37.60 m | 11.00   | 2.00    | 1.00           | 1.00    | 7.40<br>m | 15.00<br>□ | 0.00<br>□  |     |

切管組合せ表

| 直 管      | 切 管                                                                                                    | 切 管                                                                                                    | 切 管                                                                                  | PE直管φ100<br>切 管                                                                       | 切 管                                                                                   | 残 管       | 切 断       | 切 断<br>溝 切 | 摘 要 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| PE直管φ100 |                       |                       |    |    |    |           |           |            |     |
| PE直管φ100 | <sup>1</sup> 1-1  4.0 | <sup>1</sup> 1-2  1.0 |    |    |    | 0.00      | 1         |            |     |
| PE直管φ100 | <sup>2</sup> 1-1  3.0 | <sup>2</sup> 1-2  2.0 |    |    |    | 0.00      | 1         |            |     |
| PE直管φ100 | <sup>3</sup> 1-1  1.5 |  1.0                  |    |    |    | 2.50      | 2         |            |     |
|          |                       |                       |    |    |    |           |           |            |     |
|          |                       |                       |    |    |    |           |           |            |     |
|          |                       |                       |    |    |    |           |           |            |     |
|          |                      |                      |   |   |   |           |           |            |     |
|          |                     |                     |  |  |  |           |           |            |     |
|          |                     |                     |  |  |  |           |           |            |     |
|          |                     |                     |  |  |  |           |           |            |     |
| 直管本数     | PE 3.00 本                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |           |           |            |     |
| 合 計      | 8.50<br>12.50 m                                                                                        | 4.00                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | 2.50<br>m | 4.00<br>□ | 0.00<br>□  |     |

切管組合せ表

| 直 管            |     | 切 管                                                                                   | 切 管   | 切 管     | PE直管φ150<br>切 管 |       | 残 管       | 切 断       | 切 断<br>溝 切 | 摘 要 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|-----|
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
| PE直管φ150       | 1-1 |  1   | 1-2 1 | 1-3 0.8 | _____           | _____ | 2.20      | 3         |            |     |
| PE直管φ150       | 2-1 |  4   | 2-2 1 | _____   | _____           | _____ |           | 1         |            |     |
| PE直管φ150       | 3-1 |  4.5 | _____ | _____   | _____           | _____ | 0.50      | 1         |            |     |
| PE直管φ150       | 4-1 |  1   | _____ | _____   | _____           | _____ | 4.00      | 1         |            |     |
| PE直管φ150       | 5-1 |  3.5 | _____ | _____   | _____           | _____ | 1.50      | 1         |            |     |
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
|                |     | _____                                                                                 | _____ | _____   | _____           | _____ |           |           |            |     |
| PE 5<br>直管本数 本 |     |                                                                                       |       |         |                 |       |           |           |            |     |
| 合 計            |     | 14.00<br>16.80 m                                                                      | 2.00  | 0.80    |                 |       | 8.20<br>m | 7.00<br>□ | 0.00<br>□  |     |

切管組合せ表

| 直 管       |      | 切 管            | HIVP直管φ75 |          |          |       | 残 管    | 切 断    | 摘 要 |
|-----------|------|----------------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|-----|
|           |      | 切 管            | 切 管       | 切 管      | 切 管      | 切 管   |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
| HIVP直管φ75 | I-2  | 2              | I-2 0.5   | I-3 0.5  |          |       | 1.00   | 3      |     |
| HIVP直管φ75 | II-1 | 2              | II-2 1    | II-3 0.5 | II-4 0.5 |       |        | 3      |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
|           |      | _____          | _____     | _____    | _____    | _____ |        |        |     |
| HIVP 2    |      |                |           |          |          |       |        |        |     |
| 直管本数      |      | 本              |           |          |          |       |        |        |     |
| 合 計       |      | 4.00<br>7.00 m | 1.50      | 1.00     | 0.50     |       | 1.00 m | 6.00 □ |     |

## レゾコン仕切弁BOX組合わせ表(1号)

当初：上段  
變更：下段

[illegible]

# レジコン仕切弁BOX組合せ表(1号)

当初：上段  
変更：下段

|             | 設置番号                             |   | K   | L   | M   | N   | O   |  |  |  |  |  |    |
|-------------|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
|             | 土かぶり                             |   | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  | 合計 |
| 10411311010 | レジコン仕切弁ケー鉄蓋<br>25型(口径、流入表示キャップ含) | 個 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |
| 10411511030 | レジコン仕切弁調整ブロック<br>25, 50H         | 個 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |
| 10411911010 | レジコン仕切弁ブロック<br>25, 150A          | 個 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |
| 10411911020 | レジコン仕切弁ブロック<br>25, 100B          | 個 |     |     | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 3  |
| 10411911030 | レジコン仕切弁ブロック<br>25, 200B          | 個 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |
| 10411911060 | レジコン仕切弁ブロック<br>25, 300C          | 個 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |
| 10412111010 | レジコン仕切弁スラブ<br>25×40S             | 組 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |
| 10411711020 | 調整ボルト<br>M12×110                 | 組 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |  | 5  |

# 撤去管計算表

## 鑄鉄管体積計算表

|           |           |                |                    |          |         |          |  |
|-----------|-----------|----------------|--------------------|----------|---------|----------|--|
| 鑄鉄管 φ 75  | 外径        | 93 mm          |                    |          |         |          |  |
|           | 鉄管        | 52.1kg／        | 4m                 |          |         |          |  |
|           | ライニング     | 8.93kg／        | 4m                 |          |         |          |  |
| そのA       | 距離        | 128.9 m        |                    |          |         |          |  |
|           | 処分体積      | 0.093 *        | 0.093 *            | 3.14/4 * | 128.9 = | 0.88 m3  |  |
|           | 運搬体積      |                | 0.093 *            | 0.093 *  | 128.9 = | 1.11 m3  |  |
|           | 処分重量      |                | 52.1 /             | 4m *     | 128.9 = | 1,679 kg |  |
|           | 運搬重量      |                | 61.0 /             | 4m *     | 128.9 = | 1,966 kg |  |
|           | 切断回数      |                |                    | 128.9 /  | 3.4 =   | 38 回     |  |
|           |           |                |                    |          |         |          |  |
|           | 距離        | 153.3 m        |                    |          |         |          |  |
|           | 処分体積      | 0.118 *        | 0.118 *            | 3.14/4 * | 153.3 = | 1.68 m3  |  |
|           | 運搬体積      |                | 0.118 *            | 0.118 *  | 153.3 = | 2.13 m3  |  |
| 鑄鉄管 φ 100 | 外径        | 118 mm         |                    |          |         |          |  |
|           | 鉄管        | 67kg／          | 4m                 |          |         |          |  |
|           | ライニング     | 11.9kg／        | 4m                 |          |         |          |  |
| そのA       | 距離        | 153.3 m        |                    |          |         |          |  |
|           | 処分体積      | 0.118 *        | 0.118 *            | 3.14/4 * | 153.3 = | 1.68 m3  |  |
|           | 運搬体積      |                | 0.118 *            | 0.118 *  | 153.3 = | 2.13 m3  |  |
|           | 処分重量      |                | 67.0 /             | 4m *     | 153.3 = | 2,568 kg |  |
|           | 運搬重量      |                | 78.9 /             | 4m *     | 153.3 = | 3,024 kg |  |
|           | 切断回数      |                |                    | 153.3 /  | 3.4 =   | 46 回     |  |
|           |           |                |                    |          |         |          |  |
|           | 距離        | 169 mm         |                    |          |         |          |  |
|           | 鉄管        | 119kg／         | 5m                 |          |         |          |  |
|           | ライニング     | 22.6kg／        | 5m                 |          |         |          |  |
| そのA       | 距離        | 187.7 m        |                    |          |         |          |  |
|           | 処分体積      | 0.3228 *       | 0.169 *            | 3.14/4 * | 187.7 = | 8.04 m3  |  |
|           | 運搬体積      |                | 0.169 *            | 0.169 *  | 187.7 = | 5.36 m3  |  |
|           | 処分重量      |                | 119.0 /            | 5m *     | 187.7 = | 4,467 kg |  |
|           | 運搬重量      |                | 141.6 /            | 5m *     | 187.7 = | 5,316 kg |  |
|           | 切断回数      |                |                    | 187.7 /  | 3.4 =   | 56 回     |  |
|           |           |                |                    |          |         |          |  |
|           | 現場発生品運搬   | クレーン装置付トラック4t積 | 2.9t吊              |          |         |          |  |
|           | 荷台長L=3.4m | 荷台幅W=2.0m      | (高さ0.37mインターネットより) |          |         |          |  |
|           | 運搬回数      | 10.3 t         | ÷                  | 4 t      | =       | 3.00 回   |  |

## 配水管布設労務（土工）

本設そのB

| 単価名称／単価規格                                                         | 単位             | 設計数量  | そのA-1 | 備 考 | 単価コード       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------------|
| バックホウ掘削積込<br>[山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20)]                      | m <sup>3</sup> | 345.0 | 345.0 |     | K1812121030 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)<br>4 t 車, 山積0.28m <sup>3</sup> 積込, L=0.5 k m      | m <sup>3</sup> | 345.0 | 345.0 | 仮置  | K1816125010 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)<br>10 t 車, 山積0.80m <sup>3</sup> 積込, L=32.9 k m    | m <sup>3</sup> | 345.0 | 345.0 |     | K1816128010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2 t 車(良好), 山積0.28m <sup>3</sup> 積込, L=6.3 k m | m <sup>3</sup> | 15.0  | 15.0  | As殻 | E1817123010 |
| 上層路盤工 粒調碎石<br>施工幅1.8m未満 t=0.12                                    | m <sup>2</sup> | 304.0 | 304.0 |     | K1815331010 |
| 下層路盤工 再生碎石<br>施工幅1.8m未満 t=0.15                                    | m <sup>2</sup> | 304.0 | 304.0 |     | K1815321010 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)再生碎石<br>[山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)]            | m <sup>3</sup> | 157.0 | 157.0 |     | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)砂<br>[山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)]               | m <sup>3</sup> | 61.0  | 61.0  |     | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)床砂<br>[山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)]              | m <sup>3</sup> | 29.0  | 29.0  |     | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)再生碎石<br>[山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)]            | m <sup>3</sup> | 21.0  | 21.0  |     | K1813111030 |
| アスファルト舗装版切断工<br>舗装版厚 0< t ≤ 15cm                                  | m              | 994.0 | 994.0 | As  | 施工P045, 303 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)<br>仮復旧 t=0.03                                   | m <sup>2</sup> | 304.0 | 304.0 | 車道  | K1816521010 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)]            | m <sup>2</sup> | 304.0 | 304.0 |     | K1815125010 |



本設B

20211111

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市 矢田山町（第2工区）

本設B

| 工種・種別                     | 掘削<br>(m3) | 残土処理   |         |         | 路盤工                         | 上層                        | 上層                        | 下層                        | 下層                       | 埋戻し工        |              |           |            |              | 舗装版切断<br>(m) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版取壊し積込                    |                                  | 備 考 |
|---------------------------|------------|--------|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|
|                           |            | 土砂(m3) | As殻(m3) | Co殻(m3) | 選定安定処理<br>(m <sup>2</sup> ) | 粒調碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 再生碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 再生碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 流用土<br>(m <sup>2</sup> ) | 流用土<br>(m3) | 再生碎石<br>(m3) | 砂<br>(m3) | 床砂<br>(m3) | 再生碎石<br>(m3) |              |                          | t ≤ 10<br>(m <sup>2</sup> ) | 10 < t ≤ 15<br>(m <sup>2</sup> ) |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (人力)      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.08) |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.13) |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.28) | 344.98     | 344.98 | 15.19   |         |                             |                           |                           |                           |                          |             | 157.30       | 61.31     | 28.88      | 21.29        |              |                          | 303.72                      |                                  |     |
| 改め計                       | 345.00     | 345.00 | 15.00   |         |                             |                           |                           |                           |                          |             | 157.00       | 61.00     | 29.00      | 21.00        |              |                          | 304.00                      |                                  |     |
| 舗装版破砕積込 大型プレート            |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路盤工 (t = 0.15)            |            |        |         |         |                             |                           |                           | 303.72                    |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           | 304.00                    |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路盤工 (t = 0.12)            |            |        |         |         |                             | 303.72                    |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             | 304.00                    |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路盤工 (t = 0.00)            |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路盤工 (t = 0.00)            |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路盤工 (t = 0.00)            |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路盤工 (t = 0.00)            |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| As 舗装版切断 0cm < t ≤ 15cm   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              | 994.40       |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              | 994.00       |                          |                             |                                  |     |
| As 舗装版切断 15cm < t ≤ 30cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| As 舗装版切断 30cm < t ≤ 40cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| Co 舗装版切断 0cm < t ≤ 15cm   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| Co 舗装版切断 15cm < t ≤ 30cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.03)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              | 303.72                   |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              | 304.00                   |                             |                                  |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 復旧(2層) 車道 (表層部 t=0.00)    |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| (基層部 t=0.00)              |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 歩道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 歩道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |

| 当初上段<br>変更下段                       |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
|------------------------------------|----|----------|-----|------------|---|----|----|----|----|-----|-------------|
| 単価名称／単価規格                          | 単位 | 設計<br>数量 | 小計  | ルート（その１－１） |   |    |    |    |    |     | 単価コード       |
|                                    |    |          |     | ①          | ② | ③④ | ⑤⑥ | ⑦⑧ | ⑨⑩ | 調書  |             |
| φ 150                              |    | 0.0      | 0.0 |            |   |    |    |    |    |     |             |
| フランジ付きT字管(両側水道配水用ボリエチレン管挿し口)       | 個  | 1.0      | 1.0 | 1.0        |   |    |    |    |    |     | 71371511040 |
| φ 150× φ 75 GF7.5K                 |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| φ 75                               |    | 0.0      | 0.0 |            |   |    |    |    |    |     |             |
| フランジ 接合部品 GF                       | 個  | 3.0      | 3.0 | 3.0        |   |    |    |    |    |     | 10133715020 |
| φ 75(ボルト・ナットSUS304、GF形パッキン)        |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| フランジ 継手部補強・固定部材                    | 個  | 1.0      | 1.0 | 1.0        |   |    |    |    |    |     | 71471111010 |
| φ 75 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製 |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| 補修弁用フランジ 継手部補強・固定部材                | 個  | 1.0      | 1.0 | 1.0        |   |    |    |    |    |     | 71471311010 |
| φ 75 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製 |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| 消火栓 空気弁                            |    | 0.0      | 0.0 |            |   |    |    |    |    |     |             |
| 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 短管              | 個  | 1.0      | 1.0 | 1.0        |   |    |    |    |    |     | 71271311040 |
| φ 75 L250 RF-GF7.5K(内面粉体)          |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| 水道用補修弁 レバー式ボール弁                    | 基  | 1.0      | 1.0 | 1.0        |   |    |    |    |    |     | 71412511020 |
| φ 75 L150 RF-GF7.5K (内外面粉体)        |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| 水道用地下式消火栓                          | 基  | 1.0      | 1.0 | 1.0        |   |    |    |    |    |     | 71431111020 |
| 単口 7.5K(内外面粉体)                     |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| ボックス                               |    | 0.0      | 0.0 |            |   |    |    |    |    |     |             |
| レゾコン消火栓カバー鉄蓋 (材工共)                 | 個  | 1.0      | 1.0 |            |   |    |    |    |    | 1.0 | E1352131110 |
| 単口 φ 500                           |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| レゾコン消火栓ブロック (材工共)                  | 個  | 1.0      | 1.0 |            |   |    |    |    |    | 1.0 | E1352135110 |
| 単口 φ 500×200A                      |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| レゾコン消火栓ブロック (材工共)                  | 個  | 1.0      | 1.0 |            |   |    |    |    |    | 1.0 | E1352135170 |
| 単口 φ 500×300C                      |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| レゾコン消火栓スラブ (材工共)                   | 個  | 1.0      | 1.0 |            |   |    |    |    |    | 1.0 | E1352137110 |
| φ 500×40S                          |    |          |     |            |   |    |    |    |    |     |             |
| 給水資材                               |    | 0.0      | 0.0 |            |   |    |    |    |    |     |             |

| 当初上段<br>変更下段                                |    |          |       |            |   |    |    |    |    |       |
|---------------------------------------------|----|----------|-------|------------|---|----|----|----|----|-------|
| 単価名称／単価規格                                   | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルート（その１－１） |   |    |    |    |    |       |
|                                             |    |          |       | ①          | ② | ③④ | ⑤⑥ | ⑦⑧ | ⑨⑩ | 調書    |
| 水道用トリプル分水栓（HPPE）ボート（A形）ねじ式（給水用）<br>φ150×φ25 | 個  | 1.0      | 1.0   |            |   |    |    |    |    | 1.0   |
| 水道用トリプル分水栓（HPPE）ボート（A形）ねじ式（給水用）<br>φ150×φ20 | 個  | 16.0     | 16.0  |            |   |    |    |    |    | 16.0  |
| 水道用トリプル分水栓（HPPE）ボート（A形）ねじ式（給水用）<br>φ100×φ20 | 個  | 19.0     | 19.0  |            |   |    |    |    |    | 19.0  |
| 水道用トリプル分水栓（HPPE）ボート（A形）ねじ式（給水用）<br>φ75×φ20  | 個  | 6.0      | 6.0   |            |   |    |    |    |    | 6.0   |
| 本工事引込管材料（PP）<br>引込管φ25　メーターφ25              | 箇所 | 1.0      | 1.0   |            |   |    |    |    |    | 1.0   |
| 本工事引込管材料（PP）<br>引込管φ20　メーターφ20              | 箇所 | 10.0     | 10.0  |            |   |    |    |    |    | 10.0  |
| 本工事引込管材料（PP）<br>引込管φ20　メーターφ13              | 箇所 | 31.0     | 31.0  |            |   |    |    |    |    | 31.0  |
| 水道用ポリエチレン二層管（給水用）<br>φ25　1種                 | m  | 2.4      | 2.4   |            |   |    |    |    |    | 2.4   |
| 水道用ポリエチレン二層管（給水用）<br>φ20　1種                 | m  | 127.4    | 127.4 |            |   |    |    |    |    | 127.4 |
| メーターボックス（材工共）<br>φ20                        | 個  | 4.0      | 4.0   |            |   |    |    |    |    | 4.0   |
| その他                                         |    | 0.0      | 0.0   |            |   |    |    |    |    |       |
| ワイヤ配線工（材工共）                                 | m  | 129.7    | 129.7 |            |   |    |    |    |    | 129.7 |
| 管明示テープ工（材工共）                                | m  | 8.8      | 8.8   |            |   |    |    |    |    | 8.8   |
| 管明示シート工（材工共）                                | m  | 112.9    | 112.9 |            |   |    |    |    |    | 112.9 |

| 当初上段<br>変更下段                          |    |          |       |           |   |    |    |    |    |       |    |             |
|---------------------------------------|----|----------|-------|-----------|---|----|----|----|----|-------|----|-------------|
| 単価名称／単価規格                             | 単位 | 設計<br>数量 | 小計    | ルートφ75以上) |   |    |    |    |    |       |    | 単価コード       |
|                                       |    |          |       | ①         | ② | ③④ | ⑤⑥ | ⑦⑧ | ⑨⑩ |       | 調書 |             |
| φ 75                                  |    | 0.0      | 0.0   |           |   |    |    |    |    |       |    |             |
| フランジ継手（JWWA 7.5K）<br>呼び径75（80）、ボルト数4本 | 口  | 1.0      | 1.0   | 1.0       |   |    |    |    |    |       |    | K1232931030 |
| フランジ継手（JWWA 7.5K）<br>呼び径75 割り増しあり     | 口  | 2.0      | 2.0   | 2.0       |   |    |    |    |    |       |    | K1232931030 |
| 消火栓 空気弁                               |    | 0.0      | 0.0   |           |   |    |    |    |    |       |    |             |
| 消火栓設置(機械施工)<br>地下式、単口                 | ヶ所 | 1.0      | 1.0   | 1.0       |   |    |    |    |    |       |    | K1353321110 |
| 給水資材                                  |    | 0.0      | 0.0   |           |   |    |    |    |    |       |    |             |
| サドル分水栓建込み<br>給水管25mm×ポリエチレン管150mm     | 箇所 | 1.0      | 1.0   |           |   |    |    |    |    | 1.0   |    | K1852163040 |
| サドル分水栓建込み<br>給水管20mm×ポリエチレン管150mm     | 箇所 | 16.0     | 16.0  |           |   |    |    |    |    | 16.0  |    | K1852161040 |
| サドル分水栓建込み<br>給水管20mm×ポリエチレン管100mm     | 箇所 | 19.0     | 19.0  |           |   |    |    |    |    | 19.0  |    | K1852161030 |
| サドル分水栓建込み<br>給水管20mm×ポリエチレン管75mm      | 箇所 | 6.0      | 6.0   |           |   |    |    |    |    | 6.0   |    | K1852161020 |
| 分水栓被覆工                                | 箇所 | 42.0     | 42.0  |           |   |    |    |    |    | 42.0  |    | E1233901010 |
| 引込管連絡工 本設、PP<br>引込管φ25                | 箇所 | 1.0      | 1.0   |           |   |    |    |    |    | 1.0   |    | E1851311025 |
| 引込管連絡工 本設、PP<br>引込管φ20                | 箇所 | 41.0     | 41.0  |           |   |    |    |    |    | 41.0  |    | E1851311015 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25                   | m  | 2.4      | 2.4   |           |   |    |    |    |    | 2.4   |    | K1292121030 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20                   | m  | 127.4    | 127.4 |           |   |    |    |    |    | 127.4 |    | K1292121020 |
| 止水栓のみ取付け(PP用)<br>呼び径25mm              | 箇所 | 1.0      | 1.0   |           |   |    |    |    |    | 1.0   |    | K1852347030 |
| 止水栓のみ取付け(PP用)<br>呼び径20mm              | 箇所 | 41.0     | 41.0  |           |   |    |    |    |    | 41.0  |    | K1852347020 |
|                                       |    |          |       |           |   |    |    |    |    |       |    |             |

本設引込み管布設調書

| 宅 地 名  |         |          | ルート        | 本管<br>口径 | メータ<br>口径 | 引込み管延長(m) |          |        |      | 掘削延長(m) |       | 量水器<br>BOX | 分水<br>栓 | 管<br>口径 | 道路種別 | 備 考    |    |
|--------|---------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------|-------|------------|---------|---------|------|--------|----|
|        |         |          |            |          |           | 総延長       | 内 訳      |        |      | 延長      | 内 訳   |            |         |         |      |        |    |
|        |         |          |            |          |           |           | 公道       | 立上り    | 宅内   |         |       |            |         |         |      |        | 公道 |
| 1      | 31031-0 | 広瀬 浩安    | ①          | PEφ150   | 20        | 2.55      | 1.50     | +0.40+ | 0.65 | 2.15    | 1.50+ | 0.65       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 2      | 31032-8 | 玉田 忠尚    | ①          | PEφ150   | 13        | 2.35      | 1.50     | +0.40+ | 0.45 | 1.95    | 1.50+ | 0.45       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 3      | 31067-1 | 木戸 勝     | ①          | PEφ150   | 13        | 2.45      | 1.50     | +0.40+ | 0.55 | 2.05    | 1.50+ | 0.55       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 4      | 31068-9 | 久郷 勝利    | ①          | PEφ150   | 13        | 2.35      | 1.50     | +0.40+ | 0.45 | 1.95    | 1.50+ | 0.45       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 5      | 31069-7 | 中山 永章    | ①          | PEφ150   | 25        | 2.35      | 1.50     | +0.40+ | 0.45 | 1.95    | 1.50+ | 0.45       |         | 25      | 25   | 市道(As) |    |
| 6      | 31070-1 | 釜谷 康嗣    | ①          | PEφ150   | 13        | 2.40      | 1.50     | +0.40+ | 0.50 | 2.00    | 1.50+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 7      | 31092-1 | 増本 利夫    | ①          | PEφ150   | 13        | 2.40      | 1.50     | +0.40+ | 0.50 | 2.00    | 1.50+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 8      | 31091-3 | 松本 良一    | ①          | PEφ150   | 13        | 2.40      | 1.50     | +0.40+ | 0.50 | 2.00    | 1.50+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 9      | 31090-5 | 加藤 直彦    | ①          | PEφ150   | 13        | 2.60      | 1.50     | +0.40+ | 0.70 | 2.20    | 1.50+ | 0.70       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 10     | 30983-4 | 浅野 隆     | ①          | PEφ150   | 20        | 4.40      | 3.50     | +0.40+ | 0.50 | 4.00    | 3.50+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 11     | 30984-2 | 大島 學     | ①          | PEφ150   | 13        | 4.70      | 3.50     | +0.40+ | 0.80 | 4.30    | 3.50+ | 0.8        |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 12     | 30985-1 | 伊勢 清     | ①          | PEφ150   | 13        | 4.50      | 3.50     | +0.40+ | 0.60 | 4.10    | 3.50+ | 0.60       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 13     | 30946-0 | 鈴木 淳平    | ⑤          | PEφ75    | 13        | 2.80      | 2.00     | +0.40+ | 0.40 | 2.40    | 2.00+ | 0.40       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 14     | 30945-1 | 田中 陽太郎   | ⑤          | PEφ75    | 20        | 3.20      | 2.00     | +0.40+ | 0.80 | 2.80    | 2.00+ | 0.80       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 15     | 30950-8 | 松本 憲二    | ⑥          | PEφ75    | 13        | 3.80      | 2.80     | +0.40+ | 0.60 | 3.40    | 2.80+ | 0.60       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 16     | 30947-8 | 弓場 広美    | ①          | PEφ150   | 13        | 4.30      | 3.50     | +0.40+ | 0.40 | 3.90    | 3.50+ | 0.40       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 17     | 30948-6 | 代松矢 尚 松建 | ①          | PEφ150   | 13        | 4.30      | 3.50     | +0.40+ | 0.40 | 3.90    | 3.50+ | 0.40       | 20      | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 18     | 30949-4 | ボウマン イアン | ①          | PEφ150   | 13        | 4.30      | 3.50     | +0.40+ | 0.40 | 3.90    | 3.50+ | 0.40       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 19     | 30906-1 | 上田 憲治    | ③          | PEφ75    | 13        | 3.70      | 2.80     | +0.40+ | 0.50 | 3.30    | 2.80+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 20     | 30905-2 | 森 孝義     | ④          | PEφ75    | 13        | 3.70      | 2.80     | +0.40+ | 0.50 | 3.30    | 2.80+ | 0.50       | 20      | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 21     | 30909-5 | 原 文彦     | ④          | PEφ75    | 20        | 3.70      | 2.80     | +0.40+ | 0.50 | 3.30    | 2.80+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 22     | 30907-9 | 片江 美恵子   | ①          | PEφ150   | 13        | 5.50      | 3.50     | +0.40+ | 1.60 | 5.10    | 3.50+ | 1.60       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 23     | 30908-7 | 簀田 浩一    | ①          | PEφ150   | 13        | 4.40      | 3.50     | +0.40+ | 0.50 | 4.00    | 3.50+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 24     | 30982-6 | 辻本 哲男    | ②          | PEφ100   | 20        | 3.10      | 1.70     | +0.40+ | 1.00 | 2.70    | 1.70+ | 1.00       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 25     | 30981-8 | 須川 悦子    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.70      | 1.70     | +0.40+ | 0.60 | 2.30    | 1.70+ | 0.60       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 26     | 30980-0 | 河田 昇     | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 27     | 30977-0 | 森下 修     | ②          | PEφ100   | 20        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       | 20      | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 28     | 30976-1 | 森川 規     | ②          | PEφ100   | 13        | 2.55      | 1.70     | +0.40+ | 0.45 | 2.15    | 1.70+ | 0.45       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 29     | 30973-7 | 森下 純吉    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 30     | 30971-1 | 松田 良     | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 31     | 30969-9 | 安達 真吾    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.55      | 1.70     | +0.40+ | 0.45 | 2.15    | 1.70+ | 0.45       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 32     | 30967-2 | 永谷 憲三朗   | ②          | PEφ100   | 20        | 2.75      | 1.70     | +0.40+ | 0.65 | 2.35    | 1.70+ | 0.65       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 33     | 30964-8 | 登 一      | ②          | PEφ100   | 20        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 34     | 30965-6 | 岡本 達男    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 35     | 30966-4 | 三原 きくえ   | ②          | PEφ100   | 20        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       | 20      | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 36     | 30968-1 | 斉田 尚     | ②          | PEφ100   | 13        | 2.70      | 1.70     | +0.40+ | 0.60 | 2.30    | 1.70+ | 0.60       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 37     | 30970-2 | 森川 伸二    | ②          | PEφ100   | 13        | 3.10      | 1.70     | +0.40+ | 1.00 | 2.70    | 1.70+ | 1.00       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 38     | 30972-9 | 遠山 利子    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 39     | 30974-5 | 宮田 幸子    | ②          | PEφ100   | 20        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 40     | 30975-3 | 江嶋 義之介   | ②          | PEφ100   | 13        | 2.50      | 1.70     | +0.40+ | 0.40 | 2.10    | 1.70+ | 0.40       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 41     | 30979-6 | 磯部 信孝    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| 42     | 30978-8 | 磯部 信孝    | ②          | PEφ100   | 13        | 2.60      | 1.70     | +0.40+ | 0.50 | 2.20    | 1.70+ | 0.50       |         | 20      | 20   | 市道(As) |    |
| サドル分水栓 |         |          | PEφ75×φ20  | 6 件      |           |           |          |        |      |         |       |            |         |         |      |        |    |
| サドル分水栓 |         |          | PEφ100×φ20 | 19 件     |           |           |          |        |      |         |       |            |         |         |      |        |    |
| サドル分水栓 |         |          | PEφ150×φ25 | 1 件      |           |           |          |        |      |         |       |            |         |         |      |        |    |
| サドル分水栓 |         |          | PEφ150×φ20 | 16 件     |           |           |          |        |      |         |       |            |         |         |      |        |    |
| 合 計    |         |          | φ13        | 97.25m   | 31 件      |           | 平均       |        |      |         | 0 件   | 0 件        | 0 件     |         |      |        |    |
| 合 計    |         |          | φ20        | 30.10m   | 10 件      | 127.35m   | 平均 3.11m |        |      | 110.95m | 4 件   | 41 件       | 41 件    |         |      |        |    |
| 合 計    |         |          | φ25        | 2.35m    | 1 件       | 2.35m     | 平均 2.35m |        |      | 1.95m   | 0 件   | 1 件        | 1 件     |         |      |        |    |
| 合 計    |         |          |            |          |           | ①         |          |        |      |         | 4 件   | 42 件       | 42 件    |         |      |        |    |



## 配水管布設労務（土工）

本設そのA

| 単価名称／単価規格                                                        | 単位             | 設計数量  | そのA-1 | 備 考 | 単価コード       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------------|
| 小型バックホウ掘削積込<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10)]                   | m <sup>3</sup> | 31.0  | 31.0  |     | K1812121020 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)<br>2 t 車, 山積0.13m <sup>3</sup> 積込, L=0.5 k m     | m <sup>3</sup> | 31.0  | 31.0  | 仮置  | K1816122010 |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)<br>10 t 車, 山積0.80m <sup>3</sup> 積込, L=31.7 k m   | m <sup>3</sup> | 31.0  | 31.0  |     | K1816128010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2 t 車(良好), 山積0.13m <sup>3</sup> 積込, L=4.9 km | m <sup>3</sup> | 3.0   | 3.0   | As殻 | E1817122010 |
| 上層路盤工 粒調碎石<br>施工幅1.8m未満 t=0.12                                   | m <sup>2</sup> | 56.0  | 56.0  |     | K1815331010 |
| 下層路盤工 再生碎石<br>施工幅1.8m未満 t=0.15                                   | m <sup>2</sup> | 56.0  | 56.0  |     | K1815321010 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)再生碎石<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1)]         | m <sup>3</sup> | 4.0   | 4.0   |     | K1813111020 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)砂<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1)]            | m <sup>3</sup> | 7.0   | 7.0   |     | K1813111020 |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)床砂<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1)]           | m <sup>3</sup> | 6.0   | 6.0   |     | K1813111020 |
| アスファルト舗装版切断工<br>舗装版厚 0< t ≤15cm                                  | m              | 226.0 | 226.0 | As  | 施工P045, 303 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)<br>仮復旧 t=0.03                                  | m <sup>2</sup> | 56.0  | 56.0  | 車道  | K1816521010 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1)]           | m <sup>2</sup> | 56.0  | 56.0  |     | K1815123010 |



本設A-1

20211111

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市 矢田山町（第2工区）

本設A－1

| 工種・種別                     | 掘削<br>(m3) | 残土処理   |         |         | 路盤工                         | 上層                        | 上層                        | 下層                        | 下層                       | 埋戻し工        |              |           |            |              | 舗装版切断<br>(m) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版取壊し積込                    |                                  | 備 考 |
|---------------------------|------------|--------|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|
|                           |            | 土砂(m3) | As殻(m3) | Co殻(m3) | 遷移安定処理<br>(m <sup>2</sup> ) | 粒調碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 再生碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 再生碎石<br>(m <sup>2</sup> ) | 流用土<br>(m <sup>2</sup> ) | 流用土<br>(m3) | 再生碎石<br>(m3) | 砂<br>(m3) | 床砂<br>(m3) | 再生碎石<br>(m3) |              |                          | t ≤ 10<br>(m <sup>2</sup> ) | 10 < t ≤ 15<br>(m <sup>2</sup> ) |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (人力)      |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.08) |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.13) | 31.06      | 31.06  | 2.82    |         |                             |                           |                           |                           |                          |             | 3.95         | 7.23      | 5.65       |              |              |                          | 56.46                       |                                  |     |
| 改め計                       | 31.00      | 31.00  | 3.00    |         |                             |                           |                           |                           |                          |             | 4.00         | 7.00      | 6.00       |              |              |                          | 56.00                       |                                  |     |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 (BH=0.28) |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 舗装版破砕積込 大型ブレーカ            |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路 盤 工 (t = 0.15)          |            |        |         |         |                             |                           |                           | 56.46                     |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           | 56.00                     |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路 盤 工 (t = 0.12)          |            |        |         |         |                             | 56.46                     |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             | 56.00                     |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路 盤 工 (t = 0.00)          |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路 盤 工 (t = 0.00)          |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路 盤 工 (t = 0.00)          |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 路 盤 工 (t = 0.00)          |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| As 舗装版切断 0cm < t ≤ 15cm   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              | 225.80       |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              | 226.00       |                          |                             |                                  |     |
| As 舗装版切断 15cm < t ≤ 30cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| As 舗装版切断 30cm < t ≤ 40cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| Co 舗装版切断 0cm < t ≤ 15cm   |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| Co 舗装版切断 15cm < t ≤ 30cm  |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.03)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              | 56.46                    |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              | 56.00                    |                             |                                  |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 車道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 復旧(2層) 車道 (表層部 t=0.00)    |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| (基層部 t=0.00)              |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 歩道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 仮復旧 歩道 (t = 0.00)         |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |
| 改め計                       |            |        |         |         |                             |                           |                           |                           |                          |             |              |           |            |              |              |                          |                             |                                  |     |

# 工 期 算 定 表(仮設B)

仮設

| 工種   | 種別            | 作 業 量 |  |       |  |     |    | 日 当 り |    | 作 業 日 数 (日) |     |      |                    |
|------|---------------|-------|--|-------|--|-----|----|-------|----|-------------|-----|------|--------------------|
|      |               |       |  |       |  |     |    |       |    | 実働          | 不稼働 | 工期   | 備 考                |
|      |               |       |  | そのB   |  | 計   |    | 作 業 量 |    | 日数          | 日数  |      |                    |
|      |               |       |  |       |  |     |    |       |    |             |     |      | ガードマン1人            |
| 管布設工 |               |       |  |       |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | 仮設配管          |       |  | 132.2 |  | 132 | m  | 125   | m  | 1.1         |     |      | PE管 φ40mm以下        |
|      | 仮設配管          |       |  | 123.8 |  | 124 | m  | 100   | m  | 1.2         |     |      | VLG管 φ50mm         |
|      | 仮設配管          |       |  | 451   |  | 451 | m  | 100   | m  | 4.5         |     |      | VLG管 φ80mm         |
|      | 仮設引込          |       |  | 42    |  | 42  | 箇所 | 20    | 箇所 | 2.1         |     |      | 仮設引込管連絡            |
|      | 仮設管撤去         |       |  | 132.2 |  | 132 | m  | 313   | m  | 0.4         |     |      | PE管 φ40mm以下        |
|      | 仮設管撤去         |       |  | 123.8 |  | 124 | m  | 250   | m  | 0.5         |     |      | VLG管 φ50mm         |
|      | 仮設管撤去         |       |  | 451   |  | 451 | m  | 250   | m  | 1.8         |     |      | VLG管 φ80mm         |
|      | 仮設引込撤去        |       |  | 42    |  | 42  | 箇所 | 50    | 箇所 | 0.8         |     |      | 仮設引込管連絡            |
|      | 小計            |       |  |       |  |     |    |       |    | 12.4        | 1.5 | 18.6 |                    |
|      | 合 計           |       |  |       |  |     |    |       |    | 12.4        |     | 18.6 |                    |
|      |               |       |  |       |  |     |    |       |    |             |     |      | ガードマン2人            |
| 土 工  |               |       |  |       |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | 掘削積込          |       |  | 17    |  | 17  | m³ | 48    | m³ | 0.4         |     |      | BH=0.1             |
|      | 埋戻し(碎石)       |       |  | 8     |  | 8   | m³ | 90    | m³ | 0.1         |     |      | BH=0.1             |
|      | 小計            |       |  |       |  |     |    |       |    | 0.5         | 1.5 | 0.8  |                    |
| 付帯工  |               |       |  |       |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | 舗装版切断         |       |  | 267   |  | 267 | m  | 230   | m  | 1.2         |     |      | アスファルト舗装版厚 15cm以下  |
|      | 表層工(人力施工)     |       |  | 69    |  | 69  | m² | 250   | m² | 0.3         |     |      | 50mm以下             |
|      | 路盤工           |       |  | 68    |  | 68  | m² | 222   | m² | 0.3         |     |      | 施工幅1.8m未満          |
|      | 舗装版取壊し積込み(As) |       |  | 69    |  | 69  | m² | 107   | m² | 0.6         |     |      | BH0.10m3舗装厚 10cm以下 |
|      | 小計            |       |  |       |  |     |    |       |    | 2.4         | 1.5 | 3.6  |                    |
|      | 合 計           |       |  |       |  |     |    |       |    | 2.9         |     | 4.4  |                    |

# 工 期 算 定 表(本設B)

本設

| 工種   | 種別            | 作 業 量 |     |  |  |     |    | 日 当 り |    | 作 業 日 数 (日) |     |      |                    |
|------|---------------|-------|-----|--|--|-----|----|-------|----|-------------|-----|------|--------------------|
|      |               |       |     |  |  |     |    |       |    | 実働          | 不稼働 | 工期   | 備 考                |
|      |               |       | そのB |  |  | 計   |    | 作 業 量 |    | 日数          | 日数  |      |                    |
|      |               |       |     |  |  |     |    |       |    |             |     |      | ガードマン3人            |
| 土 工  |               |       |     |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | 掘削積込          |       | 345 |  |  | 345 | m³ | 67    | m³ | 5.1         |     |      | BH=0.2             |
|      | 埋戻し(碎石)       |       | 178 |  |  | 178 | m³ | 116   | m³ | 1.5         |     |      | BH=0.2             |
|      | 埋戻し(砂)        |       | 90  |  |  | 90  | m³ | 116   | m³ | 0.8         |     |      | BH=0.2             |
|      | 小計            |       |     |  |  |     |    |       |    | 7.4         | 1.5 | 11.1 |                    |
| 付帯工  |               |       |     |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | 表層工(人力施工)     |       | 304 |  |  | 304 | m² | 250   | m² | 1.2         |     |      | 50mm以下             |
|      | 路盤工           |       | 608 |  |  | 608 | m² | 222   | m² | 2.7         |     |      | 施工幅1.8m未満          |
|      | 舗装版取壊し積込み(As) |       | 304 |  |  | 304 | m² | 188   | m² | 1.6         |     |      | BH0.20m3舗装厚 10cm以下 |
|      | 小計            |       |     |  |  |     |    |       |    | 5.5         | 1.5 | 8.3  |                    |
| 管布設工 |               |       |     |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | RR継手工(抜防内蔵)   |       | 6   |  |  | 6   | 口  | 33    | 口  | 0.2         |     |      | φ 75mm             |
|      | EF継手工(メカ)     |       | 6   |  |  | 6   | 口  | 25    | 口  | 0.2         |     |      | φ 75mm以下           |
|      | EF継手工(メカ)     |       | 2   |  |  | 2   | 口  | 25    | 口  | 0.1         |     |      | φ 100mm            |
|      | EF継手工(1口)     |       | 42  |  |  | 42  | 口  | 29    | 口  | 1.4         |     |      | φ 75mm             |
|      | EF継手工(1口)     |       | 36  |  |  | 36  | 口  | 20    | 口  | 1.8         |     |      | φ 100mm            |
|      | EF継手工(1口)     |       | 53  |  |  | 53  | 口  | 15    | 口  | 3.5         |     |      | φ 150mm            |
|      | EF継手工(2口)     |       | 10  |  |  | 10  | 口  | 20    | 口  | 0.5         |     |      | φ 75mm             |
|      | EF継手工(2口)     |       | 2   |  |  | 2   | 口  | 14    | 口  | 0.1         |     |      | φ 100mm            |
|      | 不断水・ストップバー    |       | 1   |  |  | 1   | 箇所 | 2     | 箇所 | 0.5         |     |      |                    |
|      | メカニカル継手(特殊押輪) |       | 2   |  |  | 2   | 口  | 17    | 口  | 0.1         |     |      | φ 100mm以下          |
|      | 小計            |       |     |  |  |     |    |       |    | 8.4         | 1.5 | 12.6 |                    |
|      | 合 計           |       |     |  |  |     |    |       |    | 21.3        |     | 32   |                    |
|      |               |       |     |  |  |     |    |       |    |             |     |      | ガードマン2人            |
| 付帯工  |               |       |     |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                    |
|      | 舗装版切断         |       | 304 |  |  | 304 | m  | 230   | m  | 1.3         |     |      | アスファルト舗装版厚 15cm以下  |
|      | 小計            |       |     |  |  |     |    |       |    | 1.3         | 1.5 | 2    |                    |
|      | 合 計           |       |     |  |  |     |    |       |    | 1.3         |     | 2    |                    |

## ガードマン計算書

|    |      |     |     |   |     |
|----|------|-----|-----|---|-----|
| 昼間 | 仮設   | 仮設B |     |   |     |
|    | 1人／日 | ×   | 13日 | = | 13人 |
|    | 2人／日 | ×   | 3日  | = | 6人  |

|    |      |     |     |   |     |
|----|------|-----|-----|---|-----|
| 昼間 | 本設   | 本設B |     |   |     |
|    | 3人／日 | ×   | 22日 | = | 66人 |
|    | 2人／日 | ×   | 2日  | = | 4人  |

= 89人

# 工 期 算 定 表(本設A)

本設

| 工種   | 種別            | 作 業 量 |       |  |  |     |    | 日 当 り |    | 作 業 日 数 (日) |     |      |                           |
|------|---------------|-------|-------|--|--|-----|----|-------|----|-------------|-----|------|---------------------------|
|      |               |       |       |  |  |     |    |       |    | 実働          | 不稼働 | 工期   | 備 考                       |
|      |               |       | そのA-1 |  |  | 計   |    | 作 業 量 |    | 日数          | 日数  |      |                           |
|      |               |       |       |  |  |     |    |       |    |             |     |      | ガードマン3人                   |
| 土 工  |               |       |       |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                           |
|      | 掘削積込          |       | 31    |  |  | 31  | m³ | 48    | m³ | 0.6         |     |      | BH=0.1                    |
|      | 埋戻し(碎石)       |       | 4     |  |  | 4   | m³ | 90    | m³ | 0.1         |     |      | BH=0.1                    |
|      | 埋戻し(砂)        |       | 13    |  |  | 13  | m³ | 90    | m³ | 0.1         |     |      | BH=0.1                    |
|      | 小計            |       |       |  |  |     |    |       |    | 0.8         | 1.5 | 1.2  |                           |
| 付帯工  |               |       |       |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                           |
|      | 表層工(人力施工)     |       | 56    |  |  | 56  | m² | 250   | m² | 0.2         |     |      | 50mm以下                    |
|      | 路盤工           |       | 112   |  |  | 112 | m² | 222   | m² | 0.5         |     |      | 施工幅1.8m未満                 |
|      | 舗装版取壊し積込み(As) |       | 56    |  |  | 56  | m² | 107   | m² | 0.5         |     |      | BH0.10m3舗装厚 10cm以下        |
|      | 小計            |       |       |  |  |     |    |       |    | 1.2         | 1.5 | 1.8  |                           |
| 管布設工 |               |       |       |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                           |
|      | 本設引込管(φ20)    |       | 41    |  |  | 41  | 箇所 | 5     | 箇所 | 8.2         |     |      | DIP φ75～150サドル分水建込・止水栓取付含 |
|      | 本設引込管(φ25)    |       | 1     |  |  | 1   | 箇所 | 4     | 箇所 | 0.3         |     |      | DIP φ75～150サドル分水建込・止水栓取付含 |
|      | 小計            |       |       |  |  |     |    |       |    | 8.5         | 1.5 | 12.8 |                           |
|      | 合 計           |       |       |  |  |     |    |       |    | 10.5        |     | 15.8 |                           |
|      |               |       |       |  |  |     |    |       |    |             |     |      | ガードマン2人                   |
| 付帯工  |               |       |       |  |  |     |    |       |    |             |     |      |                           |
|      | 舗装版切断         |       | 226   |  |  | 226 | m  | 230   | m  | 1           |     |      | アスファルト舗装版厚 15cm以下         |
|      | 小計            |       |       |  |  |     |    |       |    | 1           | 1.5 | 1.5  |                           |
|      | 合 計           |       |       |  |  |     |    |       |    | 1           |     | 1.5  |                           |

# ガードマン計算書

| 昼間 | 本設    |   | 本設A  |   |  |      |
|----|-------|---|------|---|--|------|
|    | 3 人／日 | × | 11 日 | = |  | 33 人 |
|    | 2 人／日 | × | 1 日  | = |  | 2 人  |
|    |       |   |      | = |  | 35 人 |