| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 資本的支出 | 工事番号 02-R8GT4-021 | 令和8年7月 | |

| 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 検 算 | 設 計 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 工　　事　　設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 工　事　場　所 | 大和郡山市　外川町　地内 |
| 工　　事　　名 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事外川町（第1工区） |
| 工　　事　　費 | 設　　計　　円也 |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設　　計　　円也 |

# 概　　要

工事延長　L=48.3m

| 単価名称／単価規格 | 開削工事 | 仮設その1 | | | 仮設その2 数量 | | 単位 | 仮設そのB 数量 | | 単位 | 合計 数量 | | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 1 | | 式 | 1 | | 式 | | | | 1 | | 式 |

| 単価名称／単価規格 | | 本設その1 | | | 本設その2 設計 | 変更 | 単位 | 本設そのB 設計 | 変更 | 単位 | 合計 設計 | 変更 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPPE管布設 | φ１００ | | | m | 45.1 | | m | | | m | 45.1 | | m |
| HIVP管布設 | φ４０ | 3.2 | | m | | | m | | | m | 3.2 | | m |
| ドレン管布設 | | | | 箇所 | 1 | | 箇所 | | | 箇所 | 1 | | 箇所 |
| 引込管布設 | | 1 | | 箇所 | 2 | | 箇所 | | | 箇所 | 3 | | 箇所 |

# 本　工　事　内　訳　書

| 工事区分 | 工　種 | 種　別 | 細　別 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | | | | | | | |
| | | 仮設その1 | | 式 | 1 | | | A-　1号内訳書 |
| | | 本設その1 | | 式 | 1 | | | A-　2号内訳書 |
| | | 仮設その2 | | 式 | 1 | | | A-　3号内訳書 |
| | | 本設その2 | | 式 | 1 | | | A-　4号内訳書 |
| | 直接工事費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費計 | | | | | | | |
| | | 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | 一般管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |

# 本　工　事　内　訳　書

| 工事区分 | 工　種 | 種　別 | 細　別 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| 合計額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 間　接　工　事　明　細　書

| 設計条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　　種 | 開削工事及び小口径推進等 | 工事日数(内冬日数) | | 共通仮設費対象外額 | |
| 場所区分 | 一般交通影響あり② | 支給品費 | | 現場管理費対象外額 | |
| 前払い率 | 35%超え | 処分費 | | 一般管理費対象外額 | |
| 契約保証区分 | 補正なし | 処分除外費 | | 支給共仮費対象外額 | |
| 積雪寒冷地域 | なし | | | | |
| | | | | | |

## 算出基礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共通仮設費 ＝ 対象額×率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費－特殊製品費/2－共通仮設積上(特殊製品費)/2－支給品費(特殊製品費)/2
＝　　＋　＋　－　－　＋　－　－　－　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　　％×
＝　　％×　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

現場管理費 ＝ 対象額×率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝純工事費-現場対外額+支給品費-特殊製品費/2-共通仮設積上(特殊製品費)/2-支給品費(特殊製品費)/2-処分除外費
＝　　－　＋　－　－　－　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　　％×
＝　　％×　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

# 間　接　工　事　明　細　書

## 算　　出　　基　　礎

一　般　管　理　費　＝ 対象額×率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝　　×　％＋　　×　％－
＝

対象額 ＝ 工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝　　－　　－　　＋
＝

率　　＝ 対象額による率×前払補正
＝　　％×
＝　　％×　　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

| | 資本的支出 | 工事番号 02-R8GT4-021 | 令和8年7月 | |
|---|---|---|---|---|
| 課 長　　課長補佐　　係 長　　検 算　　設 計 | | | | |

# 工　事　設　計　書

| | |
|---|---|
| 工　事　場　所 | 大和郡山市　外川町　地内 |
| 工　事　名 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事外川町（第1工区）その1 |
| 工　事　費 | 設　計　　円也 |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設　計　　円也 |

# 本　工　事　内　訳　書

| 工事区分 | 工　種 | 種　別 | 細　別 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | | | | | | | |
| | | 仮設その1 | | 式 | 1 | | | A-　1号内訳書 |
| | | 本設その1 | | 式 | 1 | | | A-　2号内訳書 |
| | 直接工事費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費計 | | | | | | | |
| | | 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | 一般管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| 合計額 | | | | | | | | |

# 間　接　工　事　明　細　書

| 設計条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　　種 | 開削工事及び小口径推進等 | 工事日数(内冬日数) | | 共通仮設費対象外額 | |
| 場所区分 | 一般交通影響あり② | 支給品費 | | 現場管理費対象外額 | |
| 前払い率 | 35%超え | 処分費 | | 一般管理費対象外額 | |
| 契約保証区分 | 補正なし | 処分除外費 | | 支給共仮費対象外額 | |
| 積雪寒冷地域 | なし | | | | |
| | | | | | |

## 算　出　基　礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共　通　仮　設　費　＝ 対象額×定率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費－特殊製品費/2－共通仮設積上(特殊製品費)/2－支給品費(特殊製品費)/2
＝　＋　＋　－　－　＋　－　－　－　－
＝

現　場　管　理　費　＝ 対象額×定率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝純工事費-現場対外額+支給品費-特殊製品費/2-共通仮設積上(特殊製品費)/2-支給品費(特殊製品費)/2-処分除外費
＝　－　＋　－　－　－　－
＝

一　般　管　理　費　＝ 対象額×定率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝　　×　％＋　×　％－
＝

対象額 ＝ 工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝　－　－　＋
＝

A-　1号

# 仮設その1　1式当たり内訳書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材料その1 | | 式 | 1 | | | B-　1号明細書 |
| 仮設管工その1 | | 式 | 1 | | | B-　2号明細書 |
| 仮設土工その1 | | 式 | 1 | | | B-　3号明細書 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | B-　4号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　2号

# 本設その1　1式当たり内訳書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設材料その1 | | 式 | 1 | | | B-　5号明細書 |
| 本設管工その1 | | 式 | 1 | | | B-　6号明細書 |
| 本設土工その1 | | 式 | 1 | | | B-　7号明細書 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | B-　8号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | 資本的支出 | 工事番号 02-R8GT4-021 | 令和8年7月 | |
|---|---|---|---|---|
| 課 長　　課長補佐　　係 長　　検 算　　設 計 | | | | |

# 工　事　設　計　書

| | |
|---|---|
| 工　事　場　所 | 大和郡山市　外川町　地内 |
| 工　事　名 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事外川町（第1工区）その2 |
| 工　事　費 | 設　計　　円也 |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設　計　　円也 |

# 本　工　事　内　訳　書

| 工事区分 | 工　種 | 種　別 | 細　別 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | | | | | | | |
| | | 仮設その2 | | 式 | 1 | | | A-　3号内訳書 |
| | | 本設その2 | | 式 | 1 | | | A-　4号内訳書 |
| | 直接工事費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費計 | | | | | | | |
| | | 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | 一般管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| 合計額 | | | | | | | | |

# 間　接　工　事　明　細　書

## 設　計　条　件

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　　種 | 開削工事及び小口径推進等 | 工事日数(内冬日数) | | 共通仮設費対象外額 | |
| 場所区分 | 一般交通影響あり② | 支給品費 | | 現場管理費対象外額 | |
| 前払い率 | 35%超え | 処分費 | | 一般管理費対象外額 | |
| 契約保証区分 | 補正なし | 処分除外費 | | 支給共仮費対象外額 | |
| 積雪寒冷地域 | なし | | | | |
| | | | | | |

## 算　出　基　礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共　通　仮　設　費　＝ 定額

現　場　管　理　費　＝ 定額

一　般　管　理　費　＝ 定額

A-　3号

# 仮設その2　1式当たり内訳書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材料その2 | | 式 | 1 | | | B-　9号明細書 |
| 仮設管工その2 | | 式 | 1 | | | B-　10号明細書 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | B-　11号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　4号

# 本設その2　1式当たり内訳書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設材料その2 | | 式 | 1 | | | B-　12号明細書 |
| 本設管工その2 | | 式 | 1 | | | B-　13号明細書 |
| 本設土工その2 | | 式 | 1 | | | B-　14号明細書 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | B-　15号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　1号

# 仮設材料その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設取出材料 (既設ﾄﾞﾚﾝφ50) | 取出しφ50 | 箇所 | 1 | | | E-　1号単価表 |
| 仮設配管材料 | VLGφ50 | m | 117.4 | | | E-　2号単価表 |
| 青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (給水用) | φ50 | 個 | 4 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ(給水用) | φ25×φ13 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 仮設引込管材料 | φ13 | 箇所 | 1 | | | E-　3号単価表 |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) | φ13 1種 | m | 55 | | | |
| 保温筒 | φ50 | m | 117.4 | | | |
| 保温筒 | φ13 | m | 51 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用) | φ40 L4000 | 本 | 2 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ40 | 個 | 3 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｿｹｯﾄφ40 | 個 | 1 | | | |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(鉛ﾚｽ) | φ40 | 個 | 2 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用)金属おねじ付ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄφ40 Ⅱ型 | 個 | 4 | | | |

B-　1号

# 仮設材料その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCﾕﾆｵﾝ(SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ式) | φ40 | 個 | 2 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ﾁｰｽﾞ φ40×φ40 | 個 | 1 | | | |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落 FCD(防食ﾎﾞﾙﾄ) | φ50×φ40 | 個 | 1 | | | |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 (材工共) | 25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 2 | | | C-　1号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) | 25,300CA | 個 | 2 | | | C-　2号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ (材工共) | 25×40S | 個 | 2 | | | C-　3号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　2号

# 仮設管工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設取出工（既設ﾄﾞﾚﾝより） | φ50×φ50 撤去含 | 箇所 | 1 | | | E- 4号単価表 |
| 鋼管布設工（ｼﾞｮｲﾝﾄ式） | φ50 撤去含 | m | 117.4 | | | E- 5号単価表 |
| 仮設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 | φ50 撤去含 | 箇所 | 4 | | | E- 6号単価表 |
| PE管布設工 | φ13 撤去含 | m | 55 | | | E- 7号単価表 |
| 仮設引込管連絡工　仮設撤去含 | φ13 | 箇所 | 1 | | | E- 8号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 | 呼び径４０ | 口 | 16 | | | C- 4号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径４０ | 口 | 4 | | | C- 5号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管切断 | 呼び径４０ | 口 | 9 | | | C- 6号単価表 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) | 呼び径５０ | 口 | 1 | | | C- 7号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工 | 呼び径40 | 口 | 1 | | | C- 8号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 据付工 | 呼び径４０ | m | 4.5 | | | C- 9号単価表 |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 | φ40 | 箇所 | 2 | | | E- 9号単価表 |
| MCユニオン設置工 | 呼び径４０ | 箇所 | 2 | | | C- 10号単価表 |

B-　2号

# 仮設管工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　3号

# 仮設土工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ掘削積込 | | m3 | 3 | | | C-　11号単価表 |
| バックホウ掘削積込 | | m3 | 2 | | | C-　12号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=0.5km | m3 | 2 | | | C-　13号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=0.5km | m3 | 2 | | | C-　14号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=25.1km | m3 | 4 | | | C-　15号単価表 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし) | L=5.9km | m3 | 0.1 | | | C-　16号単価表 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし) | L=5.9km | m3 | 0.1 | | | C-　17号単価表 |
| 上層路盤工　RM-30 | 施工幅1.8m未満､施工厚=12cm､施工層数=1 | ㎡ | 4 | | | C-　18号単価表 |
| 下層路盤工　RC-40 | 施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1 | ㎡ | 2 | | | C-　19号単価表 |
| 下層路盤工　流用土 | 施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1 | ㎡ | 1 | | | C-　20号単価表 |
| 下層路盤工　流用土 | 施工幅1.8m未満､施工厚=5cm､施工層数=1 | ㎡ | 1 | | | C-　21号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) | 流用土 | m3 | 1 | | | C-　22号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) | RC-40 | m3 | 2 | | | C-　23号単価表 |

B-　3号

# 仮設土工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | RC-40 | m3 | 1 | | | C-　24号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 砂 | m3 | 0.2 | | | C-　25号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 床砂 | m3 | 0.2 | | | C-　26号単価表 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 | m | 17 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) | １層当り、t ≦50mm(t=30mm)、 | ㎡ | 6 | | | C-　27号単価表 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下 | | ㎡ | 3 | | | C-　28号単価表 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下 | | ㎡ | 2 | | | C-　29号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　3号明細書(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

| | 名　　称　／　規　　格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械Ｋ | | | 15.05 | | | |
| Ｋ１ | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式 | 供/日 | 10.24 | | | |
| Ｋ２ | | | | | | |
| Ｋ３ | | | | | | |
| Ｋ４ | | | | | | |
| Ｋ５ | | | | | | |
| 労務Ｒ | | | 58.43 | | | |
| Ｒ１ | 特殊作業員 | 人 | 19.96 | | | |
| Ｒ２ | 土木一般世話役 | 人 | 10.88 | | | |
| Ｒ３ | 普通作業員 | 人 | 8.92 | | | |
| Ｒ４ | | | | | | |
| Ｒ５ | | | | | | |
| 材料Ｚ | | | 26.52 | | | |
| Ｚ１ | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ | 枚 | 22.39 | | | |
| Ｚ２ | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | Ｌ | 2.81 | | | |
| Ｚ３ | | | | | | |
| Ｚ４ | | | | | | |
| Ｚ５ | | | | | | |
| 市場Ｓ | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left( \frac{19.96}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.92}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left( \frac{22.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

B-　4号

# 安全費　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 6 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　5号

# 本設材料その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用) | φ40 L4000 | 本 | 1 | | | |
| MCﾕﾆｵﾝ(SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ式) | φ40 | 個 | 1 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｷｬｯﾌﾟ φ40 | 個 | 2 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄφ40 | 個 | 2 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ40 | 個 | 4 | | | |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(鉛ﾚｽ) | φ40 | 個 | 1 | | | |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 (材工共) | 25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 1 | | | C-　1号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) | 25,300CA | 個 | 1 | | | C-　2号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ (材工共) | 25×40S | 個 | 1 | | | C-　3号単価表 |
| 水道用ｻﾄﾞﾙ分水栓(VP) ﾎﾞｰﾙ (A形) ねじ式(給水用) | φ40×φ20 | 個 | 1 | | | |
| 本工事引込管材料 (PP) | 引込管φ20　ﾒｰﾀｰφ13 | 箇所 | 1 | | | C-　30号単価表 |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) | φ20 1種 | m | 3.3 | | | |
| 計 | | | | | | |

B-　6号

# 本設管工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 据付工 | 呼び径４０ | m | 3.2 | | | C-　9号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 | 呼び径４０ | 口 | 13 | | | C-　4号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管切断 | 呼び径４０ | 口 | 6 | | | C-　6号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径４０ | 口 | 3 | | | C-　5号単価表 |
| MCユニオン設置工 | 呼び径４０ | 箇所 | 1 | | | C-　10号単価表 |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 | φ40 | 箇所 | 1 | | | E-　9号単価表 |
| サドル分水栓建込み | 給水管20㎜×ビニル管40㎜ | 箇所 | 1 | | | C-　31号単価表 |
| 引込管連絡工 本設、PP | 引込管φ20 | 箇所 | 1 | | | C-　32号単価表 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径２０ | m | 3.3 | | | C-　33号単価表 |
| 止水栓のみ取付け(ＰＰ用) | 呼び径２０㎜ | 箇所 | 1 | | | C-　34号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　7号

# 本設土工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ掘削積込 | | m3 | 3 | | | C-　12号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=0.5km | m3 | 3 | | | C-　14号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=25.1km | m3 | 3 | | | C-　15号単価表 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし) | L=5.9km | m3 | 0.2 | | | C-　17号単価表 |
| 上層路盤工　RM-30 | 施工幅1.8m未満､施工厚=12cm､施工層数=1 | ㎡ | 5 | | | C-　18号単価表 |
| 下層路盤工　RC-40 | 施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1 | ㎡ | 5 | | | C-　19号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | RC-40 | m3 | 1 | | | C-　24号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 砂 | m3 | 0.5 | | | C-　25号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 床砂 | m3 | 0.3 | | | C-　26号単価表 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 | m | 13 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) | １層当り､t ≦50mm(t=30mm)､ | ㎡ | 5 | | | C-　27号単価表 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下 | | ㎡ | 5 | | | C-　29号単価表 |

B-　7号

# 本設土工その1　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　7号明細書(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

| | 名　　称　／　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械Ｋ | | | 15.05 | | | |
| Ｋ１ | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式 | 供/日 | 10.24 | | | |
| Ｋ２ | | | | | | |
| Ｋ３ | | | | | | |
| Ｋ４ | | | | | | |
| Ｋ５ | | | | | | |
| 労務Ｒ | | | 58.43 | | | |
| Ｒ１ | 特殊作業員 | 人 | 19.96 | | | |
| Ｒ２ | 土木一般世話役 | 人 | 10.88 | | | |
| Ｒ３ | 普通作業員 | 人 | 8.92 | | | |
| Ｒ４ | | | | | | |
| Ｒ５ | | | | | | |
| 材料Ｚ | | | 26.52 | | | |
| Ｚ１ | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ | 枚 | 22.39 | | | |
| Ｚ２ | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | Ｌ | 2.81 | | | |
| Ｚ３ | | | | | | |
| Ｚ４ | | | | | | |
| Ｚ５ | | | | | | |
| 市場Ｓ | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left( \frac{19.96}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.92}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left( \frac{22.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

B-　8号

# 安全費　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 5 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　9号

# 仮設材料その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設配管材料 | PEφ25 | m | 108.4 | | | E-　10号単価表 |
| 青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ（給水用） | φ25 | 個 | 2 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ（給水用） | φ25×φ20 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ（給水用） | φ20×φ13 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 仮設引込管材料 | φ20 | 箇所 | 1 | | | E-　11号単価表 |
| 仮設引込管材料 | φ13 | 箇所 | 1 | | | E-　3号単価表 |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) | φ20 1種 | m | 10 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) | φ13 1種 | m | 1 | | | |
| 保温筒 | φ25 | m | 108.4 | | | |
| 保温筒 | φ20 | m | 10 | | | |
| 保温筒 | φ13 | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 10号

# 仮設管工その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE管布設工 | φ25 撤去含 | m | 108.4 | | | E- 12号単価表 |
| 仮設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 | φ25 撤去含 | 箇所 | 2 | | | E- 13号単価表 |
| PE管布設工 | φ20 撤去含 | m | 10 | | | E- 14号単価表 |
| PE管布設工 | φ13 撤去含 | m | 1 | | | E- 7号単価表 |
| 仮設引込管連絡工　仮設撤去含 | φ20 | 箇所 | 1 | | | E- 15号単価表 |
| 仮設引込管連絡工　仮設撤去含 | φ13 | 箇所 | 1 | | | E- 8号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 11号

# 安全費　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 12号

# 本設材料その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K形 接合部品(特殊押輪、3DKN以上) | φ100 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 栓 | φ100(内面粉体) | 個 | 1 | | | |
| K形栓用接合部品 | | 箇所 | 1 | | | C- 35号単価表 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ100 L5000 | 本 | 1 | | | |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(受口付) | φ100 L5000 | 本 | 8 | | | |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ | φ100 | 個 | 1 | | | |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFﾁｰｽﾞ | φ100×φ75 | 個 | 1 | | | |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ FCD(防食ﾎﾞﾙﾄ) | φ100 | 個 | 1 | | | |
| PE挿口付鋳鉄管用異種管継手K形 | φ100 | 個 | 1 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用) | φ75 L4000 | 本 | 1 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ75 | 個 | 2 | | | |
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)Ⅱ形 | φ75 | 個 | 1 | | | |
| VLGｴﾙﾎﾞ | φ75 | 個 | 1 | | | |

B- 12号

# 本設材料その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝEF片受形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | φ100 内ねじ EF片受 7.5K(内外面粉体) | 基 | 1 | | | |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | φ100 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体) | 基 | 1 | | | |
| PVﾒｶﾆｶﾙ両受ﾒﾀﾙ仕切弁 | φ75 (JWWA B122準拠) | 個 | 1 | | | |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 (材工共) | 25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 3 | | | C- 1号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁調整ﾌﾞﾛｯｸ (再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) (材工共) | 25,50H | 個 | 3 | | | C- 36号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) | 25,150A | 個 | 3 | | | C- 37号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) | 25,100B | 個 | 3 | | | C- 38号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) | 25,300C | 個 | 3 | | | C- 39号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ (材工共) | 25×40S | 個 | 3 | | | C- 3号単価表 |
| 水道用ｻﾄﾞﾙ分水栓(HPPE) ﾎﾞｰﾙ (A形) ねじ式(給水用) | φ100×φ20 | 個 | 2 | | | |
| 本工事引込管材料 (PP) | 引込管φ20 ﾒｰﾀｰφ20 | 箇所 | 1 | | | C- 40号単価表 |
| 本工事引込管材料 (PP) | 引込管φ20 ﾒｰﾀｰφ13 | 箇所 | 1 | | | C- 30号単価表 |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) | φ20 1種 | m | 8.6 | | | |

B- 12号

# 本設材料その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ（材工共） | φ20 | 個 | 1 | | | C- 41号単価表 |
| ﾜｲﾔｰ配線工（材工共） | | m | 48.1 | | | C- 42号単価表 |
| 管明示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） | | m | 15.3 | | | C- 43号単価表 |
| 管明示ｼｰﾄ工（材工共） | | m | 47.6 | | | C- 44号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 13号

# 本設管工その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手(特殊押輪を使用) | 呼び径１００､施工条件(指数計 0) | 口 | 3 | | | C- 45号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工 | 呼び径１００ | m | 45.1 | | | C- 46号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 | 呼び径１００､１口継手 | 口 | 9 | | | C- 47号単価表 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 | 呼び径１００､２口継手 | 箇所 | 2 | | | C- 48号単価表 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) | 呼び径１００ | 口 | 1 | | | C- 49号単価表 |
| ポリエチレン管切断 | 呼び径１００ | 口 | 1 | | | C- 50号単価表 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) | 呼び径７５ | 口 | 1 | | | C- 51号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 据付工 | 呼び径７５ | m | 3 | | | C- 52号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工 | 呼び径７５ | 口 | 1 | | | C- 53号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 | 呼び径７５ | 口 | 5 | | | C- 54号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管切断 | 呼び径７５ | 口 | 3 | | | C- 55号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径８０ | 口 | 1 | | | C- 56号単価表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) | 呼び径１００㎜以下 | 基 | 3 | | | C- 57号単価表 |

B- 13号

# 本設管工その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドル分水栓建込み | 給水管20㎜×ポリエチレン管100㎜ | 箇所 | 2 | | | C- 58号単価表 |
| 引込管連絡工 本設、PP | 引込管φ20 | 箇所 | 2 | | | C- 32号単価表 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径２０ | m | 8.6 | | | C- 33号単価表 |
| 止水栓のみ取付け(ＰＰ用) | 呼び径２０㎜ | 箇所 | 2 | | | C- 34号単価表 |
| 鋳鉄管(Ｋ形)継手取外し | 呼び径１００ | 口 | 2 | | | C- 59号単価表 |
| ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 | 呼び径１００､エンジンカッター使用 | 口 | 2 | | | C- 60号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 14号

# 本設土工その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ掘削積込 | | m3 | 36 | | | C- 12号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=0.5km | m3 | 12 | | | C- 14号単価表 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし) | L=25.1km | m3 | 12 | | | C- 15号単価表 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし) | L=5.9km | m3 | 0.1 | | | C- 17号単価表 |
| 上層路盤工　RM-30 | 施工幅1.8m未満､施工厚=12cm､施工層数=1 | ㎡ | 2 | | | C- 18号単価表 |
| 下層路盤工　RC-40 | 施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1 | ㎡ | 2 | | | C- 19号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 流用土 | m3 | 23 | | | C- 61号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | RC-40 | m3 | 2 | | | C- 24号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 砂 | m3 | 6 | | | C- 25号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) | 床砂 | m3 | 3 | | | C- 26号単価表 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 | m | 8 | | | 施工P-01 |
| | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) | １層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、 | ㎡ | 2 | | | C- 27号単価表 |

B- 14号

# 本設土工その2　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下 | | ㎡ | 2 | | | C- 29号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B- 14号明細書(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

| | 名　　称　／　規　　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械Ｋ | | | 15.05 | | | |
| Ｋ１ | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式 | 供/日 | 10.24 | | | |
| Ｋ２ | | | | | | |
| Ｋ３ | | | | | | |
| Ｋ４ | | | | | | |
| Ｋ５ | | | | | | |
| 労務Ｒ | | | 58.43 | | | |
| Ｒ１ | 特殊作業員 | 人 | 19.96 | | | |
| Ｒ２ | 土木一般世話役 | 人 | 10.88 | | | |
| Ｒ３ | 普通作業員 | 人 | 8.92 | | | |
| Ｒ４ | | | | | | |
| Ｒ５ | | | | | | |
| 材料Ｚ | | | 26.52 | | | |
| Ｚ１ | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ | 枚 | 22.39 | | | |
| Ｚ２ | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | Ｌ | 2.81 | | | |
| Ｚ３ | | | | | | |
| Ｚ４ | | | | | | |
| Ｚ５ | | | | | | |
| 市場Ｓ | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left( \frac{19.96}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.92}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left( \frac{22.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

B- 15号

# 安全費　1式当たり明細書

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 11 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　1号

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋（材工共）　1個当たり単価表

25型(口径、流入表示ｷｬｯﾌﾟ含)

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄蓋設置 | 円形１号　250mm | 個 | 1 | | | C-　62号単価表 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 | 25型(口径、流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 1 | | | |
| 調整ﾎﾞﾙﾄ | M12×110 | 組 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　2号

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ（材工共）　1個当たり単価表

25,300CA

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形１号　下部壁 250×300㎜ | 個 | 1 | | | C-　63号単価表 |
| 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号（250） | 下部壁 H300 (CA) | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　3号

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ（材工共）　1個当たり単価表

25×40S

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形１号　底版 250×40㎜ | 個 | 1 | | | C-　64号単価表 |
| 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号（250） | 底盤 H40 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　4号

# 硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手工　2口当たり単価表

呼び径４０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １口当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　5号

# 小口径管ねじ込み接合　2口当たり単価表

呼び径４０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １口当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　6号

# 硬質塩化ビニル管切断　1口当たり単価表

呼び径４０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　7号　　ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)　1口当たり単価表　　呼び径５０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　8号

# 硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工　1口当たり単価表

呼び径40

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　9号

# 硬質塩化ビニル管 据付工　10m当たり単価表

呼び径４０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 10号

# MCユニオン設置工　2箇所当たり単価表

呼び径４０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 11号

# 小型バックホウ掘削積込　100m3当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日 | 2.273 | | | F- 1号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 12号

# バックホウ掘削積込　100m3当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間 | 11.1 | | | F- 2号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 13号

# 発生土処理(土砂､DIDなし)　10m3当たり単価表

L=0.5km

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費 | | 日 | 0.5 | | | F- 3号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 14号

# 発生土処理(土砂､DIDなし)　10m3当たり単価表

L=0.5km

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費 | | 日 | 0.25 | | | F- 4号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 15号

# 発生土処理(土砂､DIDなし)　100m3当たり単価表

L=25.1km

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費 | | 日 | 6.3 | | | F- 5号運転費 |
| 建設発生土標準受入単価 | 第3種建設発生土 | m3 | 100 | | | |
| 積込（ルーズ） | 土砂、土量50,000m3未満 | m3 | 100 | | | 施工P-01 |
| | 土質:土砂<br>作業内容:土量50,000m3未満 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 15号単価表(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

積込 （ルーズ）／土砂、土量50,000m3未満

土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満

| | 名　　称　　／　　規　　格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価（東京） | 単　価 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械Ｋ | | | 42.39 | | | |
| Ｋ１ | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型･排対型(2014年規制) | 供/日 | 42.39 | | | |
| Ｋ２ | | | | | | |
| Ｋ３ | | | | | | |
| Ｋ４ | | | | | | |
| Ｋ５ | | | | | | |
| 労務Ｒ | | | 38.74 | | | |
| Ｒ１ | 運転手(特殊) | 人 | 38.74 | | | |
| Ｒ２ | | | | | | |
| Ｒ３ | | | | | | |
| Ｒ４ | | | | | | |
| Ｒ５ | | | | | | |
| 材料Ｚ | | | 18.87 | | | |
| Ｚ１ | 軽油 | L | 18.87 | | | |
| Ｚ２ | | | | | | |
| Ｚ３ | | | | | | |
| Ｚ４ | | | | | | |
| Ｚ５ | | | | | | |
| 市場Ｓ | | | | | | |

$$P' = \times \left\{ \left( \frac{42.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{42.39}{42.39} + \left( \frac{38.74}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{38.74}{38.74} + \left( \frac{18.87}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.87}{18.87} + \frac{100-42.39-38.74-18.87}{100} \right\} =$$

C- 16号

# As塊・Co塊処理(DIDなし)　10m3当たり単価表

L=5.9km

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費 | | 日 | 1.69 | | | F- 3号運転費 |
| 産業廃棄物受入単価 | 中間(破砕),As掘削 | m3 | 10 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 17号

# As塊・Co塊処理(DIDなし)　10m3当たり単価表

L=5.9km

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費 | | 日 | 1.43 | | | F- 3号運転費 |
| 産業廃棄物受入単価 | 中間(破砕),As掘削 | m3 | 10 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 18号

# 上層路盤工　RM-30　100㎡当たり単価表

施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 再生粒度調整砕石 10tﾀﾞﾝﾌﾟ現場渡し | RM-30 1地区 | m3 | 15.24 | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 0.45 | | | F-　6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 19号

# 下層路盤工　RC-40　100㎡当たり単価表

施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m3 | 19.05 | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 0.45 | | | F-　6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 20号

# 下層路盤工　流用土　100㎡当たり単価表

施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 0.45 | | | F- 6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 21号

# 下層路盤工　流用土　100㎡当たり単価表

施工幅1.8m未満、施工厚=5cm、施工層数=1

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 0.45 | | | F- 6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 22号

# 管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) 100m3当たり単価表

流用土

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日 | 1.538 | | | F- 7号運転費 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 3 | | | F- 8号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 23号

# 管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ) 100m3当たり単価表

RC-40

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日 | 1.538 | | | F- 7号運転費 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 3 | | | F- 8号運転費 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m3 | 133 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 24号

# 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) 100m3当たり単価表

RC-40

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間 | 7.6 | | | F- 9号運転費 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 3 | | | F- 8号運転費 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m3 | 133 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 25号

# 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) 100m3当たり単価表

砂

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間 | 7.6 | | | F- 9号運転費 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 3 | | | F- 8号運転費 |
| 砂 | | m3 | 126 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 26号

# 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) 100m3当たり単価表

床砂

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間 | 7.6 | | | F- 9号運転費 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 3 | | | F- 8号運転費 |
| 砂 | | m3 | 126 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 27号

# アスファルト舗装工(車道及び路肩) 100㎡当たり単価表

１層当り、t ≦50mm(t=30mm)、

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 7.544 | | | |
| 振動ローラ運転費 | ハンドガイド式 | 日 | 0.4 | | | F- 10号運転費 |
| 振動コンパクタ運転費 | | 日 | 0.8 | | | F- 11号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 28号

# 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下　100㎡当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日 | 0.606 | | | F- 12号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 29号

# 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下　100㎡当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間 | 3.35 | | | F- 13号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １㎡当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 30号

# 本工事引込管材料（PP）　1箇所当たり単価表

引込管φ20　ﾒｰﾀｰφ13

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ | 耐震性能強化型ｺｱ φ20 | 個 | 1 | | | |
| PE継手 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ | 耐震性能強化型ｺｱ φ20 | 個 | 1 | | | |
| 直結止水栓（大和郡山市型） | φ20 | 個 | 1 | | | |
| 固定ﾕﾆｵﾝ | φ20×φ13 | 個 | 1 | | | |
| 伸縮継手(ﾒｰﾀｰ用) | φ13 | 個 | 1 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) 径違いｿｹｯﾄφ16×φ13 | 個 | 1 | | | |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP | φ16 | m | 0.3 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｿｹｯﾄφ16 | 個 | 1 | | | |
| 明示ｸｷﾞ | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型(30L) | 個 | 1 | | | |
| ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ | φ13 | 個 | 1 | | | |
| ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型逆止弁 | φ13 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 31号

# サドル分水栓建込み　1箇所当たり単価表

給水管20㎜×ビニル管40㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 32号

# 引込管連絡工 本設、PP　1箇所当たり単価表

引込管φ20

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 | 呼び径２０ | ロ | 4 | | | C- 70号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２０ | ロ | 3 | | | C- 71号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 33号

# ポリエチレン管据付工　10m当たり単価表

呼び径２０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 34号

# 止水栓のみ取付け(ＰＰ用)　1箇所当たり単価表

呼び径２０㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 35号

# K形栓用接合部品　1箇所当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(亜鉛) | M20×90(φ100-φ250)　4本 | 組 | 1 | | | |
| K形ゴム輪 | | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 36号　　レジ゛コン仕切弁調整ブ゛ロック（再生プ゛ラスチック製）　　1個当たり単価表　　25,50H

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形１号　調整リング 250×50㎜ | 個 | 1 | | | C- 75号単価表 |
| 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号（250） | 調整ﾘﾝｸﾞ H50 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 37号

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ（材工共） 1個当たり単価表

25,150A

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形１号　上部壁 250×150㎜ | 個 | 1 | | | C- 76号単価表 |
| 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号（250） | 上部壁 H150 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 38号

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ（材工共）　1個当たり単価表

25,100B

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形１号　中部壁 250×100㎜ | 個 | 1 | | | C- 77号単価表 |
| 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号（250） | 中部壁 H100 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 39号

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ（材工共） 1個当たり単価表

25,300C

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形１号　下部壁 250×300mm | 個 | 1 | | | C- 63号単価表 |
| 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号（250） | 下部壁 H300 (C) | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 40号

# 本工事引込管材料（PP）　1箇所当たり単価表

引込管φ20　ﾒｰﾀｰφ20

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ | 耐震性能強化型ｺｱ φ20 | 個 | 1 | | | |
| PE継手 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ | 耐震性能強化型ｺｱ φ20 | 個 | 1 | | | |
| 直結止水栓（大和郡山市型） | φ20 | 個 | 1 | | | |
| 伸縮継手(ﾒｰﾀｰ用) | φ20 | 個 | 1 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｿｹｯﾄφ20 | 個 | 2 | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用) | φ20 L4000 | 本 | 0.075 | | | |
| 明示ｸｷﾞ | ｾﾊﾟﾚｰﾄ型(30L) | 個 | 1 | | | |
| ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ | φ20 | 個 | 2 | | | |
| ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型逆止弁 | φ20 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 41号

# ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ（材工共） 1個当たり単価表

φ20

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量水器筐のみ取付け | 呼び径２０㎜（ねじ込み接合） | 箇所 | 1 | | | C- 78号単価表 |
| ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ(FRP蓋付) | φ20 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 42号

# ﾜｲﾔｰ配線工（材工共）　100m当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾜｲﾔｰ配線工 | | m | 100 | | | C- 79号単価表 |
| ロケーティングワイヤー | | m | 110 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 43号

# 管明示ﾃｰﾌﾟ工（材工共）　100m当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管明示ﾃｰﾌﾟ工 | | m | 100 | | | C- 80号単価表 |
| 管明示ﾃｰﾌﾟ 名称・管理者・埋設年表示入 | 塩化ビニールテープ 幅3cm 厚さ0.15±0.03mm | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 44号

# 管明示ｼｰﾄ工（材工共）　100ｍ当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管明示シート工 | | m | 100 | | | C- 81号単価表 |
| 管明示ｼｰﾄ | 150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ 水抜き穴なし ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 45号

# メカニカル継手(特殊押輪を使用)　1口当たり単価表

呼び径１００、施工条件(指数計 0)

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 46号

# ポリエチレン管(融着接合)据付工　10m当たり単価表

呼び径１００

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 47号

# ポリエチレン管(融着接合)継手工　1口当たり単価表

呼び径１００、１口継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 48号

# ポリエチレン管(融着接合)継手工　1箇所当たり単価表

呼び径１００、２口継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 49号

# ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)　1口当たり単価表

呼び径１００

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 50号

# ポリエチレン管切断　1口当たり単価表

呼び径１００

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 51号

# ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)　1口当たり単価表

呼び径７５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 52号

# 硬質塩化ビニル管 据付工　10m当たり単価表

呼び径７５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 53号

# 硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工　1口当たり単価表

呼び径７５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 54号

# 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工　2口当たり単価表

呼び径７５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １口当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 55号

# 硬質塩化ビニル管切断　1口当たり単価表

呼び径７５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 56号

# 小口径管ねじ込み接合　2口当たり単価表

呼び径８０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １口当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 57号

# 鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)　1基当たり単価表

呼び径１００㎜以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | | hr | 0.4 | | | F- 14号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 58号

# サドル分水栓建込み　1箇所当たり単価表

給水管20㎜×ポリエチレン管100㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 59号

# 鋳鉄管(K形)継手取外し　1口当たり単価表

呼び径１００

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 60号

# ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断　1口当たり単価表

呼び径１００､エンジンカッター使用

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 切断機(エンジンカッター)損料 | | 日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 61号

# 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) 100m3当たり単価表

流用土

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| バックホウ運転費 | クローラ型 | 時間 | 7.6 | | | F- 9号運転費 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| タンパ運転費 | | 日 | 3 | | | F- 8号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 62号

# 鉄蓋設置　1個当たり単価表

円形１号　250㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 63号

# レジンコンクリート製ボックス設置　1個当たり単価表

円形１号　下部壁 250×300㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 64号

# レジンコンクリート製ボックス設置　1個当たり単価表

円形１号　底版 250×40㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 65号

# 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工　1口当たり単価表

呼び径５０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 66号

# 小口径管ねじ込み接合　2口当たり単価表

呼び径５０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １口当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 67号

# 小口径管布設(人力)据付工　10m当たり単価表

呼び径５０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 68号

# ポリエチレン管据付工　10m当たり単価表

呼び径１３

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 69号

# ポリエチレン管継手工　1口当たり単価表

呼び径１３

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 70号

# 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工　1口当たり単価表

呼び径２０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 71号

# ポリエチレン管継手工　1口当たり単価表

呼び径２０

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 72号

# ポリエチレン管据付工　10m当たり単価表

呼び径２５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 73号

# ポリエチレン管継手工　1口当たり単価表

呼び径２５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 74号

# 小口径管ねじ込み接合　2口当たり単価表

呼び径２５

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １口当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 75号

# レジンコンクリート製ボックス設置　1個当たり単価表

円形１号　調整リング 250×50㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 76号

# レジンコンクリート製ボックス設置　1個当たり単価表

円形１号　上部壁 250×150㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 77号

# レジンコンクリート製ボックス設置　1個当たり単価表

円形１号　中部壁 250×100㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 78号

# 量水器筐のみ取付け　1箇所当たり単価表

呼び径２０㎜（ねじ込み接合）

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 79号

# ﾜｲﾔｰ配線工　100m当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 80号

# 管明示ﾃｰﾌﾟ工　100m当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C- 81号

# 管明示シートエ　100m当たり単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　1号

# 仮設取出材料（既設ﾄﾞﾚﾝφ50）　1箇所当たり単価表

取出しφ50

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | (HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ50 | 個 | 1 | | | |
| 塩ﾋﾞ用伸縮継手鋼管ｵﾈｼﾞ(ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ) | φ50 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管用おねじ付ｿｹｯﾄ(給水用) | φ50 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　2号

# 仮設配管材料　100m当たり単価表

VLGφ50

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設用･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形継手用ｴﾙﾎﾞ90° | φ50 | 個 | 16 | | | |
| VLG異径ﾁｰｽﾞ | φ50×φ40 | 個 | 3 | | | |
| 仮設用･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形継手用ｼﾞｮｲﾝﾄ | φ50 | 個 | 58 | | | |
| VLG六角ﾆｯﾌﾟﾙ | φ40 | 個 | 3 | | | |
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-VB） | 外面 亜鉛めっき φ50 L4000 | 本 | 25 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　3号

# 仮設引込管材料　1箇所当たり単価表

φ13

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLG六角ﾆｯﾌﾟﾙ | φ13 | 個 | 1 | | | |
| ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ（鉛ﾚｽ・仮設用） | φ13 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管用おねじ付ｿｹｯﾄ(給水用) | φ13 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(給水用) | φ13 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　4号

# 仮設取出工（既設ﾄﾞﾚﾝより）　1箇所当たり単価表

φ50×φ50 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 | 呼び径５０ | 口 | 2 | | | C- 65号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径５０ | 口 | 1 | | | C- 66号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工 | 呼び径５０ | 口 | 2 | | | C- 65号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径５０ | 口 | 1 | | | C- 66号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　5号

# 鋼管布設工（ｼﾞｮｲﾝﾄ式）　100ｍ当たり単価表

φ50 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| 小口径管布設(人力)据付工 | 呼び径５０ | ｍ | 100 | | | C-　67号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径５０ | 口 | 25 | | | C-　66号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| 小口径管布設(人力)据付工 | 呼び径５０ | ｍ | 100 | | | C-　67号単価表 |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径５０ | 口 | 25 | | | C-　66号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　6号

# 仮設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　1箇所当たり単価表

φ50 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径５０ | 口 | 2 | | | C-　66号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径５０ | 口 | 2 | | | C-　66号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　7号

# PE管布設工　100m当たり単価表

φ13 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径１３ | m | 100 | | | C-　68号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径１３ | 口 | 20 | | | C-　69号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径１３ | m | 100 | | | C-　68号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径１３ | 口 | 20 | | | C-　69号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 8号

# 仮設引込管連絡工　仮設撤去含　1箇所当たり単価表

φ13

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径１３ | 口 | 5 | | | C- 69号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径１３ | 口 | 5 | | | C- 69号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 9号

# 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　1箇所当たり単価表

φ40

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径４０ | 口 | 2 | | | C- 5号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 10号

# 仮設配管材料　100m当たり単価表

PEφ25

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ(給水用) | φ25×φ20 1種用 | 個 | 3 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ｿｹｯﾄ(給水用) | φ25 1種用 | 個 | 2 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) | φ25 1種 | m | 100 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 11号

# 仮設引込管材料　1箇所当たり単価表

φ20

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLG六角ﾆｯﾌﾟﾙ | φ20 | 個 | 1 | | | |
| ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞ（鉛ﾚｽ・仮設用） | φ20 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管用おねじ付ｿｹｯﾄ(給水用) | φ20 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(給水用) | φ20 1種用 | 個 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 12号

# PE管布設工　100m当たり単価表

φ25 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径２５ | m | 100 | | | C- 72号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２５ | 口 | 20 | | | C- 73号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径２５ | m | 100 | | | C- 72号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２５ | 口 | 20 | | | C- 73号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 13号

# 仮設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　1箇所当たり単価表

φ25 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径２５ | 口 | 2 | | | C- 74号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| 小口径管ねじ込み接合 | 呼び径２５ | 口 | 2 | | | C- 74号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 14号

# PE管布設工　100m当たり単価表

φ20 撤去含

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径２０ | m | 100 | | | C- 33号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２０ | 口 | 20 | | | C- 71号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径２０ | m | 100 | | | C- 33号単価表 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２０ | 口 | 20 | | | C- 71号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １m当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E- 15号

# 仮設引込管連絡工　仮設撤去含　1箇所当たり単価表

φ20

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置 | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２０ | ロ | 5 | | | C- 71号単価表 |
| 撤去 | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径２０ | ロ | 5 | | | C- 71号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 1号

# 小型バックホウ運転費　1日当たり運転費

クローラ型

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 23 | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 2号

# バックホウ運転費　1時間当たり運転費

クローラ型

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 5.9 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | | hr | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　3号

# ダンプトラック運転費　1日当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 21 | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | | 供/日 | | | | |
| ﾀｲﾔ損耗費 | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　4号

# ダンプトラック運転費　1日当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 32 | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | | 供/日 | | | | |
| ﾀｲﾔ損耗費 | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　5号

# ダンプトラック運転費　1日当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 58 | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | | 供/日 | | | | |
| ﾀｲﾔ損耗費 | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　6号

# タンパ運転費　1日当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 4 | | | |
| ﾀﾝﾊﾟ賃料 | | 日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 7号

# 小型バックホウ運転費　1日当たり運転費

クローラ型

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 23 | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　8号

# タンパ運転費　1日当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 5 | | | |
| ﾀﾝﾊﾟ賃料 | | 日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 9号

# バックホウ運転費　1時間当たり運転費

クローラ型

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 5.9 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | | hr | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 10号

# 振動ローラ運転費　1日当たり運転費

ハンドガイド式

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 3 | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 11号

# 振動コンパクタ運転費　1日当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 5 | | | |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型 | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 12号

# 小型バックホウ運転費　1日当たり運転費

クローラ型

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 23 | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 13号

# バックホウ運転費　1時間当たり運転費

クローラ型

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 5.9 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | | hr | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F- 14号

# トラック運転費（クレーン装置付） 1hr当たり運転費

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | | L | 5.3 | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | | hr | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 仮設その1 | | | | | | | | 小計 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ① | | ③ | | | | | 調書 | | |
| 仮設取出材料（既設ﾄﾞﾚﾝφ50）<br>取出しφ50 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991021130 |
| 仮設配管材料<br>VLGφ50 | m | 117.4 | 117.4 | 117.4 | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991035110 |
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(鉛ﾚｽ)<br>φ50 | 個 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10331711050 |
| PE継手 ﾁｰｽﾞ<br>φ25×φ13 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | 10271111120 |
| 仮設引込管材料<br>φ13 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991011010 |
| PEﾊﾟｲﾌﾟ<br>φ13 | m | 55.0 | 55.0 | | | | | | | | 55.0 | 0.0<br>0.0 | 10272111010 |
| 保温筒<br>φ50 | m | 117.4 | 117.4 | 117.4 | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10593511050 |
| 保温筒<br>φ13 | m | 51.0 | 51.0 | | | | | | | | 51.0 | 0.0<br>0.0 | 10593511010 |

| | | | | | | | | | | | | 当初上段<br>変更下段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 仮設その1 | | | | | | | | 小計 | 単価コード |
| | | | | ① | | ③ | | | | | 調書 | | |
| VP管圧着・仮設接続 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | 40<br>40 | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用)<br>φ40 L4000 | 本 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | 2.0 | 0.0<br>0.0 | 71631111050 |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手<br>(HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ40 | 個 | 3.0 | 3.0 | | | 3.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 71631711060 |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手<br>(HITS)(給水用) ｿｹｯﾄφ40 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 71631311060 |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(鉛ﾚｽ)<br>φ40 | 個 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10331713030 |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手<br>(HITS)(給水用)金属おねじ付ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄφ40 Ⅱ型 | 個 | 4.0 | 4.0 | | | 4.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 71632511130 |
| MCﾕﾆｵﾝ(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ式)<br>φ40 | 個 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10231711050 |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手<br>(HITS)(給水用) ﾁｰｽﾞ φ40×φ40 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 71632111060 |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落 FCD(防食ﾎﾞﾙﾄ)<br>φ50×40 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10313711110 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 (材工共)<br>25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1352113110 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共)<br>25, 300CA | 個 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1352117190 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ (材工共)<br>25×40S | 個 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1352119110 |

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 仮設その1 | | | | | | | | | 小計 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ① | | ③ | | | | | | 調書 | | |
| 仮設取出工（既設ﾄﾞﾚﾝより）<br>φ50×φ50 撤去含 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991061130 |
| 鋼管布設工（ｼﾞｮｲﾝﾄ式）<br>φ50 撤去含 | m | 117.4 | 117.4 | 117.4 | | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991075010 |
| 仮設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工<br>φ50 撤去含 | 箇所 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991077020 |
| PE管布設工<br>φ13 撤去含 | m | 55.0 | 55.0 | | | | | | | | | 55.0 | 0.0<br>0.0 | E1991073002 |
| 仮設引込管連絡工　仮設撤去含<br>φ13 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991051010 |
| VP管圧着・仮設接続 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工<br>呼び径４０ | 口 | 16.0 | 16.0 | | | 16.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | K1272125060 |
| 小口径管ねじ込み接合<br>呼び径４０（２口当り） | 箇所 | 4.0 | 4.0 | | | 4.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | K1252135050 |
| 硬質塩化ビニル管切断<br>呼び径４０ | 口 | 9.0 | 9.0 | | | 2.0 | | | | | | 7.0 | 0.0<br>0.0 | K1333111060 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径５０ | 口 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | K1293701010 |
| 硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工<br>呼び径40 | 口 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | K1272127010 |
| 硬質塩化ビニル管 据付工<br>呼び径４０ | m | 4.5 | 4.5 | | | 4.5 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | K1272121040 |
| 埋設用ゲートバルブ設置工<br>φ40 | 箇所 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991077010 |
| MCユニオン設置工<br>呼び径40 | 箇所 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | K1252135050 |

# 仮設引込み管布設調書

| 宅 地 名 | | ルート | 仮設本管口径 | 仮設引込口径 | 引込み管延長(m) | | | 道路種別 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 露出 | 埋設 | 合計 | | |
| 3 | | 0.00 | PEφ25 | 13 | 51.00 | 4.00 | 55.00 | 市道AS | |
| チーズ | | | PEφ25×φ13 | 1 件 | | | | | |
| 合 計 | | | | φ13 | 51.00 | 4.00 | 平均 55.00 | | 1 件 |
| 合 計 | | | | | 51.00 | 4.00 | 55.00 | | |

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁BOX組合わせ表(1号)

当初：上段
変更：下段

| | 設置番号 | | A | B | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土かぶり (h=) | | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | 合計 |
| 10411311010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋<br>25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 10411911030 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,200B | 個 | | | | | | | | | | |
| 10411911060 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,300C | 個 | | | | | | | | | | |
| 10411911080 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,300CA | 個 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 10412111010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ<br>25×40S | 組 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 10411711020 | 調整ﾎﾞﾙﾄ<br>M12×110 | 組 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |

**切管組合せ表**

| 直　管 | | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 残　管 | 切　断 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVP直管φ40 | 1-1 | 0.3 | 1-3 0.3 | 1-3 0.3 | | | 3.10 | 3 | |
| HIVP直管φ40 | 2-1 | 1.2 | 2-2 0.5 | 2-3 1.3 | 2-4 0.5 | | 0.50 | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 直管本数 | HIVP 2 本 | | | | | | | | |
| 合　計 | | 1.50<br>4.40 m | 0.80 | 1.60 | 0.50 | | 3.60 m | 7.00 口 | |

HIVP直管φ40

切管調書　　HI切管（仮設1）

# 配 水 管 布 設 労 務 （ 土 工 ）



| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | その1-1 | 備　　考 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ掘削積込<br>[山積0.13m3(平積0.10)] | m3 | 3.0 | 3.0 | | K1812121020 |
| バックホウ掘削積込<br>[山積0.28m3(平積0.20)] | m3 | 2.0 | 2.0 | | K1812121030 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>2ｔ車, 山積0.13m3積込, L=0.5ｋｍ | m3 | 2.0 | 2.0 | 仮置 | K1816122010 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>4ｔ車, 山積0.28m3積込, L=0.5ｋｍ | m3 | 2.0 | 2.0 | 仮置 | K1816125010 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>10ｔ車, 山積0.80m3積込, L=25.1ｋｍ | m3 | 4.0 | 4.0 | | K1816128010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2ｔ車(良好), 山積0.13m3積込, L=5.9km | m3 | 0.1 | 0.1 | As殻 | E1817122010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2ｔ車(良好), 山積0.28m3積込, L=5.9km | m3 | 0.1 | 0.1 | As殻 | E1817123010 |
| 上層路盤工 粒調砕石<br>施工幅1.8m未満t=0.12 | ㎡ | 4.0 | 4.0 | | K1815331010 |
| 下層路盤工 再生砕石<br>施工幅1.8m未満t=0.15 | ㎡ | 2.0 | 2.0 | | K1815321010 |
| 下層路盤工 流用土<br>施工幅1.8m未満t=0.15 | ㎡ | 1.0 | 1.0 | | K1815321010 |
| 下層路盤工 流用土<br>施工幅1.8m未満t=0.05 | ㎡ | 1.0 | 1.0 | | K1815321010 |
| 管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)流用土<br>[山積0.13m3(平積0.1)] | m3 | 1.0 | 1.0 | | K1813111020 |
| 管路埋戻(機械埋戻･小型バックホウ)再生砕石<br>[山積0.13m3(平積0.1)] | m3 | 2.0 | 2.0 | | K1813111020 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)再生砕石<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 1.0 | 1.0 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)砂<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 0.2 | 0.2 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)床砂<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 0.2 | 0.2 | | K1813111030 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工<br>舗装版厚 0＜t≦15cm | m | 17.0 | 17.0 | As | 施工P045,302 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)<br>仮復旧 t=0.03 | ㎡ | 6.0 | 6.0 | 車道 | K1816521010 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.13m3(平積0.1)] | ㎡ | 3.0 | 3.0 | | K1815123010 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | ㎡ | 2.0 | 2.0 | | K1815125010 |

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市　外川町（第1工区）

仮設その1

| 位置 | 長さ (m) | 上幅<br>下幅 (m) | 平均幅 (m) | 深さ (m) | 総掘削 (m3) | 掘削 (m3) | 残土処理 | | | 路盤工 | | | | | 埋戻し工 | | | | | 舗装版切断 (m) | 仮復旧 (㎡) | 舗装版取壊し積込 (㎡) | 管種管径<br>撤去管控除 (m3) | 管種管径<br>布設管控除 (m3) | 人力<br>又は<br>BH | 歩車道区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 土砂 (m3) | As殻 (m3) | Co殻 (m3) | 路盤工<br>選青安定処理 (㎡) | 上層<br>粒調砕石 (㎡) | 上層<br>再生砕石 (㎡) | 下層<br>再生砕石 (㎡) | 下層<br>流用土 (㎡) | 流用土 (m3) | 再生砕石 (m3) | 砂 (m3) | 床砂 (m3) | 再生砕石 (m3) | | | | | | | |
| 01 VLGφ50 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | | | | | | | | | H=0.30 | | | | | | | | VLGφ50 | | |
| 仮設埋設 | 14.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | 1.27 | | | | | | | | 0.04 | 0.13 | 車道 |
| 01´ VLGφ50 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | | | | | | | | H=0.30 | | | | | | | | | | | |
| 仮設撤去 | 14.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | 1.31 | | | | | | | | | | 0.13 | 車道 |
| 02（布設） | | 0.60 | | | | BH=0.28 | | t=0.05 | | | t=0.12 | | t=0.15 | | | H=0.20 | H=0.15 | H=0.10 | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | |
| VPφ40（仮） | 2.70 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 1.21 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | | | 1.62 | | 1.62 | | | 0.32 | 0.23 | 0.16 | | 5.40 | 1.62 | 1.62 | | 0.01 | 0.28 | 車道 |
| 02´（撤去） | | 0.60 | | | | BH=0.28 | | t=0.05 | | | t=0.12 | | t=0.15 | | | H=0.45 | | | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | | |
| VPφ40（仮） | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | | | 0.72 | | 0.72 | | | 0.32 | | | | 2.40 | 0.72 | 0.72 | | | 0.28 | 車道 |
| 03 VPφ40 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.05 | | | | | | | | H=0.27 | | | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | |
| 仮設埋設 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | | | | | | | | 0.11 | | | | 1.30 | 0.39 | 0.39 | | | 0.13 | 車道 |
| 03´ VPφ40 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.03 | | | t=0.12 | | | t=0.15 | | | | | | | t=0.03 | t=0.03 | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | | |
| 仮設撤去 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | | | 0.39 | | | 0.39 | | | | | | | 0.39 | 0.39 | | | 0.13 | 車道 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引込管φ13 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.05 | | | | | | | | H=0.17 | | | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | | PEφ13 | | |
| 仮設埋設 | 4.00 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | | | | | | | | 0.20 | | | | 8.00 | 1.20 | 1.20 | | | 0.13 | 車道 |
| 引込管 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.03 | | | t=0.12 | | | t=0.05 | | | | | | | t=0.03 | t=0.03 | PEφ13 | | | |
| 仮設撤去 | 4.00 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.04 | | | 1.20 | | | 1.20 | | | | | | | 1.20 | 1.20 | | | 0.13 | 車道 |



20211111

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市　外川町（第1工区）

仮設その1

| 工種・種別 | 掘削 (m3) | 残土処理 | | | 路盤工 | 上層 | 上層 | 下層 | 下層 | 埋戻し工 | | | | | 舗装版切断 | 仮復旧 | 舗装版取壊し積込 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土砂(m3) | As殻(m3) | Co殻(m3) | 遮青安定処理 (m²) | 粒調砕石 (m²) | 再生砕石 (m²) | 再生砕石 (m²) | 流用土 (m²) | 流用土 (m3) | 再生砕石 (m3) | 砂 (m3) | 床砂 (m3) | 再生砕石 (m3) | (m) | (m²) | t≦10 (m²) | 10<t≦15 (m²) | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(人力) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(BH=0.08) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(BH=0.13) | 3.21 | 1.78 | 0.13 | | | | | | | 1.31 | 1.58 | | | | | | 3.18 | | |
| **改め計** | **3.00** | **2.00** | **0.10** | | | | | | | **1.00** | **2.00** | | | | | | **3.00** | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(BH=0.28) | 1.63 | 1.63 | 0.12 | | | | | | | | 0.64 | 0.23 | 0.16 | | | | 2.34 | | |
| **改め計** | **2.00** | **2.00** | **0.10** | | | | | | | | **1.00** | **0.20** | **0.20** | | | | **2.00** | | |
| 舗 装 版 破 砕 積 込　大型ﾌﾞﾚｰｶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.15) | | | | | | | | 2.34 | 0.39 | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | **2.00** | **1.00** | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.12) | | | | | | 3.93 | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | **4.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.05) | | | | | | | | | 1.20 | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | **1.00** | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As 舗 装 版 切 断　0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | 17.10 | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | **17.00** | | | | |
| As 舗 装 版 切 断　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As 舗 装 版 切 断　30cm ＜t≦ 40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Co 舗 装 版 切 断　0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Co 舗 装 版 切 断　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 0cm<t≦ 15cm)　0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 0cm<t≦ 15cm)　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 15cm<t≦ 30cm)　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 15cm<t≦ 30cm)　30cm ＜t≦ 40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　車道　(t = 0.03) | | | | | | | | | | | | | | | | 5.52 | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | **6.00** | | | |
| 仮復旧　車道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　車道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復旧(２層)　車道　(表層部　t =0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (基層部　t =0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　歩道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　歩道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



20211111

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その1 | | | | | | | | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ② | | | | | | 調書 | |
| φ40 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用)<br>φ40 L4000 | 本 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 71631111050 |
| MCﾕﾆｵﾝ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ式)<br>φ40 | 個 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | 10231711050 |
| HIVP-TS形 ｷｬｯﾌﾟ<br>φ40 | 個 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 10231551050 |
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)<br>φ40 | 個 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 10231555050 |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手<br>(HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ40 | 個 | 4.0 | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | 71631711060 |
| 仕切弁 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(鉛ﾚｽ)<br>φ40 | 個 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | 10331713030 |
| ボックス | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 (材工共)<br>25型(口径、流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | E1352113110 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共)<br>25, 300CA | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | E1352117190 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ (材工共)<br>25×40S | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | E1352119110 |
| 給水資材 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 水道用ｻﾄﾞﾙ分水栓(VP) ﾎﾞｰﾙ (A形) ねじ式(給水用)<br>φ40× φ20 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 71551311020 |
| 本工事引込管材料 (PP)<br>引込管φ20 ﾒｰﾀｰφ13 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | E1851111016 |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用)<br>φ20 1種 | m | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | 3.3 | 71571111020 |

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その1 | | | | | | | | | | | | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ② | | | | | | | | | | 調書 | |
| φ40 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 据付工<br>呼び径４０ | m | 3.2 | 3.2 | | 3.2 | | | | | | | | | | | K1272121040 |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工<br>呼び径４０ | 口 | 13.0 | 13.0 | | 13.0 | | | | | | | | | | | K1272125060 |
| 硬質塩化ビニル管切断<br>呼び径４０ | 口 | 6.0 | 6.0 | | 2.0 | | | | | | | | | | 4.0 | K1333111060 |
| 小口径管ねじ込み接合<br>呼び径４０（２口当り） | 箇所 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | | | | | | K1252135050 |
| MCユニオン設置工<br>φ40 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | | K1252135050 |
| 仕切弁 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 埋設用ゲートバルブ設置工<br>φ40 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | | E1991077010 |
| 給水資材 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| サドル分水栓建込み<br>給水管20㎜×ビニル管40㎜ | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1.0 | K1852143010 |
| 引込管連絡工 本設、PP<br>引込管φ20 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1.0 | E1851311015 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径２０ | m | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | 3.3 | K1292121020 |
| 止水栓のみ取付け（ＰＰ用）<br>呼び径２０㎜ | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1.0 | K1852347020 |

# 本設引込み管布設調書

| 宅地名 | ルート | 本管口径 | メータ口径 | 引込み管延長(m) 総延長 | 引込み管延長(m) 内訳 公道 | 立上り | 宅内 | 掘削延長(m) 延長 | 掘削延長(m) 内訳 公道 | 宅内 | 量水器BOX | 分水栓 | 管口径 | 道路種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 437768－6 | 0 | VPφ40 | 13 | 3.30 | 2.00 | +0.50+ | 0.80 | 2.80 | 2.00+ | 0.80 | | 20 | 20 | 市道(As) | |
| サドル分水栓 | HIVPφ40×20 | | 1 件 | | | | | | | | | | | | |
| 合　計 | φ13 | 3.30m | 1 件 | | 平均 | | | | | | 0 件 | 0 件 | 0 件 | | |
| 合　計 | φ20 | | 0 件 | 3.30m | 平均 | 3.30m | | 2.80m | | | 0 件 | 1 件 | 1 件 | | |
| 合　計 | | | | ① 3.30m | | | | 2.80m | | | 0 件 | 1 件 | 1 件 | | |

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁BOX組合わせ表(1号)

当初：上段
変更：下段

| | 設置番号 | | | | | D | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土かぶり (h=) | | | | | 0.6 | | | | | | 合計 |
| 10411311010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋<br>25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 10411911030 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,200B | 個 | | | | | | | | | | |
| 10411911060 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,300C | 個 | | | | | | | | | | |
| 10411911080 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,300CA | 個 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 10412111010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ<br>25×40S | 組 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 10411711020 | 調整ﾎﾞﾙﾄ<br>M12×110 | 組 | | | | 1 | | | | | | 1 |

**切管組合せ表**

| 直　管 | | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 残　管 | 切　断 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HIVP直管φ40 | | | | |
| HIVP直管φ40 | 1-1 | 0.7 | 1-2 1.5 | 1-3 0.7 | 1-4 0.5 | | 0.60 | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| HIVP　1<br>直管本数　本 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | 0.70<br>3.40 m | 1.50 | 0.70 | 0.50 | | 0.60 m | 4.00 口 | |

# 配 水 管 布 設 労 務 （ 土 工 ）



| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | そのA-1 | 備　　考 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ掘削積込<br>[山積0.28m3(平積0.20)] | m3 | 3.0 | 3.0 | | K1812121030 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>4ｔ車, 山積0.28m3積込, L=0.5ｋｍ | m3 | 3.0 | 3.0 | 仮置 | K1816125010 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>10ｔ車, 山積0.80m3積込, L=25.1ｋｍ | m3 | 3.0 | 3.0 | | K1816128010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2ｔ車(良好), 山積0.28m3積込, L=5.9km | m3 | 0.2 | 0.2 | As殻 | E1817123010 |
| 上層路盤工 粒調砕石<br>施工幅1.8m未満t=0.12 | ㎡ | 5.0 | 5.0 | | K1815331010 |
| 下層路盤工 再生砕石<br>施工幅1.8m未満t=0.15 | ㎡ | 5.0 | 5.0 | | K1815321010 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)再生砕石<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 1.0 | 1.0 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)砂<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 0.5 | 0.5 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)床砂<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 0.3 | 0.3 | | K1813111030 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工<br>舗装版厚 0＜ｔ≦15cm | m | 13.0 | 13.0 | As | 施工P045,303 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)<br>仮復旧 t=0.03 | ㎡ | 5.0 | 5.0 | 車道 | K1816521010 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | ㎡ | 5.0 | 5.0 | | K1815125010 |

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市　外川町（第1工区）

仮設その1

| 位置 | 長さ (m) | 上幅<br>下幅 (m) | 平均幅 (m) | 深さ (m) | 総掘削 (m3) | 掘削 (m3) | 残土処理 | | | 路盤工 | | | | | 埋戻し工 | | | | | 舗装版切断 (m) | 仮復旧 (㎡) | 舗装版取壊し積込 (㎡) | 管種管径<br>撤去管控除 (m3) | 管種管径<br>布設管控除 (m3) | 人力<br>又は<br>BH | 歩車道区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 土砂 (m3) | As殻 (m3) | Co殻 (m3) | 路盤工<br>選青安定処理 (㎡) | 上層<br>粒調砕石 (㎡) | 上層<br>再生砕石 (㎡) | 下層<br>再生砕石 (㎡) | 下層<br>流用土 (㎡) | 流用土 (m3) | 再生砕石 (m3) | 砂 (m3) | 床砂 (m3) | 再生砕石 (m3) | | | | | | | |
| 01 VLGφ50 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | | | | | | | | | H=0.30 | | | | | | | | VLGφ50 | | |
| 仮設埋設 | 14.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | 1.27 | | | | | | | | 0.04 | 0.13 | 車道 |
| 01´ VLGφ50 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | | | | | | | | H=0.30 | | | | | | | | | | | |
| 仮設撤去 | 14.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | 1.31 | | | | | | | | | | 0.13 | 車道 |
| 02（布設） | | 0.60 | | | | BH=0.28 | | t=0.05 | | | t=0.12 | | t=0.15 | | | H=0.20 | H=0.15 | H=0.10 | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | |
| VPφ40（仮） | 2.70 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 1.21 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | | | 1.62 | | 1.62 | | | 0.32 | 0.23 | 0.16 | | 5.40 | 1.62 | 1.62 | | 0.01 | 0.28 | 車道 |
| 02´（撤去） | | 0.60 | | | | BH=0.28 | | t=0.05 | | | t=0.12 | | t=0.15 | | | H=0.45 | | | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | | |
| VPφ40（仮） | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | | | 0.72 | | 0.72 | | | 0.32 | | | | 2.40 | 0.72 | 0.72 | | | 0.28 | 車道 |
| 03 VPφ40 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.05 | | | | | | | | H=0.27 | | | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | |
| 仮設埋設 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | | | | | | | | 0.11 | | | | 1.30 | 0.39 | 0.39 | | | 0.13 | 車道 |
| 03´ VPφ40 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.03 | | | t=0.12 | | | t=0.15 | | | | | | | t=0.03 | t=0.03 | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ40 | | | |
| 仮設撤去 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | | | 0.39 | | | 0.39 | | | | | | | 0.39 | 0.39 | | | 0.13 | 車道 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引込管φ13 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.05 | | | | | | | | H=0.17 | | | | t=0.05 | t=0.03 | t=0.05 | | PEφ13 | | |
| 仮設埋設 | 4.00 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | | | | | | | | 0.20 | | | | 8.00 | 1.20 | 1.20 | | | 0.13 | 車道 |
| 引込管 | | 0.30 | | | | BH=0.13 | | t=0.03 | | | t=0.12 | | | t=0.05 | | | | | | | t=0.03 | t=0.03 | PEφ13 | | | |
| 仮設撤去 | 4.00 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.04 | | | 1.20 | | | 1.20 | | | | | | | 1.20 | 1.20 | | | 0.13 | 車道 |



20211111

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市　外川町（第1工区）

仮設その1

| 工種・種別 | 掘削 (m3) | 残土処理 | | | 路盤工 | 上層 | 上層 | 下層 | 下層 | 埋戻し工 | | | | | 舗装版切断 | 仮復旧 | 舗装版取壊し積込 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土砂(m3) | As殻(m3) | Co殻(m3) | 遮青安定処理 (m²) | 粒調砕石 (m²) | 再生砕石 (m²) | 再生砕石 (m²) | 流用土 (m²) | 流用土 (m3) | 再生砕石 (m3) | 砂 (m3) | 床砂 (m3) | 再生砕石 (m3) | (m) | (m²) | t≦10 (m²) | 10<t≦15 (m²) | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(人力) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(BH=0.08) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(BH=0.13) | 3.21 | 1.78 | 0.13 | | | | | | | 1.31 | 1.58 | | | | | | 3.18 | | |
| **改め計** | **3.00** | **2.00** | **0.10** | | | | | | | **1.00** | **2.00** | | | | | | **3.00** | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込　(BH=0.28) | 1.63 | 1.63 | 0.12 | | | | | | | | 0.64 | 0.23 | 0.16 | | | | 2.34 | | |
| **改め計** | **2.00** | **2.00** | **0.10** | | | | | | | | **1.00** | **0.20** | **0.20** | | | | **2.00** | | |
| 舗 装 版 破 砕 積 込　大型ﾌﾞﾚｰｶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.15) | | | | | | | | 2.34 | 0.39 | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | **2.00** | **1.00** | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.12) | | | | | | 3.93 | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | **4.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.05) | | | | | | | | | 1.20 | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | **1.00** | | | | | | | | | | |
| 路　盤　工　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As 舗 装 版 切 断　0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | 17.10 | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | **17.00** | | | | |
| As 舗 装 版 切 断　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As 舗 装 版 切 断　30cm ＜t≦ 40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Co 舗 装 版 切 断　0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Co 舗 装 版 切 断　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 0cm<t≦ 15cm)　0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 0cm<t≦ 15cm)　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 15cm<t≦ 30cm)　15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 15cm<t≦ 30cm)　30cm ＜t≦ 40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　車道　(t = 0.03) | | | | | | | | | | | | | | | | 5.52 | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | **6.00** | | | |
| 仮復旧　車道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　車道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復旧(２層)　車道　(表層部　t =0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (基層部　t =0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　歩道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧　歩道　(t = 0.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



20211111

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 仮設その2 | | | | | | | | 小計 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ② | | | | | | 調書 | | |
| 仮設配管材料<br>PE φ25 | m | 108.4 | 108.4 | | 108.4 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991035020 |
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(鉛ﾚｽ)<br>φ25 | 個 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10331711030 |
| PE継手 ﾁｰｽﾞ<br>φ25×φ20 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | 10271111130 |
| PE継手 ﾁｰｽﾞ<br>φ25×φ13 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | 10271111120 |
| 仮設引込管材料<br>φ20 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991011020 |
| 仮設引込管材料<br>φ13 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991011010 |
| PEﾊﾟｲﾌﾟ<br>φ20 | m | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | 10.0 | 0.0<br>0.0 | 10272111020 |
| PEﾊﾟｲﾌﾟ<br>φ13 | m | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | 10272111010 |
| 保温筒<br>φ25 | m | 108.4 | 108.4 | | 108.4 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | 10593511030 |
| 保温筒<br>φ20 | m | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | 10.0 | 0.0<br>0.0 | 10593511020 |
| 保温筒<br>φ13 | m | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | 10593511010 |

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 仮設その2 | | | | | | | | 小計 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ② | | | | | | 調書 | | |
| PE管布設工<br>φ25 撤去含 | m | 108.4 | 108.4 | | 108.4 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991073006 |
| 仮設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工<br>φ25 撤去含 | 箇所 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 0.0<br>0.0 | E1991077006 |
| PE管布設工<br>φ20 撤去含 | m | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | 10.0 | 0.0<br>0.0 | E1991073003 |
| PE管布設工<br>φ13 撤去含 | m | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991073002 |
| 仮設引込管連絡工　仮設撤去含<br>φ20 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991051020 |
| 仮設引込管連絡工　仮設撤去含<br>φ13 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | 0.0<br>0.0 | E1991051010 |

# 仮設引込み管布設調書

| 宅 地 名 | | ルート | 仮設本管口径 | 仮設引込口径 | 引込み管延長(m) 露出 | 埋設 | 合計 | 道路種別 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0.00 | PEφ25 | 13 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 市道AS | |
| 2 | | 0.00 | PEφ25 | 20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 市道AS | |
| | | チーズ | PEφ25×φ20 | 1 | 件 | | | | |
| | | チーズ | PEφ25×φ13 | 1 | 件 | | | | |
| 合 計 | | | | φ13 | 1.00 | 0.00 | 平均 1.00 | | 1 件 |
| 合 計 | | | | φ20 | 10.00 | 0.00 | 平均 10.00 | | 1 件 |
| 合 計 | | | | | 11.00 | 0.00 | 11.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | 当初上段<br>変更下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その2 | | | | | | | | | 単価コード |
| | | | | ① | | ドレン1 | | | | | | 調書 | |
| φ100 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| K形 接合部品(特殊押輪、3DKN以上)<br>φ100 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 10112515020 |
| 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 栓<br>φ100(内面粉体) | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 71192711020 |
| K形 栓用接合部品<br>φ100 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 10112521020 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管<br>φ100 L5000 | 本 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 71391111030 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(受口付)<br>φ100 L5000 | 本 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | | | | | | | | 1.0 | 71391311030 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ<br>φ100 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 71391511030 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFﾁｰｽﾞ<br>φ100×φ75 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 71393511050 |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ FCD(防食ﾎﾞﾙﾄ)<br>φ100 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 10313111130 |
| PE挿口付鋳鉄管用異種管継手K形<br>φ100 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 10276921130 |
| φ75 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)(給水用)<br>φ75 L4000 | 本 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | 71631111070 |
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手<br>(HITS)(給水用) ｴﾙﾎﾞ φ75 | 個 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | 71631711080 |
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)<br>φ75 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | 10231555070 |
| VLGｴﾙﾎﾞ<br>φ75 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | 10252111060 |

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その2 | | | | | | | | | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ① | | ドレン1 | | | | | | 調書 | |
| **仕切弁** | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 | 個 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 10332129130 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体) | 基 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 71411911030 |
| PVﾒｶﾆｶﾙ両受ﾒﾀﾙ仕切弁 φ75 (JWWA B122準拠) | 個 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | 10332127120 |
| **ボックス** | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋 (材工共) 25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 | E1352113110 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁調整ﾌﾞﾛｯｸ (再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) (材工共) 25, 50H | 個 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 | E1352115130 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) 25, 150A | 個 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 | E1352117110 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) 25, 100B | 個 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 | E1352117120 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ (材工共) 25, 300C | 個 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 | E1352117160 |
| ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ (材工共) 25×40S | 個 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 | E1352119110 |
| **給水資材** | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| 水道用ｻﾄﾞﾙ分水栓(HPPE) ﾎﾞｰﾙ (A形) ねじ式(給水用) φ100× φ20 | 個 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | 2.0 | 71551511080 |
| 本工事引込管材料 (PP) 引込管φ20 ﾒｰﾀｰφ20 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | E1851111026 |
| 本工事引込管材料 (PP) 引込管φ20 ﾒｰﾀｰφ13 | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | E1851111016 |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(給水用) φ20 1種 | m | 8.6 | 8.6 | | | | | | | | | 8.6 | 71571111020 |
| ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ (材工共) φ20 | 個 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | E1352151120 |

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その2 | | | | | | | | | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ① | | ドレン1 | | | | | | 調書 | |
| その他 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| ﾜｲﾔｰ配線工（材工共） | m | 48.1 | 48.1 | 45.1 | | 3.0 | | | | | | | E1236111010 |
| 管明示ﾃｰﾌﾟ工（材工共） | m | 15.3 | 15.3 | | | | | | | | | 15.3 | E1236111020 |
| 管明示ｼｰﾄ工（材工共） | m | 47.6 | 47.6 | 45.1 | | 2.5 | | | | | | | E1236111030 |

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その2 | | | | | | | | | | | | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ① | | ドレン1 | | | | | | | | | 調書 | |
| φ100 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| メカニカル継手(特殊押輪を使用)<br>呼び径１００、施工条件(指数計 0) | 口 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | K1232527020 |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工<br>呼び径１００ | m | 45.1 | 45.1 | 45.1 | | | | | | | | | | | | K1293101030 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径１００、１口継手 | 口 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | | | | | | K1293301080 |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工<br>呼び径１００、２口継手 | 箇所 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | K1293301030 |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径１００ | 口 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | K1293701030 |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径１００ | 口 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1.0 | K1333311080 |
| φ75 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)<br>呼び径７５ | 口 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | | | | K1293701020 |
| 硬質塩化ビニル管 据付工<br>呼び径７５ | m | 3.0 | 3.0 | | | 3.0 | | | | | | | | | | K1272121060 |
| 硬質塩化ビニル管 ＲＲ継手工<br>呼び径７５ | 口 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | | | | K1272127020 |
| 硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工<br>呼び径７５ | 口 | 5.0 | 5.0 | | | 5.0 | | | | | | | | | | K1272125080 |
| 硬質塩化ビニル管切断<br>呼び径７５ | 口 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | 3.0 | K1333111080 |
| 小口径管ねじ込み接合<br>呼び径８０（２口当り） | 箇所 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | | | | K1252135080 |

当初上段
変更下段

| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | 小計 | 本設その2 | | | | | | | | | | | | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ① | | ドレン1 | | | | | | | | | 調書 | |
| **仕切弁** | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)<br>呼び径１００㎜以下 | 基 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | K1352121010 |
| **給水資材** | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| サドル分水栓建込み<br>給水管20㎜×ポリエチレン管100㎜ | 箇所 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | 2.0 | K1852161030 |
| 引込管連絡工 本設、PP<br>引込管φ20 | 箇所 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | 2.0 | E1851311015 |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径２０ | m | 8.6 | 8.6 | | | | | | | | | | | | 8.6 | K1292121020 |
| 止水栓のみ取付け(ＰＰ用)<br>呼び径２０㎜ | 箇所 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | 2.0 | K1852347020 |
| **撤去** | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 鋳鉄管(K形)継手取外し<br>呼び径１００ | 口 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | K1372311020 |
| ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断<br>呼び径１００､エンジンカッター使用 | 口 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | K1372135030 |

# 本設引込み管布設調書

| 宅地名 | | | ルート | 本管口径 | メータ口径 | 引込み管延長(m) | | | | 掘削延長(m) | | | 量水器BOX | 分水栓 | 管口径 | 道路種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 総延長 | 内訳 | | | 延長 | 内訳 | | | | | | |
| | | | | | | | 公道 | 立上り | 宅内 | | 公道 | 宅内 | | | | | |
| 1 | | | 0 | PEφ100 | 13 | 2.30 | 0.80 | +0.50+ | 1.00 | 1.80 | 0.80+ | 1.00 | | 20 | 20 | 市道(As) | 既設舗装無 |
| 2 | | | 0 | PEφ100 | 20 | 6.30 | 0.80 | +0.50+ | 5.00 | 5.80 | 0.80+ | 5.00 | 20 | 20 | 20 | 市道(As) | 既設舗装無 |
| サドル分水栓 | | | PEφ100×φ20 | | 2 件 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | φ13 | 2.30m | 1 件 | | 平均 | | | | | | 0 件 | 0 件 | 0 件 | | |
| 合計 | | | φ20 | 6.30m | 1 件 | 8.60m | 平均 | 4.30m | | 7.60m | | | 1 件 | 2 件 | 2 件 | | |
| 合計 | | | | | | ①<br>8.60m | | | | 7.60m | | | 1 件 | 2 件 | 2 件 | | |

# ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁BOX組合わせ表(1号)

当初：上段
変更：下段

| | 設置番号 | | A | B | C | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土かぶり (h=) | | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | 合計 |
| 10411311010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｶﾗｰ鉄蓋<br>25型(口径､流入表示ｷｬｯﾌﾟ含) | 個 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 10411511030 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁調整ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,50H | 個 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 10411911010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,150A | 個 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 10411911020 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,100B | 個 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 10411911030 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,200B | 個 | | | | | | | | | | |
| 10411911060 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ<br>25,300C | 個 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 10412111010 | ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁ｽﾗﾌﾞ<br>25×40S | 組 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 10411711020 | 調整ﾎﾞﾙﾄ<br>M12×110 | 組 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |

**切管組合せ表**

| 直　管 | 切　管 | 切　管 | 切　管 | PE直管φ100<br>切　管 | 切　管 | 残　管 | 切　断 | 切　断<br>溝　切 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE直管φ100 | i -1<br>2.4 | | | | | 2.60 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 直管本数 | PE<br>1.00　本 | | | | | | | | |
| 合　計 | 2.40<br>2.40　m | | | | | 2.60<br>m | 1.00<br>口 | 0.00<br>口 | |

**切管組合せ表**

| 直　管 | | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 切 管 | 残　管 | 切　断 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVP直管φ75 | ①-1 | 1.5 | ①-2 0.5 | ①-3 0.5 | | | 1.50 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 直管本数 | HIVP 1 本 | | | | | | | | |
| 合　計 | | 1.50<br>2.50 m | 0.50 | 0.50 | | | 1.50 m | 3.00 口 | |

# 明示テープ延長計算書

| | 外径<br>(mm) | 有効長<br>(m) | 間　　隔 | 配管延長<br>(m) | 胴巻本数 = 管延長 ÷ 間隔<br>(本) | ﾃｰﾌﾟ延長=胴巻本数×外径×π<br>(m) | 総延長<br>(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①PEφ100 | 125 | 5 | 4 カ所／本　(1.25 m／本) | 45.1 | ＝　45.1　÷　1.25　＝　37 | =37×0.125×3.14= 14.13 | 14.5 |
| ドレン1<br>HIVPφ75 | 89 | 4 | 4 カ所／本　(1.00 m／本) | 3 | ＝　3　÷　1　＝　3 | =3×0.089×3.14= 0.83838 | 0.8 |
| | | | | | | 合　　計 | 15.3 |

# 配 水 管 布 設 労 務 （ 土 工 ）



| 単価名称／単価規格 | 単位 | 設計数量 | その2 | 備　　考 | 単価コード |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ掘削積込<br>[山積0.28m3(平積0.20)] | m3 | 36.0 | 36.0 | | K1812121030 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>4ｔ車, 山積0.28m3積込, L=0.5ｋｍ | m3 | 12.0 | 12.0 | 仮置 | K1816125010 |
| 発生土処理(土砂､DIDなし)<br>10ｔ車, 山積0.80m3積込, L=25.1ｋｍ | m3 | 12.0 | 12.0 | | K1816128010 |
| As塊・Co塊処理(DIDなし)<br>2ｔ車(良好), 山積0.28m3積込, L=5.9km | m3 | 0.1 | 0.1 | As殻 | E1817123010 |
| 上層路盤工 粒調砕石<br>施工幅1.8m未満t=0.12 | ㎡ | 2.0 | 2.0 | | K1815331010 |
| 下層路盤工 再生砕石<br>施工幅1.8m未満t=0.15 | ㎡ | 2.0 | 2.0 | | K1815321010 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)流用土<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 23.0 | 23.0 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)再生砕石<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 2.0 | 2.0 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)砂<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 6.0 | 6.0 | | K1813111030 |
| 管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)床砂<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | m3 | 3.0 | 3.0 | | K1813111030 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工<br>舗装版厚 0＜t≦15cm | m | 8.0 | 8.0 | As | 施工P045,303 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)<br>仮復旧 t=0.03 | ㎡ | 2.0 | 2.0 | 車道 | K1816521010 |
| 舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下<br>[山積0.28m3(平積0.2)] | ㎡ | 2.0 | 2.0 | | K1815125010 |

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市　外川町（第1工区）

本設その2

| 位置 | 長さ (m) | 上幅<br>下幅 (m) | 平均幅 (m) | 深さ (m) | 総掘削 (m3) | 掘削 (m3) | 残土処理 | | | 路盤工 | | | | | 埋戻し工 | | | | | 舗装版切断 (m) | 仮復旧 (㎡) | 舗装版取壊し積込 (㎡) | 管種管径<br>撤去管控除 (m3) | 管種管径<br>布設管控除 (m3) | 人力<br>又は<br>BH | 歩車道区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 土砂 (m3) | As殻 (m3) | Co殻 (m3) | 路盤工<br>固着安定処理 (㎡) | 上層<br>粒調砕石 (㎡) | 上層<br>再生砕石 (㎡) | 下層<br>再生砕石 (㎡) | 下層<br>流用土 (㎡) | 流用土 (m3) | 再生砕石 (m3) | 砂 (m3) | 床砂 (m3) | 再生砕石 (m3) | | | | | | | |
| 01<br>HPPEφ100 | 43.10 | 0.60<br>0.60 | 0.60 | 1.13 | 29.09 | BH=0.28<br>29.09 | 8.40 | | | | | | | | H=0.80<br>20.69 | | H=0.23<br>5.43 | H=0.10<br>2.59 | | | | | HPEφ100<br>0.52 | 0.28 | 車道 |
| 01<br>HPEφ100 | 2.00 | 0.60<br>0.60 | 0.60 | 1.13 | 1.36 | BH=0.28<br>1.30 | 1.30 | t=0.05<br>0.06 | | | t=0.12<br>1.20 | | t=0.15<br>1.20 | | | H=0.50<br>0.60 | H=0.23<br>0.26 | H=0.10<br>0.12 | | t=0.05<br>4.00 | t=0.03<br>1.20 | t=0.05<br>1.20 | | HPEφ100<br>0.02 | 0.28 | 車道 |
| ドレン1<br>HIVPφ75 | 2.50 | 0.60<br>0.60 | 0.60 | 1.09 | 1.63 | BH=0.28<br>1.63 | 0.43 | | | | | | | | H=0.80<br>1.20 | | H=0.19<br>0.27 | H=0.10<br>0.15 | | | | | ﾋﾞﾆｰﾙ管φ75<br>0.02 | 0.28 | 車道 |
| 先行1<br>HPEφ100 | 1.50 | 0.60<br>0.60 | 0.60 | 1.42 | 1.28 | BH=0.28<br>1.21 | 1.21 | t=0.05<br>0.05 | | | t=0.12<br>0.90 | | t=0.15<br>0.90 | | | H=1.12<br>0.99 | | | | t=0.05<br>4.20 | t=0.03<br>0.90 | t=0.05<br>0.90 | 鋳鉄管φ100<br>0.02 | HPEφ100<br>0.02 | 0.28 | 車道 |
| 引込舗装無<br>PEφ20 | 7.60 | 0.50<br>0.50 | 0.50 | 0.60 | 2.28 | BH=0.28<br>2.28 | 0.87 | | | | | | | | H=0.37<br>1.41 | | H=0.13<br>0.48 | H=0.10<br>0.38 | | | | | PEφ20<br>0.01 | 0.28 | 車道 |

# 土 工 数 量 計 算 書

大和郡山市　外川町（第1工区）

本設その2

| 工種・種別 | 掘削 (m3) | 残土処理 | | | 路盤工 | 上層 | 上層 | 下層 | 下層 | 埋戻し工 | | | | | 舗装版切断 | 仮復旧 | 舗装版取壊し積込 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土砂(m3) | As殻(m3) | Co殻(m3) | 瀝青安定処理 (㎡) | 粒調砕石 (㎡) | 再生砕石 (㎡) | 再生砕石 (㎡) | 流用土 (㎡) | 流用土 (m3) | 再生砕石 (m3) | 砂 (m3) | 床砂 (m3) | 再生砕石 (m3) | (m) | (㎡) | t≦10 (㎡) | 10<t≦15 (㎡) | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 （人力） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 （BH=0.08） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 （BH=0.13） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削・埋戻し・舗装版取壊し積込 （BH=0.28） | 35.51 | 12.21 | 0.11 | | | | | | | 23.30 | 1.59 | 6.44 | 3.24 | | | | 2.10 | | |
| **改め計** | **36.00** | **12.00** | **0.10** | | | | | | | **23.00** | **2.00** | **6.00** | **3.00** | | | | **2.00** | | |
| 舗 装 版 破 砕 積 込 大型ﾌﾞﾚｰｶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.15） | | | | | | | | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | **2.00** | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.12） | | | | | | 2.10 | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | **2.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路 盤 工 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As 舗 装 版 切 断 0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | 8.20 | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | **8.00** | | | | |
| As 舗 装 版 切 断 15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As 舗 装 版 切 断 30cm ＜t≦ 40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Co 舗 装 版 切 断 0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Co 舗 装 版 切 断 15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 0cm<t≦ 15cm) 0cm ＜t≦ 15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 0cm<t≦ 15cm) 15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 15cm<t≦ 30cm) 15cm ＜t≦ 30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| As+Co切断(Co 15cm<t≦ 30cm) 30cm ＜t≦ 40cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧 車道 （t = 0.03） | | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | **2.00** | | | |
| 仮復旧 車道 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧 車道 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復旧（２層） 車道 （表層部 t =0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （基層部 t =0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧 歩道 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮復旧 歩道 （t = 0.00） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改め計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |