

所 長	次 長	係 長	主 査	係

平 群 町 若 葉 台 地 区 減 圧 弁 更 新 工 事 設 計 書

工 事 番 号		施 工 年 度	令和7年度
工 事 名 称	平群町若葉台地区減圧弁更新工事		
工 事 場 所	生駒郡平群町若葉台2丁目地内		
施 工 主	奈良県広域水道企業団	工事概要 仮設配管工事 リース管φ75×24.0m 仮設給水工事 φ20-1箇所 減圧施設工事 減圧弁φ250-1式 本設配管工事 GXDIPφ350×3.7m、φ250×11.3m、φ100×13.9m 本設給水工事 φ20-1箇所 舗装復旧工事 t=5cm×95m	
設 計 区 分			
路 線 名			
工 事 期 間	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	平群事務所		
積 算 担 当	溝口		
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	開削工事及び小口径推進等							
		仮設配管工事		式	1			第 1号内訳書
		仮設給水工事		式	1			第 2号内訳書
		減圧施設工事		式	1			第 3号内訳書
		本設配管工事		式	1			第 4号内訳書
		本設給水工事		式	1			第 5号内訳書
		舗装本復旧工事		式	1			第 6号内訳書
		交通整理工		式	1			第 7号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

第 1号		仮設配管工事					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費				式	1			第 1号明細書
施工費				式	1			第 2号明細書
土工事				式	1			第 3号明細書
撤去費				式	1			第 4号明細書
撤去土工事				式	1			第 5号明細書
計								

第 2号		仮設給水工事					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費				式	1			第 6号明細書
施工費				式	1			第 7号明細書
撤去費				式	1			第 8号明細書
計								

第 4号		本設配管工事					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費				式	1			第 11号明細書
施工費				式	1			第 12号明細書
土工事				式	1			第 13号明細書
計								

第 6号		舗装本復旧工事					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下	m	11				
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ²	95				
		舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
殻運搬		舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下	m ³	5.9				
		殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
		運搬距離:12.0km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As掘削	m ³	5.9				
不陸整正		粒調碎石 t =5cm	m ²	22				
		補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:46mm以上53mm未満						
不陸整正		補足材無し	m ²	73				
		補足材料の有無:無し						

第 6号		舗装本復旧工事					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）		3.0m超、実数入力、密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4		m ²	95			
		平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:密粒度アスコン(20)						
		瀝青材料種類:タックコート PK-4						
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無		実線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間		m	13.3			第 48号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無		実線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間		m	2.5			第 49号単価表
計								

第 7号		交通整理工					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		時間的制約を受ける		人				
計								

第 1号		材料費					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース材		図面・数量計算書のとおり		式	1			
不断水割丁字管V型		CIP用 φ 100× φ 75		台	2			
ストッパー		CIP用 φ 100		台	2			
仕切弁室ブロック		25型H=1, 100		組	2			
フランジ継手材		φ 75		組	2			
フランジ蓋		φ 75（撤去時）		個	2			
フランジ継手材		φ 75（撤去時）		組	2			
計								

第 2号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リース管据付工	φ 75	m	24				
仮設ジョイント継手工	φ 75	箇所	21				
仮設バルブ設置工	φ 75	箇所	2				
不断水分岐工	CIP用 φ 100× φ 75	箇所	2				
ストッパー設置工	CIP用 φ 100	箇所	2				
仕切弁室据付工	25型H=1,100	組	2			第 1号単価表	
フランジ継手（J W W A 7.5 K）	呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本	口	2			第 7号単価表	
リース管据付工	φ 50	m	3.5				
仮設ジョイント継手工	φ 50	箇所	4				
仮設バルブ設置工	φ 50	箇所	1				
計							

第 3号		土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m	64			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		m ²	18			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
殻運搬		舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下		m ³	1.8			
		殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
		運搬距離:12.0km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As掘削		m ³	1.8			
掘削		土砂、上記以外(小規模)、標準		m ³	8.7			
		土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準						
人力積込		土砂		m ³	2.8			
		土質等区分:土砂						

第 3号		土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(砂)				m ³	1.9			第 8号単価表
管路埋戻(再生クラッシャー)				m ³	8			第 9号単価表
上層路盤工(粒調碎石)		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	18			第 10号単価表
下層路盤工(再生クラッシャー)		施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2		m ²	2.9			第 34号単価表
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度		m ²	18			
		平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度アスコン(13)						
		瀝青材料種類:タックコート PK-4						
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉)		m ³	12			
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:10.0km以下						
建設発生土標準受入単価		砂質土		m ³	12			
計								

第 4号		撤去費					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設リース管撤去工		φ 75		m	24			
仮設ジョイント取外し工		φ 75		箇所	21			
仮設バルブ撤去工		φ 75		箇所	2			
鋳鉄管フランジ継手取外し		呼び径 7 5 (8 0) (J W W A 7. 5 K)		口	2			第 11号単価表
フランジ継手 (J W W A 7. 5 K)		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口	2			第 7号単価表
仮設リース管撤去工		φ 50		m	3. 5			
仮設ジョイント取外し工		φ 50		箇所	4			
仮設バルブ撤去工		φ 50		箇所	1			
計								

第 5号		撤去土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		m ²	15			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
殻運搬		舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下		m ³	0.78			
		殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
		運搬距離:12.0km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As掘削		m ³	0.78			
掘削		土砂、上記以外(小規模)、標準		m ³	3.3			
		土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準						
人力積込		土砂		m ³	5			
		土質等区分:土砂						
管路埋戻(砂)				m ³	0.54			第 8号単価表
管路埋戻(流用土)				m ³	2.4			第 12号単価表

第 5号		撤去土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工（粒調碎石）		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	15			第 10号単価表
下層路盤工（再生クラッシュラン）		施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2		m ²	15			第 34号単価表
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度		m ²	15			
		平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度アスコン(13)						
		瀝青材料種類:タックコート PK-4						
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉		m ³	6			
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:10.0km以下						
建設発生土標準受入単価		砂質土		m ³	6			
計								

第 6号 材料費						1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管	φ 20 軟質1種・二層管	m	3				
PP用継手 メネジ付ソケット	φ 20	個	1				
PP用継手 オネジ付きソケット	φ 20	個	2				
PP用継手 ユニオンエルボ	φ 20× φ 13× 60°	個	1				
ボールバルブ	φ 20	個	1				
保温パイプカバー	φ 20	個	3				
計							

第 7号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 0	m	3				第 13号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径 2 0	口	4				第 14号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 1 3	口	1				第 15号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 2 0	口	2				第 16号単価表
既設鋼管継手取外し工	φ 13	箇所	1				
計							

第 8号 撤去費						1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管撤去工	φ 20	m	3				
ポリエチレン管継手取外し工	φ 20	箇所	4				
鋼管継手取外し工	φ 13	箇所	1				
鋼管継手取外し工	φ 20	箇所	2				
計							

第 9号		材料費					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
減圧施設		下記材料内訳のとおり		式	1			
レジコン弁室		内寸W1,300×L2,300×H1,500		組	1			
ステップ		W300 SUS403 PP被覆		個	4			
水抜き穴		50A SUSプラグ付		個	1			
FCD製マンホール蓋		T-25 φ900×φ600		組	1			
調整リング		タラップ付 φ900×300H		個	1			
鉄蓋固定金具		M16×280L SS400		組	1			
接合材				式	1			
運搬費				式	1			
減圧弁		φ250		台	1			
ストレーナー		φ250		台	1			
伸縮管		φ250×588L		個	1			
片フランジ短管		GX挿し口加工 φ250×588L		個	2			

第 9号				1式当たり		明細書		
材料費								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手材		φ 250		組	4			
ハイジャスター		円形6号用		式	1			
ハイジャスター施工備品		型枠 8 型		式	1			
計								

第 10号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レジコン弁室据付	W1,300×L2,300×H1,500	箇所	1				第 50号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
鉄蓋設置	円形4号 600mm	個	1				第 51号単価表
再生クラッシュラン路盤工	施工幅1.8m以上、施工厚=15cm、施工層数=1	m ²	3.5				第 53号単価表
敷モルタル工		m ³	0.18				
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	12				
	舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎	アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m ²	8.4				
	舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
	舗装版厚:15cm以下						
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下	m ³	0.8				
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
	運搬距離:12.0km以下						

第 10号		1式当たり					明細書						
施工費													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As掘削		m ³		0.8							
掘削		土砂、上記以外(小規模)、標準		m ³		19							
		土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準											
基面整正				m ²		8.4							
管路埋戻(再生クラッシャー)				m ³		10							第 9号単価表
下層路盤工 (再生クラッシャー)		施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2		m ²		7.4							第 34号単価表
上層路盤工 (粒調碎石)		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²		7.4							第 10号単価表
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度		m ²		7.4							
		平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度アスコン(13)											
		瀝青材料種類:タックコート PK-4											
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉		m ³		19							
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:無し 運搬距離:10.0km以下											

第 10号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設発生土標準受入単価	砂質土	m ³	19				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	掘削深2.5m以下(両側分)	m	6				第 20号単価表
アルミ矢板基本料	H=2.50	枚	36				
アルミ矢板賃料	H=2.50	枚	180				
水圧四面梁基本料	2S型 171～256	本	4				
水圧四面梁基本料	3L型 325～425	本	4				
水圧四面梁賃料	2S型 171～256	本	20				
水圧四面梁賃料	3L型 325～425	本	20				
敷鉄板設置撤去工		m ²	23				第 24号単価表
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048	枚	15				
敷鉄板整備費	22×1,524×3,048	枚	3				
仮設資材積み込み費	矢板、四面梁、敷鉄板	t	3.34				
仮設資材取り卸し費	矢板、四面梁、敷鉄板	t	3.34				

第 11号		材料費					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GXDIP直管		φ 350×6,000	S種管	本	1			
GX形両受短管		φ 350		個	1			
GX形挿し受片落管		φ 350×φ 250		個	2			
DK形継輪		φ 350		個	2			
GX形異形管接合材料		φ 350		個	2			
GX形ライナ		φ 350		個	1			
K形 超特殊押輪		φ 350		組	4			
不断水割丁字管V型・挿し口付		CIP用10K φ 350×φ 250		台	2			
ストッパー		CIP用10K φ 350		台	2			
仕切弁室ブロック		32型H=1,200		組	2			
仕切弁室ブロック		32型 H=600		組	2			
ポリエチレンスリーブ		φ 350		m	5.2			
固定バンド		φ 350		組	7			

第 11号		材料費						1式当たり	明細書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管明示テープ		50mm	m	4.3					
ロケーティングワイヤー			m	4.1					
埋設標識シート		ダブル150mm	m	3.7					
GXDIP直管		φ 250×5,000 S種管	本	2					
GX形曲管		φ 250×45°	個	2					
GX形両受曲管		φ 250×45°	個	2					
GX形継輪		φ 250	個	1					
GX形ライナ		φ 250	組	1					
GX形異形管接続材料		φ 250	組	5					
GX形 G-Link		φ 250	組	5					
ポリエチレンスリーブ		φ 250	m	16.3					
固定バンド		φ 250	組	23					
管明示テープ		50mm	m	11.6					

第 11号		材料費					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ロケーティングワイヤー				m		12.4							
埋設標識シート		ダブル150mm		m		11.3							
GXDIP直管		φ 100×4,000	S種管	本		4							
GX形曲管		φ 100×45°		個		2							
GX形両受曲管		φ 100×45°		個		2							
GX形継輪		φ 100		個		1							
GX形ライナ		φ 100		個		2							
GX形異形管接合材料		φ 100		組		2							
GX形 G-Link		φ 100		組		6							
ポリエチレンスリーブ		φ 100		m		20.9							
固定バンド		φ 100		組		32							
管明示テープ		50mm		m		5.8							
ロケーティングワイヤー				m		15.3							

第 11号		材料費					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート		ダブル150mm		m	13.9			
計								

第 12号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)	m	3.7			第 54号単価表	
G X形継手接合	呼び径 3 5 0、直管部	口	1			第 55号単価表	
G X形継手接合	呼び径 3 5 0、異形管部	口	2			第 56号単価表	
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)	口	4			第 57号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用	口	2			第 58号単価表	
不断水分岐工	CIP φ 350× φ 250	箇所	2				
ストッパー設置工	CIP用 φ 350	箇所	2				
仕切弁室据付工	32型H=1, 200	箇所	2			第 59号単価表	
仕切弁室据付工	H=600	組	2			第 65号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 3 5 0、固定用ゴムバンドの場合	m	3.7			第 66号単価表	
管明示テープ工(天端明示無)	φ 5 0 × 4 m	m	3.7			第 67号単価表	
ロケティンクワイヤー工	鋳鉄管	m	3.7			第 68号単価表	
管明示シート工		m	3.7			第 69号単価表	

第 12号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	m	11.3				第 70号単価表
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、直管部	口	1				第 71号単価表
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、異形管部	口	5				第 72号単価表
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	5				第 73号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	2				第 74号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 5 0、固定用ゴムバンドの場合	m	11.3				第 75号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ 5 0 × 4 m	m	11.3				第 67号単価表
ロケティンクリヤー工	鋳鉄管	m	11.3				第 68号単価表
管明示シート工		m	11.3				第 69号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	13.9				第 79号単価表
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、直管部	口	4				第 80号単価表
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、異形管部	口	2				第 81号単価表
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	6				第 82号単価表

第 12号		1式当たり					明細書
施工費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	4				第 83号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 0 0、固定用ゴムバンドの場合	m	13.9				第 84号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ 5 0 × 4 m	m	13.9				第 67号単価表
ロケティングワイヤー工	鋳鉄管	m	13.9				第 68号単価表
管明示シート工		m	13.9				第 69号単価表
計							

第 13号		土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m	73			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		m ²	33			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
殻運搬		舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下		m ³	3.3			
		殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
		運搬距離:12.0km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As掘削		m ³	3.3			
掘削		土砂、上記以外(小規模)、標準		m ³	39			
		土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準						
人力積込		土砂		m ³	14			
		土質等区分:土砂						

第 13号		土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(砂)				m ³	21			第 8号単価表
管路埋戻(再生クラッシャー)				m ³	22			第 9号単価表
上層路盤工(粒調碎石)		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	33			第 10号単価表
下層路盤工(再生クラッシャー)		施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2		m ²	33			第 34号単価表
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度		m ²	33			
		平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度アスコン(13)						
		瀝青材料種類:タックコート PK-4						
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉)		m ³	53			
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:10.0km以下						
建設発生土標準受入単価		砂質土		m ³	53			
土留工(軽量鋼矢板たて込み)		掘削深2.5m以下(両側分)		m	7.6			第 20号単価表
土留工(軽量鋼矢板たて込み)		掘削深2.0m以下(両側分)		m	15			第 17号単価表

第 14号		1式当たり					明細書
材料費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管	φ 20 軟質1種・二層管	m	5.3				
PP用継手 分止水栓用	φ 20	個	1				
PP用継手 塩ビ管用	φ 20 ユニオン・ガイドナット付	個	1				
HIVP-TSソケット	φ 20× φ 13	個	1				
サドル分水栓	CIP φ 100× φ 20	個	1				
計							

第 15号				1式当たり		明細書							
施工費													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレン管据付工		呼び径 2 0		m		5.3						第 13号単価表	
ポリエチレン管継手工		呼び径 2 0		口		2						第 14号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 2 0		口		1						第 28号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 1 3		口		1						第 29号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管20mm×铸铁管100mm		箇所		1						第 30号単価表	
計													

第 16号		土工事					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m	11			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		m ²	2.7			
		舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
殻運搬		舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下		m ³	0.13			
		殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
		運搬距離:12.0km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As掘削		m ³	0.13			
掘削		土砂、上記以外(小規模)、標準		m ³	2			
		土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準						
管路埋戻(砂)				m ³	0.27			第 8号単価表
管路埋戻(再生クラッシュラン)				m ³	0.53			第 9号単価表

第 16号		土工事					1式当たり	明細書	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工（粒調碎石）		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	2.7				第 10号単価表
下層路盤工（再生クラッシャラン）		施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2		m ²	2.7				第 34号単価表
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度		m ²	2.7				
		平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度アスコン(13)							
		瀝青材料種類:タックコート PK-4							
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉		m ³	2				
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
		DID区間の有無:無し 運搬距離:10.0km以下							
建設発生土標準受入単価		砂質土		m ³	2				
計									