

老朽管更新工事(1 工区)

数 量 計 算 書 越地内

奈良県広域水道企業団 橿原・明日香事務所

[illegible]

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前						変 更 後					
				計 算 式					数 量	計 算 式					数 量
	VP用 不断水割丁字管	ハ`ルプ`付 φ 75 × φ 75	基			2			2.0						
	フランジサポート	φ 75	個	2					2.0						
	塩ビ管用離脱防止金具	TS部用 φ 75	個	2		2			4.0						
	フランジ蓋	撤去時 φ 75	個			2			2.0						
	フランジ継手材 マルチガasket	φ 75	枚	2		撤去時 2			4.0						
	フランジ継手材 ボルトナット	SUS304 7.5K M16 × 85L	本	8					8.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・鉄蓋	個			2			2.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・調整リング φ 250(A) 50	個			1			1.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・上部壁 φ 250(A) 150	個			1			1.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・中部壁 φ 250(B) 200	個			1			1.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・下部壁 φ 250(C) 300	個			1			1.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・上下部壁 φ 250(AC) 300	個			1			1.0						
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・底版 φ 250(P) 40	個			2			2.0						
				総延長		ハ`ルプ`		布設延長							
	リース管	80A	m	335.793		4.304		331.489							
	リース管	50A	m	169.015		0.840		168.175							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

越地内

切管調書

DCIP(GX)・S種管

$\phi 75$

有効長

4.00 m

單位重量

單位重量

● 切断・溝切り・挿口リング

▲ 溝切り・挿口リング

本設

[illegible]

第5号																	越地内	
φ 50mm配水管布設工事																		
工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前							数 量	変 更 後						数 量
				2-路線	3-路線					計 算 式								
資材費								単位長	延長									
	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	HPPE φ 50 × 5.000m	本	8	13			5.000	= 105.000	21.0								
	水道配水用ポリエチレン管 直管	HPPE φ 50 × 5.000m	本	30.370	1.440				切管調書より = 31.810	7.0								
	EFソケット	HPPE φ 50	個	4	3					7.0								
	EFベンド	HPPE φ 50 × 45°	個	1	2			0.220	= 0.660	3.0								
	EFベンド	HPPE φ 50 × 22 1/2°	個	3	2			0.180	= 0.900	5.0								
	EFベンド	HPPE φ 50 × 11 1/4°	個	2				0.180	= 0.360	2.0								
	EF Sベンド	HPPE φ 50 × 300H	個	1				0.640	= 0.640	1.0								
	EF Sベンド	HPPE φ 50 × 450H	個	2	2			0.850	= 3.400	4.0								
	メカニカル 変換ソケット	HPPE(ISO) × VP φ 50 × φ 50	個	1	1					2.0								
	HPPE両挿し メタルシート仕切弁	FCD φ 50	基	1	1			0.680	= 1.360	2.0								
	GX形受挿し ソフトシール弁	φ 75	基	1	1					2.0								
	GX(挿し) × HPPE(挿し)異種管継手	φ 75 × φ 50	基	1	1					2.0								
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・鉄蓋	個	1	1					2.0								
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・調整リング φ 250(A) 50	個	1	1					2.0								
	レジコン 仕切弁ボックス	円形1号・上部壁 φ 250(A) 150	個	1	1					2.0								
	HIVP直管	φ 50	本	1.00	1.00					2.0								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

越地内

切管調書

HPPE(フレーイント)

$\phi 50$

有効長

5.00 m

本設

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

越地内

切管調書

TSHIVP(プレート*)

φ 50

有効長

5.00 m

本設

[illegible]

越地内

切管調書

TSHIVP(プレート)

$\phi 75$	有効長	5.00 m
-----------	-----	--------

本設

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]