

令和8年度
(2026年度)

水道工事設計資材単価表

水道工事設計単価資料
(令和8年8月1日より適用)

令和8年8月
奈良県広域水道企業団

水道工事設計資材単価表について

1 はじめに

本資料は、奈良県広域水道企業団が発注する水道工事等の積算に用いる資材単価(以下、水道工事設計資材単価という。)のうち、奈良県広域水道企業団が独自の調査に基づき定めた資材単価の一覧表です。

2 内 容

奈良県広域水道企業団が(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会(以下、物価調査機関という。)から市販されている「Web建設物価」及び「積算資料電子版」(以下、物価資料という。)に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に独自に設定した資材単価を「水道工事設計資材単価表」に掲載しています。

なお、その他の単価については、前記の物価資料に基づき採用していますが、これら物価資料については市販されている刊行物であるため、企業団においては規格のみを掲載し、単価については掲載していません。

また、特に地区記載がない限り奈良県全域に適用とします。

3 そ の 他

- ・資料の中で取引事例が著しく少ないため、適正な単価を設定できなかったものについては、単価欄を空欄で表示しています。
- ・本単価には消費税を含んでいません。

単価・歩掛積算基準適用について

1. 奈良県県土マネジメント部の土木工事設計資材単価表記載の「単価・歩掛積算基準適用一覧」に準じるものとする。
2. 水道事業実務必携記載の「水道施設整備費に係る歩掛表」の適用については、8月改定とする。

奈良県広域水道企業団 水道工事設計 労務単価

奈良県広域水道企業団が積算する工事費及び業務委託費等に用いる公共工事労務単価、鋼橋製作工労務単価に係わる標準賃金、設計業務委託等技術者単価、電気通信関係技術者等単価及び機械設備工事積算に係わる標準賃金(以下、「労務単価」という。)は土木工事設計単価資料(奈良県)による。

■労務単価における「特殊作業員」の取扱いについて

下記改定内容の適用に伴う、補正された「特殊作業員」の労務単価の名称は各事務所が使用する積算システムの名称によるものとする。

改定（令和８年度）
1-2-1-2 労務費 （１）（略） （２）労務賃金 労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給をいい、基本給は「公共工事設計労務単価」等を使用するものとする。 基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は、従事した時間及び条件によって加算するものとする。 また、「令和８年度水道施設整備費に係る歩掛表について（通知）」（令和８年３月２日付け国水水第４１０号）により配管工から特殊作業員に変更した箇所のうち、特殊作業員の公共工事設計労務単価（以下、「労務単価」という）が、同じ都道府県の配管工の労務単価（令和８年３月）を下回る箇所は、配管工の労務単価（令和８年３月）と同額となるよう特殊作業員の労務単価に加算するものとする。

■令和８年８月１日以降に適用する水道事業実務必携に記載の水道施設整備費に係る歩掛表の改定について

- ・令和８年３月２日 国水水第４１０号（令和８年度水道施設整備費に係る歩掛表について（通知））
- ・令和８年５月１２日 国水水第３４号（令和８年度水道施設整備費に係る歩掛表について（通知））
- ・令和８年６月２５日 国水水第８３号（令和８年度水道施設整備費に係る歩掛表の一部改定について（通知））

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1	水道用塗覆装鋼管 外面塗装	200A STW290 内LE 外TE	m	84,800		—		P.	—	—	P.	—	
2	水道用塗覆装鋼管 外面塗装	250A STW290 内LE 外TE	m	108,000		—		P.	—	—	P.	—	
3	水道用塗覆装鋼管 外面塗装	300A STW290 内LE 外TE	m	131,000		—		P.	—	—	P.	—	
4	水道用塗覆装鋼管 外面塗装	350A STW400A 内LE 外TE	m	157,000		—		P.	—	—	P.	—	
5	水道用塗覆装鋼管 外面被覆	200A STW290 内LE 外PU- I	m	96,500		—		P.	—	—	P.	—	
6	水道用塗覆装鋼管 外面被覆	250A STW290 内LE 外PU- I	m	122,000		—		P.	—	—	P.	—	
7	水道用塗覆装鋼管 外面被覆	300A STW290 内LE 外PU- I	m	149,000		—		P.	—	—	P.	—	
8	水道用塗覆装鋼管 外面被覆	350A STW400A 内LE 外PU- I	m	176,000		—		P.	—	—	P.	—	
9	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 75 L4000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
10	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 100 L4000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
11	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 150 L5000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
12	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 200 L5000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
13	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 250 L5000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
14	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 300 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
15	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 350 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
16	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 400 L6.000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
17	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 450 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
18	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 500 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
19	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 1種管	φ 600 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
20	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 75 L4000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
21	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 100 L4000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
22	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 150 L5000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
23	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 200 L5000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
24	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 250 L5000(内面粉体)	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
25	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 300 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
26	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 350 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
27	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 400 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
28	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 450 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	285	
29	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 500 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
30	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形) 3種管	φ 600 L6000(内面粉体)	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
31	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 75 L4000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
32	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 100 L4000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
33	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 150 L5000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
34	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 200 L5000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
35	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 250 L5000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
36	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 300 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
37	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 350 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
38	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 400 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
39	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 1種管	φ 450 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
40	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 75 L4000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
41	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 100 L4000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
42	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 150 L5000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
43	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 200 L5000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
44	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 250 L5000 (内面粉体) 接合部品含む	本			—		P.	—	—	P.	—	
45	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 300 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
46	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 350 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
47	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 400 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
48	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) 3種管	φ 450 L6000 (内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
49	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) S種管	φ 500 L6000(内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
50	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) S種管	φ 600 L6000(内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
51	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) S種管	φ 700 L6000(内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
52	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) S種管	φ 800 L6000(内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
53	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) S種管	φ 900 L6000(内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
54	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(NS形) S種管	φ 1000 L6000(内面粉体) 接合部品含む	本	○		202607	別冊	P.	107	202607	P.	WEB	
55	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 1種管	φ 800 L6000 (内面粉体)	本	940,000		—		P.	—	—	P.	—	
56	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 1種管	φ 900 L6000 (内面粉体)	本	1,070,000		—		P.	—	—	P.	—	
57	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 1種管	φ 1000 L6000 (内面粉体)	本	1,300,000		—		P.	—	—	P.	—	
58	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 2種管	φ 800 L6000 (内面粉体)	本	856,000		—		P.	—	—	P.	—	
59	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 2種管	φ 900 L6000 (内面粉体)	本	949,000		—		P.	—	—	P.	—	
60	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 2種管	φ 1000 L6000 (内面粉体)	本	1,170,000		—		P.	—	—	P.	—	
61	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 3種管	φ 800 L6000 (内面粉体)	本	836,000		—		P.	—	—	P.	—	
62	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 3種管	φ 900 L6000 (内面粉体)	本	929,000		—		P.	—	—	P.	—	
63	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(US形) 3種管	φ 1000 L6000 (内面粉体)	本	1,120,000		—		P.	—	—	P.	—	
64	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(UF形) PF種管	φ 800 L6000 (内面粉体)	本	921,000		—		P.	—	—	P.	—	
65	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(UF形) PF種管	φ 900 L6000 (内面粉体)	本	1,010,000		—		P.	—	—	P.	—	
66	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(UF形) PF種管	φ 1000 L6000 (内面粉体)	本	1,250,000		—		P.	—	—	P.	—	
67	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 100× φ 75(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
68	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 150× φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
69	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 200× φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
70	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 200× φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
71	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 250× φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
72	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 250× φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
73	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 250× φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
74	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 300× φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
75	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 300× φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料				建設物価調査会		
76	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 300 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
77	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 300 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
78	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 350 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
79	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 350 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
80	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 350 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
81	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 350 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
82	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 400 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
83	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 400 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
84	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 400 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
85	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 400 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
86	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 400 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
87	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 450 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
88	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 450 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
89	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 450 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
90	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 450 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
91	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 450 × φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
92	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 500 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
93	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 500 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
94	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 500 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
95	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 500 × φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
96	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 500 × φ 450(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
97	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 600 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
98	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 600 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
99	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 600 × φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
100	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 600 × φ 450(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
101	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	φ 600 × φ 500(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
102	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 100 × φ 75(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
103	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 150 × φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
104	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 200 × φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
105	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 200 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
106	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 250 × φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
107	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 250 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
108	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 250 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
109	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 300 × φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
110	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 300 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
111	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 300 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
112	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 300 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
113	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 350 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
114	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 350 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
115	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 350 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
116	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 350 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
117	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 400 × φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
118	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 400 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
119	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 400 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
120	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 400 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
121	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 400 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
122	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 450 × φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
123	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 450 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
124	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 450 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	
125	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 450 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料				建設物価調査会		
126	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 450 × φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
127	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 500 × φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
128	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 500 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
129	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 500 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
130	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 500 × φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
131	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 500 × φ 450(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
132	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 600 × φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
133	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 600 × φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
134	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 600 × φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
135	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 600 × φ 450(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
136	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	φ 600 × φ 500(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	109	202607	P.	WEB
137	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 75 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
138	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 100 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
139	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 150 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
140	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 200 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
141	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 250 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
142	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 300 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
143	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 350 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
144	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 400 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
145	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 450 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
146	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 500 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
147	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 600 90° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
148	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 75 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
149	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 100 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB
150	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 150 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
151	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 200 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
152	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 250 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
153	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 300 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
154	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 350 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
155	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 400 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
156	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 450 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
157	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 500 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
158	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 600 45° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
159	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 75 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
160	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 100 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
161	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 150 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
162	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 200 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
163	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 250 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
164	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 300 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
165	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 350 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
166	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 400 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
167	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 450 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
168	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 500 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
169	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 600 22 1/2° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
170	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 75 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
171	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 100 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
172	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 150 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
173	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 200 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
174	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 250 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
175	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 300 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
176	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 350 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
177	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 400 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
178	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 450 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
179	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 500 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
180	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 600 11 1/4° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
181	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 300 5 5/8° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
182	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 350 5 5/8° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
183	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 400 5 5/8° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
184	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 450 5 5/8° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
185	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 500 5 5/8° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
186	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 曲管	φ 600 5 5/8° (内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
187	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 75(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
188	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
189	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
190	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
191	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
192	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
193	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
194	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
195	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 450(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
196	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 500(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
197	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継ぎ輪	φ 600(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
198	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 75(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
199	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 100(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
200	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 150(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
201	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 200(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
202	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 250(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
203	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 300(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
204	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 350(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
205	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 400(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
206	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 450(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
207	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 500(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
208	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 栓	φ 600(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	110	202607	P.	WEB	
209	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 450 × φ 300(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
210	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 450 × 450(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
211	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 500 × 350(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
212	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 500 × 400(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
213	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 500 × 450(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
214	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 500 × 500(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
215	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 600 × 400(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
216	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 600 × 450(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
217	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 600 × 500(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
218	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 600 × 600(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
219	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 700 × 450(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
220	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 700 × 500(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
221	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 700 × 600(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
222	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 700 × 700(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
223	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 800 × 500(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
224	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 800 × 600(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
225	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 800 × 700(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
226	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 800×800(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
227	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 900×600(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
228	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 900×700(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
229	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 900×800(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
230	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 900×900(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
231	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 1000×600(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
232	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 1000×800(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
233	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 二受T字管	φ 1000×1000(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
234	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 450×300(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287
235	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 450×450(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287
236	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 500×400(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
237	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 600×400(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
238	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 700×500(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
239	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 800×600(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
240	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 三受十字管	φ 900×700(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
241	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 450×φ 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607		P.	422	202607	P.	WEB
242	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 500×φ 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
243	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 600×φ 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
244	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 700×φ 150 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
245	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 800×φ 150 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
246	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 900×φ 200 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
247	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A1号	φ 1000×φ 200 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
248	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 450×φ 100 GF7.5K(内面粉体)		個	○		202607		P.	422	202607	P.	WEB
249	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 500×φ 100 GF7.5K(内面粉体)		個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB
250	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 600×φ 100 GF7.5K(内面粉体)		個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
251	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 700 × φ 150 GF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
252	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 800 × φ 150 GF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
253	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 900 × φ 200 GF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
254	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 仕切弁副管A2号	φ 1000 × φ 200 GF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
255	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 450 × 200(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
256	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 500 × 200(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
257	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 600 × 200(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
258	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 700 × 300(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
259	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 800 × 300(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
260	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 900 × 300(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
261	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 排水T字管	φ 1000 × 400(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
262	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 450 × φ 75 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
263	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 450 × 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
264	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 500 × 75 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
265	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 500 × 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
266	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 600 × 75 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
267	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 600 × 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
268	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 700 × 75 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
269	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 700 × 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
270	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 800 × 75 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
271	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 800 × 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
272	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 800 × 600 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
273	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 900 × 100 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
274	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 900 × 600 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
275	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) フランジ付T字管	φ 1000 × 150 GF7.5K(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	

※○は刊行物単価使用

単位:円

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

[illegible]

※○は刊行物単価使用

単位:円

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

[illegible]

※○は刊行物単価使用

単位:円

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

[illegible]

※○は刊行物単価使用 単位:円

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

[illegible]

※○は刊行物単価使用

単位:円

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

[illegible]

※○は刊行物単価使用

単位:円

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

[illegible]

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
451	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 800 GF10K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
452	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 900 GF10K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
453	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 1000 GF10K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
454	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 450 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
455	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 500 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
456	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 600 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
457	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 700 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
458	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 800 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
459	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 900 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
460	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管1号	φ 1000 GF16K(内面粉体) 接合部品含む		(ゴム輪・芯出し用ゴム・ロックリング・T頭ボルト・ナット・バックアップリング・押輪)	個	○				P.	—	202607	P. WEB
461	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 450 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607		P.	422	202607	P. 287
462	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 500 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P. WEB
463	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 600 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P. WEB
464	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 700 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P. WEB
465	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 800 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P. WEB
466	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 900 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P. WEB
467	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 1000 GF7.5K(内面粉体)			個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P. WEB
468	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 450 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
469	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 500 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
470	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 600 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
471	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 700 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
472	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 800 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
473	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 900 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
474	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 1000 GF10K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB
475	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 450 GF16K(内面粉体)			個	○				P.	—	202607	P. WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
476	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 500 GF16K(内面粉体)	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
477	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 600 GF16K(内面粉体)	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
478	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 700 GF16K(内面粉体)	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
479	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 800 GF16K(内面粉体)	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
480	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 900 GF16K(内面粉体)	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
481	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 短管2号	φ 1000 GF16K(内面粉体)	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
482	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 450(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
483	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 500(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
484	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 600(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
485	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 700(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
486	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 800(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
487	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 900(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
488	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 継ぎ輪	φ 1000(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
489	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 帽	φ 450(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
490	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 栓	φ 500(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
491	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 栓	φ 600(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
492	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 栓	φ 700(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
493	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 栓	φ 800(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
494	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 栓	φ 900(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
495	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(NS形) 栓	φ 1000(内面粉体) 接合部品含む	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
496	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(US形)	φ 800～φ 1000(内面粉体)	t			—		P.	—	—	P.	—	
497	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(US形) 継ぎ輪	φ 800(内面粉体) 接合部品含む	個	681,000		—		P.	—	—	P.	—	
498	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(US形) 継ぎ輪	φ 900(内面粉体) 接合部品含む	個	797,000		—		P.	—	—	P.	—	
499	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(US形) 継ぎ輪	φ 1000(内面粉体) 接合部品含む	個	974,000		—		P.	—	—	P.	—	
500	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 800 90° (内面粉体)	個	1,180,000		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
501	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 900 90° (内面粉体)	個	1,500,000		—		P.	—	—	P.	—	
502	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 1000 90° (内面粉体)	個	1,790,000		—		P.	—	—	P.	—	
503	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 800 45° (内面粉体)	個	946,000		—		P.	—	—	P.	—	
504	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 900 45° (内面粉体)	個	1,200,000		—		P.	—	—	P.	—	
505	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 1000 45° (内面粉体)	個	1,520,000		—		P.	—	—	P.	—	
506	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 800 22 1/2° (内面粉体)	個	946,000		—		P.	—	—	P.	—	
507	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 900 22 1/2° (内面粉体)	個	1,200,000		—		P.	—	—	P.	—	
508	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 1000 22 1/2° (内面粉体)	個	1,520,000		—		P.	—	—	P.	—	
509	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 800 11 1/4° (内面粉体)	個	888,000		—		P.	—	—	P.	—	
510	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 900 11 1/4° (内面粉体)	個	1,070,000		—		P.	—	—	P.	—	
511	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 1000 11 1/4° (内面粉体)	個	1,270,000		—		P.	—	—	P.	—	
512	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 800 5 5/8° (内面粉体)	個	888,000		—		P.	—	—	P.	—	
513	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 900 5 5/8° (内面粉体)	個	1,070,000		—		P.	—	—	P.	—	
514	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(UF形) 曲管	φ 1000 5 5/8° (内面粉体)	個	1,270,000		—		P.	—	—	P.	—	
515	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 1種管	φ 800 L6000 UF-US(内面粉体)	本	865,000		—		P.	—	—	P.	—	
516	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 1種管	φ 900 L6000 UF-US(内面粉体)	本	984,000		—		P.	—	—	P.	—	
517	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 1種管	φ 1000 L6000 UF-US(内面粉体)	本	1,190,000		—		P.	—	—	P.	—	
518	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 2種管	φ 800 L6000 UF-US(内面粉体)	本	783,000		—		P.	—	—	P.	—	
519	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 2種管	φ 900 L6000 UF-US(内面粉体)	本	871,000		—		P.	—	—	P.	—	
520	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 2種管	φ 1000 L6000 UF-US(内面粉体)	本	1,060,000		—		P.	—	—	P.	—	
521	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 3種管	φ 800 L6000 UF-US(内面粉体)	本	762,000		—		P.	—	—	P.	—	
522	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 3種管	φ 900 L6000 UF-US(内面粉体)	本	846,000		—		P.	—	—	P.	—	
523	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 3種管	φ 1000 L6000 UF-US(内面粉体)	本	1,010,000		—		P.	—	—	P.	—	
524	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 PF種管	φ 800 L6000 US-UF(内面粉体)	本	957,000		—		P.	—	—	P.	—	
525	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異種継手管 PF種管	φ 900 L6000 US-UF(内面粉体)	本	1,040,000		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
526	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異種継手管 PF種管	φ 1000 L6000 US-UF(内面粉体)	本	1,300,000		—		P.	—	—	P.	—	
527	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 75～φ 250 GF7.5K	t			—		P.	—	—	P.	—	
528	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 300～φ 450 GF7.5K	t			—		P.	—	—	P.	—	
529	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 500～φ 800 GF7.5K	t			—		P.	—	—	P.	—	
530	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 900～φ 1500 GF7.5K	t			—		P.	—	—	P.	—	
531	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 75～φ 250 GF10K	t			—		P.	—	—	P.	—	
532	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 300～φ 450 GF10K	t			—		P.	—	—	P.	—	
533	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 500～φ 800 GF10K	t			—		P.	—	—	P.	—	
534	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 900～φ 1500 GF10K	t			—		P.	—	—	P.	—	
535	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 75～φ 250 GF16K	t			—		P.	—	—	P.	—	
536	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 300～φ 450 GF16K	t			—		P.	—	—	P.	—	
537	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 500～φ 800 GF16K	t			—		P.	—	—	P.	—	
538	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 900～φ 1500 GF16K	t			—		P.	—	—	P.	—	
539	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 75～φ 250 GF20K	t			—		P.	—	—	P.	—	
540	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 300～φ 450 GF20K	t			—		P.	—	—	P.	—	
541	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 500～φ 800 GF20K	t			—		P.	—	—	P.	—	
542	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管(K・フランジ'形)	φ 900～φ 1500 GF20K	t			—		P.	—	—	P.	—	
543	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L100 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	14,900		—		P.	—	—	P.	—	
544	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L150 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	15,800		—		P.	—	—	P.	—	
545	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L200 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	16,800		—		P.	—	—	P.	—	
546	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L250 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	17,700		—		P.	—	—	P.	—	
547	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L300 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	18,700		—		P.	—	—	P.	—	
548	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L400 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	20,500		—		P.	—	—	P.	—	
549	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 75 L500 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	22,400		—		P.	—	—	P.	—	
550	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L100 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	17,300		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
551	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L150 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	18,500		—		P.	—	—	P.	—	
552	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L200 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	19,700		—		P.	—	—	P.	—	
553	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L250 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	21,000		—		P.	—	—	P.	—	
554	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L300 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	22,100		—		P.	—	—	P.	—	
555	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L400 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	24,600		—		P.	—	—	P.	—	
556	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'短管	φ 100 L500 RF-GF7.5K(内面粉体)	個	27,000		—		P.	—	—	P.	—	
557	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 75 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
558	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 100 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
559	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 150 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
560	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 200 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
561	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 250 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
562	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 300 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
563	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 350 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
564	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 400 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
565	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 450 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
566	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 500 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
567	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 600 RF7.5K(内面粉体)	個	○		202607	別冊	P.	113	202607	P.	WEB	
568	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 75 GF7.5K(内面粉体)	個	9,200		—		P.	—	—	P.	—	
569	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 100 GF7.5K(内面粉体)	個	10,600		—		P.	—	—	P.	—	
570	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 150 GF7.5K(内面粉体)	個	13,300		—		P.	—	—	P.	—	
571	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 200 GF7.5K(内面粉体)	個	17,300		—		P.	—	—	P.	—	
572	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 250 GF7.5K(内面粉体)	個	23,800		—		P.	—	—	P.	—	
573	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 300 GF7.5K(内面粉体)	個	31,400		—		P.	—	—	P.	—	
574	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 350 GF7.5K(内面粉体)	個	40,700		—		P.	—	—	P.	—	
575	水道用タ'ク'タイル鑄鉄異形管 フランジ'蓋	φ 400 GF7.5K(内面粉体)	個	49,700		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
576	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランｼﾞ蓋	φ450 GF7.5K(内面粉体)	個	64,000		—		P.	—	—	P.	—	
577	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランｼﾞ蓋	φ500 GF7.5K(内面粉体)	個	79,300		—		P.	—	—	P.	—	
578	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランｼﾞ蓋	φ600 GF7.5K(内面粉体)	個	108,000		—		P.	—	—	P.	—	
579	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ75 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
580	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ100 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
581	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ150 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
582	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ200 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
583	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ250 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
584	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ300 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
585	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ350 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
586	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ400 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
587	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ450 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
588	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ500 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
589	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用接合部品	φ600 押輪・ホルト・ナット・ゴム輪	組	○		202607		P.	424	202607	P.	288	
590	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ450 ライナ	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
591	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ500 ライナ	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
592	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ600 ライナ	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
593	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ700 ライナ	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
594	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ800 ライナ	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
595	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ900 ライナ	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
596	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ1000 ライナ	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
597	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ450 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
598	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ500 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
599	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ600 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
600	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ700 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
601	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ 800 切管用挿しロリング(ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
602	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ 900 切管用挿しロリング(ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
603	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ 1000 切管用挿しロリング(ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	○		202607	別冊	P.	114	202607	P.	WEB	
604	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形用接合部品	φ 450 切管用挿しロリング(ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ)	個	○		202607		P.	422	202607	P.	287	
605	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管US形用接合部品	φ 800 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	107,000		—		P.	—	—	P.	—	
606	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管US形用接合部品	φ 900 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	120,000		—		P.	—	—	P.	—	
607	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管US形用接合部品	φ 1000 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	139,000		—		P.	—	—	P.	—	
608	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管US形用接合部品	φ 800 異形管用 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	107,000		—		P.	—	—	P.	—	
609	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管US形用接合部品	φ 900 異形管用 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	120,000		—		P.	—	—	P.	—	
610	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管US形用接合部品	φ 1000 異形管用 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	139,000		—		P.	—	—	P.	—	
611	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管UF形用接合部品	φ 800 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	92,400		—		P.	—	—	P.	—	
612	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管UF形用接合部品	φ 900 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	99,900		—		P.	—	—	P.	—	
613	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管UF形用接合部品	φ 1000 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	114,000		—		P.	—	—	P.	—	
614	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管UF形用接合部品	φ 800 異形管用 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	100,000		—		P.	—	—	P.	—	
615	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管UF形用接合部品	φ 900 異形管用 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	108,000		—		P.	—	—	P.	—	
616	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管UF形用接合部品	φ 1000 異形管用 押輪・ゴム輪・ロックリング・ﾎﾙﾄ等	組	127,000		—		P.	—	—	P.	—	
617	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 75 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
618	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 100 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
619	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 150 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
620	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 200 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
621	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 250 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
622	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 300 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
623	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 350 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
624	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 400 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
625	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ 450 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
626	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 500 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
627	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 600 RF 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
628	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 75 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
629	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 100 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
630	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 150 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
631	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 200 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
632	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 250 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
633	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 300 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
634	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 350 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
635	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 400 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
636	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 450 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
637	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 500 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
638	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 600 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
639	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 700 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
640	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 800 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
641	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 900 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
642	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 1000 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
643	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 1100 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
644	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 1200 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
645	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 1350 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
646	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 1500 GF1号 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
647	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 75 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
648	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 100 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
649	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 150 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
650	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ 200 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
651	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ250 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
652	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ300 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
653	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ350 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
654	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ400 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
655	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ450 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
656	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ500 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
657	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ600 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
658	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ700 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
659	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ800 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
660	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ900 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
661	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ1000 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
662	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ1100 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
663	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ1200 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
664	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ1350 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
665	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ1500 GF1号 10K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
666	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ75 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
667	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ100 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
668	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ150 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
669	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ200 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
670	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ250 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
671	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ300 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
672	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ350 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
673	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ400 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
674	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ450 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB
675	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランｼﾞ形)	φ500 GF1号 16K ｶﾞｽｹｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
676	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 600 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
677	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 700 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
678	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 800 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
679	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 900 GF1号 16KK ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
680	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 1000 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
681	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 1100 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
682	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 1200 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
683	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 1350 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
684	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 1500 GF1号 16K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
685	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 75 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
686	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 100 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
687	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 150 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
688	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 200 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
689	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 250 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
690	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 300 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
691	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 350 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
692	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 400 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
693	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 450 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
694	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 500 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
695	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 600 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
696	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 700 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
697	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 800 GF1号 20K ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
698	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品(フランジ形)	φ 900 GF1号 20KK ガｽケｯﾄ ｵｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS304)	組	○				P.	—	202607	P.	WEB	
699	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 75 L4000(内面粉体) ロｯｸﾘﾝｸﾞ・ロｯｸﾘﾝｸﾞｵｰﾙﾄﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
700	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 100 L4000(内面粉体) ロｯｸﾘﾝｸﾞ・ロｯｸﾘﾝｸﾞｵｰﾙﾄﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
701	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 150 L5000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
702	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 200 L5000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
703	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 250 L5000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
704	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 300 L6000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
705	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 350 L6000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
706	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 1種管	φ 400 L6000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
707	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 75 L4000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
708	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 100 L4000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
709	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 150 L5000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
710	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 200 L5000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
711	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 250 L5000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
712	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 300 L6000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
713	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 350 L6000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
714	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S種管	φ 400 L6000(内面粉体) ロックリング・ロックリングホルﾀﾞ含む	本	○		202607		P.	421	202607	P.	285	
715	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 75 × φ 75 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
716	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 100 × 75 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
717	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 100 × 100 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
718	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 150 × 75 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
719	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 150 × 100 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
720	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 150 × 150 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
721	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 200 × 100 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
722	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 200 × 150 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
723	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 200 × 200 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
724	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 250 × 100 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
725	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 250 × 150 ロックリング・ロックリングストｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
726	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 250 × 250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
727	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 300 × φ 100 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
728	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 300 × φ 150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
729	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 300 × φ 200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
730	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 300 × φ 300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
731	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 350 × 250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
732	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 350 × 350 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
733	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 400 × 300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
734	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 二受T字管	φ 400 × 400 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
735	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 75 × φ 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
736	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 100 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
737	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 150 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
738	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 200 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
739	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 250 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
740	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 300 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
741	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 300 × 100 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
742	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 350 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
743	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 350 100 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
744	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 400 × 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
745	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 400 × 100 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
746	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 75 × 75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
747	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 100 × 75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
748	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 150 × 75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
749	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 200 × 75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
750	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ°付T字管	φ 250 × 75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
751	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ300×75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
752	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ300×100 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
753	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ350×75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116		P.		
754	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ350 100 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116		P.		
755	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ400×75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
756	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ400×100 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
757	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ75×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
758	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ100×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
759	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ150×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
760	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ200×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
761	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ250×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
762	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ300×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
763	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ300×100 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
764	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ350×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116		P.		
765	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ350 100 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116		P.		
766	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ400×75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
767	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	φ400×100 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607	別冊	P.	116	202607	P.	WEB	
768	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ75×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
769	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ100×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
770	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ150×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
771	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ200×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
772	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ250×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
773	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ300×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
774	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ300×φ100 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
775	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランジ付きT字管	φ350×φ75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ [°] 含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
776	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 渦巻式フランｼﾞ付きT字管	φ 350 × φ 100 GF7.5K ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
777	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 浅層埋設形フランｼﾞ付きT字管	φ 75 × φ 75 GF7.5K ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
778	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 浅層埋設形フランｼﾞ付きT字管	φ 100 × φ 75 GF7.5K ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
779	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 浅層埋設形フランｼﾞ付きT字管	φ 150 × φ 75 GF7.5K ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
780	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 浅層埋設形フランｼﾞ付きT字管	φ 200 × φ 75 GF7.5K ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
781	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 浅層埋設形フランｼﾞ付きT字管	φ 250 × φ 75 GF7.5K ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
782	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 排水T字管	φ 300 × φ 100 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
783	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 排水T字管	φ 350 × φ 150 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
784	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 排水T字管	φ 400 × φ 150 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
785	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 100 × φ 75 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
786	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 150 × 100 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
787	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 200 × 150 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
788	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 250 × 200 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
789	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 300 × 100 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
790	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 300 × 150 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
791	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 300 × 200 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
792	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 300 × 250 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
793	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 350 × 150 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
794	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 350 × 200 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
795	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 350 × 250 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
796	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 350 × 300 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
797	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 400 × 200 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
798	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 400 × 300 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
799	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 受挿し片落管	φ 400 × 350 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423		P.		
800	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 100 × 75 ロックﾘﾝｸﾞ・ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
801	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 150×100 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
802	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 200×150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
803	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 250×200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
804	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 300×100 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
805	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 300×150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
806	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 300×200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
807	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 300×250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
808	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 350×150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
809	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 350×200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
810	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 350×250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
811	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 350×300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
812	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 400×200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
813	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 400×300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
814	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 挿し受片落管	φ 400×350 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423		P.		
815	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 75 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
816	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 100 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
817	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 150 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
818	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 200 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
819	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 250 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
820	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 300 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
821	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 350 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
822	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 400 90° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
823	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 75 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
824	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 100 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
825	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 150 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
826	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 200 45° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
827	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 250 45° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
828	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 300 45° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
829	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 350 45° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
830	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 400 45° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
831	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 75 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
832	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 100 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
833	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 150 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
834	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 200 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
835	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 250 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
836	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 300 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
837	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 350 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
838	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 400 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
839	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 75 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
840	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 100 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
841	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 150 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
842	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 200 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
843	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 250 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
844	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 300 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
845	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 350 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
846	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 400 11 1/4° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
847	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 75 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
848	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 100 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
849	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 150 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
850	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 200 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
851	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 250 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
852	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 300 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
853	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 350 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
854	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 曲管	φ 400 5 5/8° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
855	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 75 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
856	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 100 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
857	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 150 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
858	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 200 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
859	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 250 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
860	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 300 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
861	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 350 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
862	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 400 45° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
863	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 75 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
864	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 100 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
865	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 150 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
866	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 200 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
867	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 250 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
868	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 300 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
869	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 350 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
870	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受曲管	φ 400 22 1/2° ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
871	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 75 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
872	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 100 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
873	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
874	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
875	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
876	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
877	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 350 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
878	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 両受短管	φ 400 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
879	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 75 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
880	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 100 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
881	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
882	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
883	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
884	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
885	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 350 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
886	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 継ぎ輪	φ 400 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
887	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 75 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
888	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 100 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
889	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 150 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
890	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 200 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
891	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 250 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
892	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 300 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
893	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 350 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
894	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 帽	φ 400 ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
895	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 75 H300	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
896	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 75 H450	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
897	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 100 H300	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
898	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 100 H450	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
899	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 150 H300	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
900	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 150 H450	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
901	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 200 H300	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
902	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 200 H450	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
903	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 250 H300	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
904	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 250 H450	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
905	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 300 H300	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
906	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 乙字管	φ 300 H450	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
907	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 75 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
908	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 100 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
909	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 150 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
910	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 200 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
911	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 250 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
912	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 300 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
913	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 350 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
914	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 400 GF7.5K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB	
915	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 75 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
916	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 100 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
917	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 150 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
918	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 200 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
919	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 250 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
920	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 300 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
921	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 400 GF10K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
922	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 75 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
923	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 100 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
924	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 150 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
925	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 200 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
926	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 250 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
927	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 300 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
928	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ 400 GF16K ロックリング・ロックリングストッパ°含む	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
929	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 75 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
930	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 100 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
931	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 150 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
932	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 200 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
933	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 250 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
934	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 300 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
935	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 350 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
936	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 400 GF7.5K	個	○		202607		P.	423	202607	P.	WEB
937	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 75 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
938	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 100 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
939	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 150 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
940	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 200 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
941	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 250 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
942	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 300 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
943	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 400 GF10K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
944	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 75 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
945	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 100 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
946	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 150 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
947	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 200 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
948	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 250 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
949	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 300 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
950	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ 400 GF16K	個	○				P.	—	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
951	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ75 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
952	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ100 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
953	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ150 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
954	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ200 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
955	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ250 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
956	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ300 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
957	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ350 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
958	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ400 押輪・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
959	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ75 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
960	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ100 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
961	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ150 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
962	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ200 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
963	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ250 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
964	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ300 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
965	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ350 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
966	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ400 ラｲﾅ ラｲﾅﾎｰﾄを含む	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
967	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ75 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
968	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ100 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
969	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ150 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
970	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ200 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
971	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ250 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
972	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ300 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
973	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ350 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
974	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ400 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ	個	○		202607		P.	423	202607	P.	286	
975	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ300 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(継ぎ輪接合用)	個	○				P.	—	202607	P.	286	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
976	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 350 切管用挿口リング(継ぎ輪接合用)	個	○				P.	—	202607	P.	286
977	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 400 切管用挿口リング(継ぎ輪接合用)	個	○				P.	—	202607	P.	286
978	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 75 P-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
979	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 100 P-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
980	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 150 P-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
981	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 200 P-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
982	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 250 P-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
983	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 300 P-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
984	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 75 G-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
985	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 100 G-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
986	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 150 G-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
987	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 200 G-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
988	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 250 G-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
989	水道用GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合部品	φ 300 G-Link・ｺﾞﾑ輪・ﾎﾙﾄ・ﾅｯﾄ	組	○		202607		P.	423	202607	P.	286
990	短管(両側挿し口)	φ 50(GX) × φ 50(HPPE)	個			—		P.	—	—	P.	—
991	短管(両側挿し口)	φ 75(GX) × φ 75(HPPE)	個	21,900		—		P.	—	—	P.	—
992	短管(両側挿し口)	φ 100(GX) × φ 100(HPPE)	個	34,000		—		P.	—	—	P.	—
993	短管(両側挿し口)	φ 150(GX) × φ 150(HPPE)	個	55,900		—		P.	—	—	P.	—
994	短管(両側挿し口)	φ 75(GX) × φ 50(HPPE)	個	33,100		—		P.	—	—	P.	—
995	短管(両側挿し口)	φ 100(GX) × φ 50(HPPE)	個	49,800		—		P.	—	—	P.	—
996	短管(両側挿し口)	φ 100(GX) × φ 75(HPPE)	個	50,600		—		P.	—	—	P.	—
997	短管(両側挿し口)	φ 150(GX) × φ 100(HPPE)	個	85,000		—		P.	—	—	P.	—
998	短管(フランｼﾞ形 片側水道配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管挿し口)	φ 50 GF7.5K	個	16,500		—		P.	—	—	P.	—
999	短管(フランｼﾞ形 片側水道配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管挿し口)	φ 75 GF7.5K	個	20,800		—		P.	—	—	P.	—
1000	短管(フランｼﾞ形 片側水道配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管挿し口)	φ 100 GF7.5K	個	29,700		—		P.	—	—	P.	—

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1001	短管(フランジ形 片側水道配水用ホリエチレン管挿し口)	φ 150 GF7.5K	個	49,400		—		P.	—	—	P.	—	
1002	フランジ付きT字管(両側水道配水用ホリエチレン管挿し口)	φ 75 × φ 75 GF7.5K	個	28,500		—		P.	—	—	P.	—	
1003	フランジ付きT字管(両側水道配水用ホリエチレン管挿し口)	φ 100 × φ 75 GF7.5K	個	44,600		—		P.	—	—	P.	—	
1004	フランジ付きT字管(両側水道配水用ホリエチレン管挿し口)	φ 100 × φ 100 GF7.5K	個			—		P.	—	—	P.	—	
1005	フランジ付きT字管(両側水道配水用ホリエチレン管挿し口)	φ 150 × φ 75 GF7.5K	個	95,900		—		P.	—	—	P.	—	
1006	フランジ付きT字管(両側水道配水用ホリエチレン管挿し口)	φ 150 × φ 100 GF7.5K	個	95,500		—		P.	—	—	P.	—	
1007	水道配水用ホリエチレン管	φ 50 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1008	水道配水用ホリエチレン管	φ 75 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1009	水道配水用ホリエチレン管	φ 100 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1010	水道配水用ホリエチレン管	φ 150 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1011	水道配水用ホリエチレン管(受口付)	φ 50 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1012	水道配水用ホリエチレン管(受口付)	φ 75 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1013	水道配水用ホリエチレン管(受口付)	φ 100 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1014	水道配水用ホリエチレン管(受口付)	φ 150 L5000	本	○		202607		P.	427	202607	P.	291	
1015	水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット	φ 50	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1016	水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット	φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1017	水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット	φ 100	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1018	水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット	φ 150	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1019	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 50 90°	個	○		202607		P.	428		P.		
1020	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 75 90°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1021	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 100 90°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1022	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 150 90°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1023	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 50 45°	個	○		202607		P.	428		P.		
1024	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 75 45°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1025	水道配水用ホリエチレン管継手 EFヘント	φ 100 45°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1026	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 150 45°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1027	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 50 22 1/2°	個	○		202607		P.	428		P.	
1028	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 75 22 1/2°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1029	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 100 22 1/2°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1030	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 150 22 1/2°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1031	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 50 11 1/4°	個	○		202607		P.	428		P.	
1032	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 75 11 1/4°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1033	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 100 11 1/4°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1034	水道配水用ポリエチレン管継手 EFヘント	φ 150 11 1/4°	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1035	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 50 90°	個	○		202607		P.	429		P.	
1036	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 75 90°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1037	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 100 90°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1038	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 150 90°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1039	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 50 45°	個	○		202607		P.	429		P.	
1040	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 75 45°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1041	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 100 45°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1042	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 150 45°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1043	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 50 22 1/2°	個	○		202607		P.	429		P.	
1044	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 75 22 1/2°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1045	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 100 22 1/2°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1046	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 150 22 1/2°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1047	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 50 11 1/4°	個	○		202607		P.	429		P.	
1048	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 75 11 1/4°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1049	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 100 11 1/4°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291
1050	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受ヘント	φ 150 11 1/4°	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1051	水道配水用ポリエチレン管継手 ヘント	φ 50 90°	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292	
1052	水道配水用ポリエチレン管継手 ヘント	φ 50 45°	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292	
1053	水道配水用ポリエチレン管継手 ヘント	φ 50 22 1/2°	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292	
1054	水道配水用ポリエチレン管継手 ヘント	φ 50 11 1/4°	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292	
1055	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 50 × φ 50	個	○		202607		P.	428		P.		
1056	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 75 × φ 50	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1057	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 75 × φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1058	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 100 × φ 50	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1059	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 100 × φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1060	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 100 × φ 100	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1061	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 150 × φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1062	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 150 × φ 100	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1063	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ 150 × φ 150	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292	
1064	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース	φ 150 × φ 75	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291	
1065	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース	φ 150 × φ 100	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291	
1066	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース	φ 150 × φ 150	個	○		202607		P.	429	202607	P.	291	
1067	水道配水用ポリエチレン管継手 チース	φ 50 × φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292	
1068	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受レギュサ	φ 75 × φ 50	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB	
1069	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受レギュサ	φ 100 × φ 50	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB	
1070	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受レギュサ	φ 100 × φ 75	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB	
1071	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受レギュサ	φ 150 × φ 100	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB	
1072	水道配水用ポリエチレン管継手 レギュサ	φ 75 × φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB	
1073	水道配水用ポリエチレン管継手 レギュサ	φ 100 × φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB	
1074	水道配水用ポリエチレン管継手 レギュサ	φ 100 × φ 75	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB	
1075	水道配水用ポリエチレン管継手 レギュサ	φ 150 × φ 100	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1076	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ 50	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1077	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ 75	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1078	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ 100	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1079	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ 150	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1080	水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ	φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292
1081	水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ	φ 75	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292
1082	水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ	φ 100	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292
1083	水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ	φ 150	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292
1084	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(300H)	φ 50	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1085	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(300H)	φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1086	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(300H)	φ 100	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1087	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(300H)	φ 150	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1088	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(450H)	φ 50	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1089	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(450H)	φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1090	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(450H)	φ 100	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1091	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(450H)	φ 150	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1092	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(600H)	φ 50	個	○		202607		P.	428	202607	P.	WEB
1093	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(600H)	φ 75	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1094	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(600H)	φ 100	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1095	水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sへント(600H)	φ 150	個	○		202607		P.	428	202607	P.	292
1096	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへント(300H)	φ 50	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1097	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへント(300H)	φ 75	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1098	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへント(300H)	φ 100	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1099	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへント(300H)	φ 150	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1100	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへント(450H)	φ 50	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1101	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(450H)	φ 75	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1102	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(450H)	φ 100	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1103	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(450H)	φ 150	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1104	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(600H)	φ 50	個	○		202607		P.	429	202607	P.	WEB
1105	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(600H)	φ 75	個	○		202607		P.	429	202607	P.	292
1106	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(600H)	φ 100	個	○		202607		P.	429	202607	P.	292
1107	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sへ`ント(600H)	φ 150	個	○		202607		P.	429	202607	P.	292
1108	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(300H)	φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1109	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(300H)	φ 75	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1110	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(300H)	φ 100	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1111	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(300H)	φ 150	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1112	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(450H)	φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1113	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(450H)	φ 75	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1114	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(450H)	φ 100	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1115	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(450H)	φ 150	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1116	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(600H)	φ 50	個	○		202607		P.	427	202607	P.	292
1117	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(600H)	φ 75	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1118	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(600H)	φ 100	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1119	水道配水用ポリエチレン管継手 Sへ`ント(600H)	φ 150	個	○		202607		P.	427	202607	P.	WEB
1120	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ15 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659
1121	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ20 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659
1122	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ25 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659
1123	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ32 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659
1124	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ40 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659
1125	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ50 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1126	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ65 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1127	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ80 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1128	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ100 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1129	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ125 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1130	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	外面 亜鉛めっき φ150 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1131	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ15 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1132	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ20 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1133	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ25 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1134	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ32 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1135	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ40 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1136	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ50 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1137	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ65 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1138	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ80 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1139	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ100 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	659	
1140	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ125 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	WEB	
1141	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	外面 硬質塩化ビニル被覆 φ150 L4000	本	○		202607		P.	778	202607	P.	WEB	
1142	水道用ハタフライ弁(立形)	φ200 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1143	水道用ハタフライ弁(立形)	φ250 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1144	水道用ハタフライ弁(立形)	φ300 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1145	水道用ハタフライ弁(立形)	φ350 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1146	水道用ハタフライ弁(立形)	φ400 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1147	水道用ハタフライ弁(立形)	φ450 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1148	水道用ハタフライ弁(立形)	φ500 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1149	水道用ハタフライ弁(立形)	φ600 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1150	水道用ハタフライ弁(立形)	φ700 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1151	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 800 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1152	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 900 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1153	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1000 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1154	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1100 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1155	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1200 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1156	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1350 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1157	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1500 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1158	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 200 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1159	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 250 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1160	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 300 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1161	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 350 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1162	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 400 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1163	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 450 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1164	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 500 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1165	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 600 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1166	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 700 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1167	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 800 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1168	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 900 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1169	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1000 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1170	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1100 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1171	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1200 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1172	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1350 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1173	水道用ハ`タフライ弁(立形)	φ 1500 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1174	水道用ハ`タフライ弁 NS形	φ 450 7.5K 両受口 ロックリング・芯出しゴム含む	基	○		202607		P.	439	202607	P.	300	
1175	水道用ハ`タフライ弁 NS形	φ 500 7.5K 両受口 ロックリング・芯出しゴム含む	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1176	水道用バ`タフライ弁 NS形	φ 600 7.5K 両受口 ロックリング・芯出しゴム含む	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	WEB	
1177	水道用バ`タフライ弁 NS形	φ 450 10K 両受口 ロックリング・芯出しゴム含む	基	○		202607		P.	439	202607	P.	300	
1178	水道用バ`タフライ弁 NS形	φ 500 10K 両受口 ロックリング・芯出しゴム含む	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	WEB	
1179	水道用バ`タフライ弁 NS形	φ 600 10K 両受口 ロックリング・芯出しゴム含む	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	WEB	
1180	水道用バ`タフライ弁 NS形弁用接合部品	φ 450 両受口用 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ホルトナット	基	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1181	水道用バ`タフライ弁 NS形弁用接合部品	φ 500 両受口用 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ホルトナット	基	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1182	水道用バ`タフライ弁 NS形弁用接合部品	φ 600 両受口用 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ホルトナット	基	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1183	水道用バ`タフライ弁 GX形	φ 300 10K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	439	202607	P.	300	
1184	水道用バ`タフライ弁 GX形	φ 350 10K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	439		P.		
1185	水道用バ`タフライ弁 GX形	φ 400 10K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	439	202607	P.	300	
1186	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 75 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1187	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 100 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1188	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 150 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1189	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 200 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1190	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 250 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1191	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 300 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1192	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 350 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1193	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 400 内ねじ 10.0K 両受口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1194	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 75 内ねじ 10.0K 受口・挿し口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1195	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 100 内ねじ 10.0K 受口・挿し口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1196	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 150 内ねじ 10.0K 受口・挿し口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1197	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 200 内ねじ 10.0K 受口・挿し口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1198	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 250 内ねじ 10.0K 受口・挿し口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1199	水道用ソフトシール仕切弁 GX形	φ 300 内ねじ 10.0K 受口・挿し口 ロックリング・ロックリングストップ`含む	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	
1200	水道配水用ホ`リエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1201	水道配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300
1202	水道配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 100 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300
1203	水道配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 150 内ねじ 両挿し口 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	438	202607	P.	300
1204	水道配水用ホリエチレンEF片受形ソフトシール仕切弁	φ 50 内ねじ EF片受 7.5K(内外面粉体)	基	111,000		—		P.	—	—	P.	—
1205	水道配水用ホリエチレンEF片受形ソフトシール仕切弁	φ 75 内ねじ EF片受 7.5K(内外面粉体)	基	122,000		—		P.	—	—	P.	—
1206	水道配水用ホリエチレンEF片受形ソフトシール仕切弁	φ 100 内ねじ EF片受 7.5K(内外面粉体)	基	154,000		—		P.	—	—	P.	—
1207	水道配水用ホリエチレンEF片受形ソフトシール仕切弁	φ 150 内ねじ EF片受 7.5K(内外面粉体)	基	258,000		—		P.	—	—	P.	—
1208	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 50 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1209	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 75 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1210	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 100 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1211	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 150 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1212	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 200 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1213	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 250 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1214	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 300 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1215	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 350 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1216	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 400 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1217	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 450 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1218	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 500 内ねじ 7.5K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1219	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 50 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1220	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 75 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1221	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 100 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1222	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 150 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1223	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 200 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1224	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 250 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300
1225	水道用タクトイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 300 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1226	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 350 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300	
1227	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 400 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300	
1228	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 450 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300	
1229	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 500 内ねじ 10K(内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	300	
1230	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 50 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	162,000		—		P.	—	—	P.	—	
1231	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 75 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	208,000		—		P.	—	—	P.	—	
1232	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 100 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	269,000		—		P.	—	—	P.	—	
1233	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 150 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	448,000		—		P.	—	—	P.	—	
1234	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 200 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	636,000		—		P.	—	—	P.	—	
1235	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 250 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	969,000		—		P.	—	—	P.	—	
1236	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 300 内ねじ 16K(内外面粉体)	基	1,370,000		—		P.	—	—	P.	—	
1237	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 50 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	186,000		—		P.	—	—	P.	—	
1238	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 75 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	246,000		—		P.	—	—	P.	—	
1239	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 100 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	304,000		—		P.	—	—	P.	—	
1240	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 150 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	516,000		—		P.	—	—	P.	—	
1241	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 200 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	761,000		—		P.	—	—	P.	—	
1242	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 250 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	1,160,000		—		P.	—	—	P.	—	
1243	水道用タ'クタイル鑄鉄(メタルシート)仕切弁	φ 300 内ねじ 20K(内外面粉体)	基	1,660,000		—		P.	—	—	P.	—	
1244	水道用急速空気弁	φ 75 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1245	水道用急速空気弁	φ 100 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1246	水道用急速空気弁	φ 150 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1247	水道用急速空気弁	φ 200 7.5K(内外面粉体)	基	1,000,000		—		P.	—	—	P.	—	
1248	水道用急速空気弁	φ 75 10K(内外面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1249	水道用急速空気弁	φ 100 10K(内外面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1250	水道用急速空気弁	φ 150 10K(内外面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1251	水道用急速空気弁	φ 200 10K(内外面粉体)	基	1,040,000		—		P.	—	—	P.	—	
1252	水道用急速空気弁	φ 75 16K(内外面粉体)	基	153,000		—		P.	—	—	P.	—	
1253	水道用急速空気弁	φ 100 16K(内外面粉体)	基	229,000		—		P.	—	—	P.	—	
1254	水道用急速空気弁	φ 150 16K(内外面粉体)	基	486,000		—		P.	—	—	P.	—	
1255	水道用急速空気弁	φ 200 16K(内外面粉体)	基	1,310,000		—		P.	—	—	P.	—	
1256	水道用急速空気弁 ねじ込み形	φ 25 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1257	水道用急速空気弁 ねじ込み形	φ 25 10K(内外面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1258	水道用急速空気弁 ねじ込み形用フランジ	φ 75 × φ 25 7.5K(内外面粉体)	基	13,200		—		P.	—	—	P.	—	
1259	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 75 L100 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1260	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 75 L150 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1261	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 75 L200 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1262	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 75 L300 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1263	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 75 L400 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1264	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 100 L200 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1265	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 100 L250 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1266	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 100 L300 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1267	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 100 L400 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1268	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 75 L200 RF-GF10K (内外面粉体)	基	○		202607		P.	439	202607	P.	301	
1269	水道用補修弁 レバー式ボール弁	φ 100 L250 RF-GF10K (内外面粉体)	基	○				P.	—	202607	P.	301	
1270	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ 75 L100 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	125,000		—		P.	—	—	P.	—	
1271	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ 75 L150 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	135,000		—		P.	—	—	P.	—	
1272	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ 75 L200 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	148,000		—		P.	—	—	P.	—	
1273	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ 75 L300 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	160,000		—		P.	—	—	P.	—	
1274	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ 75 L400 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	170,000		—		P.	—	—	P.	—	
1275	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ 100 L200 RF-GF7.5K (内外面粉体)	基	193,000		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1276	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ75 L200 RF-GF10K (内外面粉体)	基	137,000		—		P.	—	—	P.	—	
1277	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ100 L250 RF-GF10K (内外面粉体)	基	222,000		—		P.	—	—	P.	—	
1278	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ75 L200 RF-GF16K (内外面粉体)	基	196,000		—		P.	—	—	P.	—	
1279	水道用補修弁 キャップ式ボール弁	φ100 L250 RF-GF16K (内外面粉体)	基	266,000		—		P.	—	—	P.	—	
1280	水道用地下式消火栓	単口 7.5K(内面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1281	水道用地下式消火栓	単口 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1282	水道用地下式消火栓	双口 7.5K(内面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1283	水道用地下式消火栓	双口 7.5K(内外面粉体)	基	○		202607	別冊	P.	151	202607	P.	301	
1284	水道用円形鉄蓋1号(マーク等なし)	すべり止め 受枠・緊結ホルト含	組	28,900		—		P.	—	—	P.	—	
1285	水道用円形鉄蓋1号(マーク等なし)	すべり止め 空気抜き穴付き 受枠・緊結ホルト含む	組			—		P.	—	—	P.	—	
1286	水道用円形鉄蓋2号(マーク等なし)	すべり止め 受枠・緊結ホルト含	組	47,000		—		P.	—	—	P.	—	
1287	水道用円形鉄蓋2号(マーク等なし)	すべり止め 空気抜き穴付き 受枠・緊結ホルト含む	組			—		P.	—	—	P.	—	
1288	水道用円形鉄蓋3号(マーク等なし)	すべり止め 受枠・緊結ホルト含	組	79,700		—		P.	—	—	P.	—	
1289	水道用円形鉄蓋3号(マーク等なし)	すべり止め 空気抜き穴付き 受枠・緊結ホルト含む	組	82,300		—		P.	—	—	P.	—	
1290	水道用円形鉄蓋4号(マーク等なし)	すべり止め 受枠・緊結ホルト含	組	109,000		—		P.	—	—	P.	—	
1291	水道用円形鉄蓋4号(マーク等なし)	すべり止め 空気抜き穴付き 受枠・緊結ホルト含む	組	110,000		—		P.	—	—	P.	—	
1292	水道用角形鉄蓋1号(マーク等なし)	すべり止め 受枠・緊結ホルト含	組	86,800		—		P.	—	—	P.	—	
1293	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	調整リング H50	個	6,630		—		P.	—	—	P.	—	
1294	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	調整リング H100	個	11,600		—		P.	—	—	P.	—	
1295	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	上部壁 H150	個	11,900		—		P.	—	—	P.	—	
1296	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	中部壁 H100	個	6,470		—		P.	—	—	P.	—	
1297	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	中部壁 H200	個	10,000		—		P.	—	—	P.	—	
1298	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	中部壁 H300	個	12,200		—		P.	—	—	P.	—	
1299	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	下部壁 H300(C)	個	14,300		—		P.	—	—	P.	—	
1300	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	下部壁 H150(CA)	個	15,100		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建 設 物 価 調 査 会			
1301	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	下部壁 H300(CA)	個	21,100		—		P.	—	—	P.	—	
1302	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	底盤 H40	個	15,900		—		P.	—	—	P.	—	
1303	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号(250)	分割底盤型 下部壁 H360(CATK)	個			—		P.	—	—	P.	—	
1304	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	調整リング H50	個	11,200		—		P.	—	—	P.	—	
1305	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	調整リング H100	個	18,500		—		P.	—	—	P.	—	
1306	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	上部壁 H150	個	20,800		—		P.	—	—	P.	—	
1307	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	中部壁 H100	個	7,880		—		P.	—	—	P.	—	
1308	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	中部壁 H200	個	12,800		—		P.	—	—	P.	—	
1309	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	中部壁 H300	個	15,600		—		P.	—	—	P.	—	
1310	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	下部壁 H300(C)	個	22,600		—		P.	—	—	P.	—	
1311	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	下部壁 H150(CA)	個	24,300		—		P.	—	—	P.	—	
1312	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	下部壁 H300(CA)	個	36,400		—		P.	—	—	P.	—	
1313	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	底盤 H40	個	20,800		—		P.	—	—	P.	—	
1314	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形2号(350)	分割底盤型 下部壁 H360(CATK)	個			—		P.	—	—	P.	—	
1315	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	調整リング H50	個	17,300		—		P.	—	—	P.	—	
1316	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	上部壁 H200	個	38,900		—		P.	—	—	P.	—	
1317	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	中部壁 H100	個	12,400		—		P.	—	—	P.	—	
1318	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	中部壁 H200	個	18,800		—		P.	—	—	P.	—	
1319	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	中部壁 H300	個	25,800		—		P.	—	—	P.	—	
1320	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	下部壁 H200	個	19,000		—		P.	—	—	P.	—	
1321	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	下部壁H300	個	24,200		—		P.	—	—	P.	—	
1322	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	下部壁 H500	個	37,300		—		P.	—	—	P.	—	
1323	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	底盤 H40	個	21,900		—		P.	—	—	P.	—	
1324	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	分割底盤型 下部壁 H210(CTK)	個	19,000		—		P.	—	—	P.	—	
1325	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形3号(500)	分割底盤型 底盤 H40(PTK)	個	30,500		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1326	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	調整リング H50	個	20,200		—		P.	—	—	P.	—	
1327	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	上部壁 H200	個	52,800		—		P.	—	—	P.	—	
1328	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	中部壁 H100	個	16,100		—		P.	—	—	P.	—	
1329	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	中部壁 H200	個	25,800		—		P.	—	—	P.	—	
1330	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	中部壁 H300	個	35,700		—		P.	—	—	P.	—	
1331	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	下部壁 H200	個	26,300		—		P.	—	—	P.	—	
1332	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	下部壁 H300	個	33,700		—		P.	—	—	P.	—	
1333	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	下部壁 H500	個	51,500		—		P.	—	—	P.	—	
1334	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	底盤 H40	個	32,400		—		P.	—	—	P.	—	
1335	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	分割底盤型 下部壁 H210(CTK)	個	25,100		—		P.	—	—	P.	—	
1336	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形4号(600)	分割底盤型 底盤 H40(PTK)	個	34,400		—		P.	—	—	P.	—	
1337	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	調整リング H50	個	14,500		—		P.	—	—	P.	—	
1338	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	上部壁 H200	個	41,700		—		P.	—	—	P.	—	
1339	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	中部壁 H100	個	14,400		—		P.	—	—	P.	—	
1340	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	中部壁 H200	個	26,100		—		P.	—	—	P.	—	
1341	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	中部壁 H300	個	33,900		—		P.	—	—	P.	—	
1342	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	下部壁 H200	個	24,900		—		P.	—	—	P.	—	
1343	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	下部壁 H400	個	45,100		—		P.	—	—	P.	—	
1344	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	底盤 H40	個	32,300		—		P.	—	—	P.	—	
1345	水道用レジンコンクリート製ボックス 角形1号(500×400)	分割底盤型 下部壁 H210(CTK)	個	33,000		—		P.	—	—	P.	—	
1346	マンホール用足掛金物	幅300 完全被覆型 φ19	個	○		202607		P.	463		P.		
1347	マンホールふた専用無収縮モルタル	25kg入	袋	○				P.	—	202607	P.	324	
1348	フランジ継手部補強・固定部材	φ75 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	21,400		—		P.	—	—	P.	—	
1349	フランジ継手部補強・固定部材	φ100 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	21,400		—		P.	—	—	P.	—	
1350	フランジ継手部補強・固定部材	φ150 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	40,500		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1351	フランジ継手部補強・固定部材	φ 200 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	60,000		—		P.	—	—	P.	—	
1352	フランジ継手部補強・固定部材	φ 250 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	113,000		—		P.	—	—	P.	—	
1353	フランジ継手部補強・固定部材	φ 300 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	151,000		—		P.	—	—	P.	—	
1354	フランジ継手部補強・固定部材	φ 350 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	203,000		—		P.	—	—	P.	—	
1355	フランジ継手部補強・固定部材	φ 400 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	230,000		—		P.	—	—	P.	—	
1356	フランジ継手部補強・固定部材	φ 450 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	230,000		—		P.	—	—	P.	—	
1357	フランジ継手部補強・固定部材	φ 500 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	230,000		—		P.	—	—	P.	—	
1358	フランジ継手部補強・固定部材	φ 600 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	417,000		—		P.	—	—	P.	—	
1359	補修弁用フランジ継手部補強・固定部材	φ 75 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	41,000		—		P.	—	—	P.	—	
1360	補修弁用フランジ継手部補強・固定部材	φ 100 7.5K用 離脱防止力3DkN 漏水防止性能なし FCD製	個	41,400		—		P.	—	—	P.	—	
1361	A・K形用後付け型押輪	φ 75 接合部品含む	個	18,100		—		P.	—	—	P.	—	
1362	A・K形用後付け型押輪	φ 100 接合部品含む	個	20,900		—		P.	—	—	P.	—	
1363	A・K形用後付け型押輪	φ 150 接合部品含む	個	37,200		—		P.	—	—	P.	—	
1364	A・K形用後付け型押輪	φ 200 接合部品含む	個	40,200		—		P.	—	—	P.	—	
1365	A・K形用後付け型押輪	φ 250 接合部品含む	個	50,200		—		P.	—	—	P.	—	
1366	A・K形用後付け型押輪	φ 300 接合部品含む	個	55,200		—		P.	—	—	P.	—	
1367	A・K形用後付け型押輪	φ 350 接合部品含む	個	68,000		—		P.	—	—	P.	—	
1368	A・K形用後付け型押輪	φ 400 接合部品含む	個	88,700		—		P.	—	—	P.	—	
1369	A・K形用後付け型押輪	φ 450 接合部品含む	個	105,000		—		P.	—	—	P.	—	
1370	A・K形用後付け型押輪	φ 500 接合部品含む	個	119,000		—		P.	—	—	P.	—	
1371	A・K形用後付け型押輪	φ 600 接合部品含む	個	133,000		—		P.	—	—	P.	—	
1372	管明示テープ	塩化ビニールテープ 幅3cm 厚さ0.15±0.03mm 名称・管理者・埋設年表示入	m	43		—		P.	—	—	P.	—	
1373	管明示シート	150mm×50m ダブル 水抜き穴なし ポリエチレンクロス	巻	○		202607		P.	442	202607	P.	629	
1374	管明示シート	300mm×50m ダブル 水抜き穴なし ポリエチレンクロス	巻	○		202607		P.	442	202607	P.	629	
1375	管明示シート	150mm ダブル 水抜き穴なし ポリエチレンクロス	m	○換算値		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建 設 物 価 調 査 会			
1376	管明示シート	300mm ダブル 水抜き穴なし ホリエチレンクロス	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1377	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 75用 L5000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1378	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 100用 L5000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1379	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 150用 L6000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1380	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 200用 L6000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1381	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 250用 L6000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1382	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 300用 L7000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1383	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 350用 L7000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1384	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 400用 L7000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1385	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 450用 L7000	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1386	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 500用 L7500	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1387	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 600用 L7500	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1388	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 700用 L7500	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1389	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 800用 L7500	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1390	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 900用 L7500	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1391	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 1000用 L7500	枚	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1392	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 75用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1393	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 100用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1394	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 150用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1395	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 200用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1396	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 250用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1397	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 300用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1398	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 350用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1399	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 400用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1400	水道用タ'ク'タイル鑄鉄管用ホ'リエチレンスリーブ'	φ 450用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1401	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ホﾞリエチレンスリーブ	φ 500用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1402	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ホﾞリエチレンスリーブ	φ 600用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1403	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ホﾞリエチレンスリーブ	φ 700用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1404	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ホﾞリエチレンスリーブ	φ 800用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1405	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ホﾞリエチレンスリーブ	φ 900用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1406	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用ホﾞリエチレンスリーブ	φ 1000用	m	○	換算値	—		P.	—	—	P.	—	
1407	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 75用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1408	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 100用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1409	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 150用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1410	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 200用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1411	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 250用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1412	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 300用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1413	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 350用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1414	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 400用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1415	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 450用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1416	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 500用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1417	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 600用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1418	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 700用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1419	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 800用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1420	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 900用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1421	ホﾞリエチレンスリーブ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ 1000用	組	○		202607	別冊	P.	119	202607	P.	WEB	
1422	ロケーティングワイヤー		m	200		—		P.	—	—	P.	—	
1423	水道用サﾞﾙ分水栓(DIP) ホｰﾙ(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1424	水道用サﾞﾙ分水栓(DIP) ホｰﾙ(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1425	水道用サﾞﾙ分水栓(DIP) ホｰﾙ(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1426	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1427	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1428	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1429	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1430	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1431	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1432	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1433	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1434	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1435	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 150 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1436	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 150 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1437	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 150 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1438	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 150 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1439	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 150 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1440	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 150 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1441	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 200 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1442	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 200 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1443	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 200 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1444	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 200 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1445	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 200 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1446	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 200 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1447	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 250 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1448	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 250 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1449	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 250 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1450	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 250 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1451	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 250 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1452	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 250 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1453	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 300 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1454	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 300 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1455	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 300 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1456	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 300 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1457	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 300 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1458	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 300 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1459	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 350 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1460	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 350 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1461	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 350 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1462	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 350 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1463	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 350 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1464	水道用サトル分水栓(DIP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 350 × φ 50	個	○		202607	別冊	P.	156	202607	P.	WEB	
1465	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 40 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1466	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 40 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1467	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 50 × φ 13	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1468	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 50 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1469	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1470	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1471	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1472	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 75 × φ 40	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1473	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 20	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1474	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 25	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		
1475	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ 100 × φ 30	個	○		202607	別冊	P.	156		P.		

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料				建設物価調査会		
1476	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ40	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1477	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ50	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1478	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ20	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1479	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ25	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1480	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ30	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1481	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ40	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1482	水道用サトル分水栓(VP) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ50	個	○		202607	別冊	P.	156		P.	
1483	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ50×φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1484	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ50×φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1485	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ75×φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1486	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ75×φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1487	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ75×φ30	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1488	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ75×φ40	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1489	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ75×φ50	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1490	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1491	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1492	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ30	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1493	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ40	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1494	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ100×φ50	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1495	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1496	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1497	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ30	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1498	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ40	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1499	水道用サトル分水栓(HPPE) ホール(A形)ねじ式(給水用)	φ150×φ50	個	○				P.	—	202607	P.	WEB
1500	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ50×分岐φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建 設 物 価 調 査 会			
1501	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ50×分岐φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1502	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ75×分岐φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1503	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ75×分岐φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1504	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ75×分岐φ30	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1505	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ75×分岐φ40	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1506	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ75×分岐φ50	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1507	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ100×分岐φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1508	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ100×分岐φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1509	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ100×分岐φ30	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1510	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ100×分岐φ40	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1511	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ100×分岐φ50	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1512	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ150×分岐φ20	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1513	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ150×分岐φ25	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1514	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ150×分岐φ30	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1515	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ150×分岐φ40	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1516	水道用分水栓付EFサトル	配水管φ150×分岐φ50	個	○				P.	—	202607	P.	WEB	
1517	水道用サトル付分水栓コア(給水用)	φ20 密着形 ねじ式	個	948		—		P.	—	—	P.	—	
1518	水道用サトル付分水栓コア(給水用)	φ25 密着形 ねじ式	個	1,140		—		P.	—	—	P.	—	
1519	水道用サトル付分水栓コア(給水用)	φ30 密着形 ねじ式	個	1,570		—		P.	—	—	P.	—	
1520	水道用サトル付分水栓コア(給水用)	φ40 密着形 ねじ式	個	1,840		—		P.	—	—	P.	—	
1521	水道用サトル付分水栓コア(給水用)	φ50 密着形 ねじ式	個	2,600		—		P.	—	—	P.	—	
1522	水道用サトル付分水栓キャップ(給水用)	φ20	個	654		—		P.	—	—	P.	—	
1523	水道用サトル付分水栓キャップ(給水用)	φ25	個	786		—		P.	—	—	P.	—	
1524	水道用サトル付分水栓キャップ(給水用)	φ30	個	978		—		P.	—	—	P.	—	
1525	水道用サトル付分水栓キャップ(給水用)	φ40	個	1,470		—		P.	—	—	P.	—	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1526	水道用サトル付分水栓キャップ(給水用)	φ 50	個	2,400		—		P.	—	—	P.	—
1527	水道用ポリエチレン二層管(給水用)	φ 13 1種	m	○		202607		P.	833		P.	
1528	水道用ポリエチレン二層管(給水用)	φ 20 1種	m	○		202607		P.	833		P.	
1529	水道用ポリエチレン二層管(給水用)	φ 25 1種	m	○		202607		P.	833		P.	
1530	水道用ポリエチレン二層管(給水用)	φ 30 1種	m	○		202607		P.	833		P.	
1531	水道用ポリエチレン二層管(給水用)	φ 40 1種	m	○		202607		P.	833		P.	
1532	水道用ポリエチレン二層管(給水用)	φ 50 1種	m	○		202607		P.	833		P.	
1533	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1534	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1535	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1536	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 30 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1537	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 40 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1538	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 50 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1539	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 20 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1540	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 25 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1541	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 25 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1542	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 30 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1543	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 30 × φ 25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1544	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 40 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1545	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 40 × φ 25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1546	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 40 × φ 30 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1547	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 50 × φ 25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1548	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 50 × φ 30 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1549	水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット(給水用)	φ 50 × φ 40 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1550	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ(給水用)	φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1551	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ(給水用)	φ 20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1552	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ(給水用)	φ 25 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1553	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ(給水用)	φ 30 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1554	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ(給水用)	φ 40 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1555	水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ(給水用)	φ 50 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1556	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1557	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1558	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 25 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1559	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 30 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1560	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 40 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1561	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 50 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1562	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 20 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1563	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 25 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1564	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 25 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1565	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 30 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1566	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 30 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1567	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 30 × φ 25 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1568	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 40 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1569	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 40 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1570	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 40 × φ 25 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1571	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 40 × φ 30 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1572	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 50 × φ 13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1573	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 50 × φ 20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1574	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 50 × φ 25 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1575	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ 50 × φ 30 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1576	水道用ポリエチレン管金属継手 チース(給水用)	φ50×φ40 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1577	水道用ポリエチレン管金属継手 ハイフエント(給水用)	φ13 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1578	水道用ポリエチレン管金属継手 ハイフエント(給水用)	φ20 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1579	水道用ポリエチレン管金属継手 ハイフエント(給水用)	φ25 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1580	水道用ポリエチレン管金属継手 ハイフエント(給水用)	φ30 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1581	水道用ポリエチレン管金属継手 ハイフエント(給水用)	φ40 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1582	水道用ポリエチレン管金属継手 ハイフエント(給水用)	φ50 1種用	個	○		202607		P.	835		P.	
1583	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット(給水用)	φ13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1584	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット(給水用)	φ20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1585	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット(給水用)	φ25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1586	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット(給水用)	φ30 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1587	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット(給水用)	φ40 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1588	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット(給水用)	φ50 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1589	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット(給水用)	φ13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1590	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット(給水用)	φ20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1591	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット(給水用)	φ25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1592	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット(給水用)	φ30 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1593	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット(給水用)	φ40 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1594	水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット(給水用)	φ50 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1595	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ用ソケット(給水用)	φ13 1種用	個	○	ユニオンソケット・ガイドナット付	202607		P.	834		P.	
1596	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ用ソケット(給水用)	φ20 1種用	個	○	ユニオンソケット・ガイドナット付	202607		P.	834		P.	
1597	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ用ソケット(給水用)	φ25 1種用	個	○	ユニオンソケット・ガイドナット付	202607		P.	834		P.	
1598	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ用ソケット(給水用)	φ30 1種用	個	○	ユニオンソケット・ガイドナット付	202607		P.	834		P.	
1599	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ用ソケット(給水用)	φ40 1種用	個	○	ユニオンソケット・ガイドナット付	202607		P.	834		P.	
1600	水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ用ソケット(給水用)	φ50 1種用	個	○	ユニオンソケット・ガイドナット付	202607		P.	834		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1601	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット(給水用)	φ 13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1602	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット(給水用)	φ 20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1603	水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット(給水用)	φ 25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1604	水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット(給水用)	φ 13 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1605	水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット(給水用)	φ 20 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1606	水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット(給水用)	φ 25 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1607	水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット(給水用)	φ 30 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1608	水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット(給水用)	φ 40 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1609	水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット(給水用)	φ 50 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1610	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 13 × φ 20P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1611	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 13 × φ 25P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1612	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 20 × φ 13P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1613	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 20 × φ 25P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1614	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 25 × φ 13P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1615	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 25 × φ 20P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1616	水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメータ用ソケット(給水用)	φ 25 × φ 30P 1種用	個	○		202607		P.	834		P.	
1617	水道用甲形止水栓 コマ式 平行おねじ・伸縮形	φ 13	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1618	水道用甲形止水栓 コマ式 平行おねじ・伸縮形	φ 20	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1619	水道用甲形止水栓 コマ式 平行おねじ・伸縮形	φ 25	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1620	水道用甲形止水栓 コマ式 平行おねじ・伸縮形	φ 30	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1621	水道用甲形止水栓 コマ式 平行おねじ・伸縮形	φ 40	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1622	水道用甲形止水栓 コマ式 平行おねじ・伸縮形	φ 50	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1623	水道用甲形止水栓 コマ式 テーパ`めねじ・伸縮形	φ 13	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1624	水道用甲形止水栓 コマ式 テーパ`めねじ・伸縮形	φ 20	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	
1625	水道用甲形止水栓 コマ式 テーパ`めねじ・伸縮形	φ 25	個	○		202607	別冊	P.	157		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1626	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	φ13	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1627	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	φ20	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1628	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	φ25	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1629	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	φ30	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1630	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	φ40	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1631	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	φ50	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1632	水道用ボール止水栓 テーパ°めねじ・伸縮形	φ13	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1633	水道用ボール止水栓 テーパ°めねじ・伸縮形	φ20	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1634	水道用ボール止水栓 テーパ°めねじ・伸縮形	φ25	個	○		202607	別冊	P.	157		P.		
1635	水道用甲形止水栓 こま式 平行おねじ・伸縮形	止水栓φ20 伸縮ソケットφ20-13	個	6,390		—		P.	—	—	P.	—	
1636	水道用甲形止水栓 こま式 テーパ°めねじ・伸縮形	止水栓φ20 伸縮ソケットφ20-13	個	7,000		—		P.	—	—	P.	—	
1637	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形	止水栓φ20 伸縮ソケットφ20-13	個	7,990		—		P.	—	—	P.	—	
1638	水道用ボール止水栓 テーパ°めねじ・伸縮形	止水栓φ20 伸縮ソケットφ20-13	個	8,440		—		P.	—	—	P.	—	
1639	水道用止水栓用伸縮ソケット	φ20-13	個	2,920		—		P.	—	—	P.	—	
1640	水道用止水栓用伸縮ソケット	φ20	個	2,180		—		P.	—	—	P.	—	
1641	水道用止水栓用伸縮ソケット	φ25	個	3,040		—		P.	—	—	P.	—	
1642	水道用止水栓用伸縮ソケット	φ30	個	6,570		—		P.	—	—	P.	—	
1643	水道用止水栓用伸縮ソケット	φ40	個	10,400		—		P.	—	—	P.	—	
1644	水道用止水栓用伸縮ソケット	φ50	個	15,300		—		P.	—	—	P.	—	
1645	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ13 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690	
1646	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ20 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690	
1647	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ25 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690	
1648	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ30 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690	
1649	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ40 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690	
1650	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ50 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1651	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ 75 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690
1652	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ 100 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690
1653	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)(給水用)	φ 150 L4000	本	○		202607		P.	815	202607	P.	690
1654	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 13	個	○		202607		P.	822		P.	
1655	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 16	個	○		202607		P.	822		P.	
1656	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 20	個	○		202607		P.	822		P.	
1657	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 25	個	○		202607		P.	822		P.	
1658	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 30	個	○		202607		P.	822		P.	
1659	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 40	個	○		202607		P.	822		P.	
1660	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 50	個	○		202607		P.	822		P.	
1661	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 75	個	○		202607		P.	822		P.	
1662	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 100	個	○		202607		P.	822		P.	
1663	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ソケット	φ 150	個	○		202607		P.	822		P.	
1664	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 16 × φ 13	個	○		202607		P.	822		P.	
1665	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 20 × φ 13	個	○		202607		P.	822		P.	
1666	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 20 × φ 16	個	○		202607		P.	822		P.	
1667	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 25 × φ 13	個	○		202607		P.	822		P.	
1668	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 25 × φ 16	個	○		202607		P.	822		P.	
1669	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 25 × φ 20	個	○		202607		P.	822		P.	
1670	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 30 × φ 13	個	○		202607		P.	822		P.	
1671	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 30 × φ 20	個	○		202607		P.	822		P.	
1672	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 30 × φ 25	個	○		202607		P.	822		P.	
1673	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 40 × φ 20	個	○		202607		P.	822		P.	
1674	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 40 × φ 25	個	○		202607		P.	822		P.	
1675	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 40 × φ 30	個	○		202607		P.	822		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1676	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 50 × φ 25	個	○		202607		P.	822		P.	
1677	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 50 × φ 30	個	○		202607		P.	822		P.	
1678	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 50 × φ 40	個	○		202607		P.	822		P.	
1679	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 75 × φ 50	個	○		202607		P.	822		P.	
1680	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 100 × φ 75	個	○		202607		P.	822		P.	
1681	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 径違いソケット	φ 150 × φ 100	個	○		202607		P.	822		P.	
1682	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 13	個	○		202607		P.	823		P.	
1683	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 16	個	○		202607		P.	823		P.	
1684	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 20	個	○		202607		P.	823		P.	
1685	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 25	個	○		202607		P.	823		P.	
1686	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 30	個	○		202607		P.	823		P.	
1687	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 40	個	○		202607		P.	823		P.	
1688	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 50	個	○		202607		P.	823		P.	
1689	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 75	個	○		202607		P.	823		P.	
1690	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 100	個	○		202607		P.	823		P.	
1691	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) エルボ	φ 150	個	○		202607		P.	823		P.	
1692	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 13	個	○		202607		P.	823		P.	
1693	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 20	個	○		202607		P.	823		P.	
1694	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 25	個	○		202607		P.	823		P.	
1695	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 30	個	○				P.	—	202607	P.	692
1696	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 40	個	○				P.	—	202607	P.	692
1697	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 50	個	○				P.	—	202607	P.	692
1698	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 75	個	○				P.	—	202607	P.	692
1699	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 100	個	○				P.	—	202607	P.	692
1700	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 45° エルボ	φ 150	個	○				P.	—	202607	P.	692

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1701	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ13×φ13	個	○		202607		P.	823		P.	
1702	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ16×φ16	個	○		202607		P.	823		P.	
1703	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ20×φ20	個	○		202607		P.	823		P.	
1704	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ25×φ25	個	○		202607		P.	823		P.	
1705	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ30×φ30	個	○		202607		P.	823		P.	
1706	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ40×φ40	個	○		202607		P.	823		P.	
1707	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ50×φ50	個	○		202607		P.	823		P.	
1708	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ75×φ75	個	○		202607		P.	823		P.	
1709	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ100×φ100	個	○		202607		P.	823		P.	
1710	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ150×φ150	個	○		202607		P.	823		P.	
1711	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ16×φ13	個	○		202607		P.	823		P.	
1712	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ20×φ13	個	○		202607		P.	823		P.	
1713	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ20×φ16	個	○		202607		P.	823		P.	
1714	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ25×φ13	個	○		202607		P.	823		P.	
1715	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ25×φ16	個	○		202607		P.	823		P.	
1716	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ25×φ20	個	○		202607		P.	823		P.	
1717	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ30×φ13	個	○		202607		P.	823		P.	
1718	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ30×φ16	個	○		202607		P.	823		P.	
1719	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ30×φ20	個	○		202607		P.	823		P.	
1720	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ30×φ25	個	○		202607		P.	823		P.	
1721	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ40×φ13	個	○		202607		P.	823		P.	
1722	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ40×φ16	個	○		202607		P.	823		P.	
1723	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ40×φ20	個	○		202607		P.	823		P.	
1724	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ40×φ25	個	○		202607		P.	823		P.	
1725	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ㊦ス	φ40×φ30	個	○		202607		P.	823		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1726	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 50 × φ 13	個	○		202607		P.	823		P.	
1727	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 50 × φ 16	個	○		202607		P.	823		P.	
1728	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 50 × φ 20	個	○		202607		P.	823		P.	
1729	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 50 × φ 25	個	○		202607		P.	823		P.	
1730	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 50 × φ 30	個	○		202607		P.	823		P.	
1731	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 50 × φ 40	個	○		202607		P.	823		P.	
1732	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 75 × φ 25	個	○		202607		P.	823		P.	
1733	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 75 × φ 40	個	○		202607		P.	823		P.	
1734	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 75 × φ 50	個	○		202607		P.	823		P.	
1735	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 100 × φ 50	個	○		202607		P.	823		P.	
1736	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 100 × φ 75	個	○		202607		P.	823		P.	
1737	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 150 × φ 75	個	○		202607		P.	823		P.	
1738	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) チース`	φ 150 × φ 100	個	○		202607		P.	823		P.	
1739	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 13	個	○		202607		P.	824		P.	
1740	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 16	個	○		202607		P.	824		P.	
1741	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 20	個	○		202607		P.	824		P.	
1742	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 25	個	○		202607		P.	824		P.	
1743	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 30	個	○		202607		P.	824		P.	
1744	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 40	個	○		202607		P.	824		P.	
1745	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 50	個	○		202607		P.	824		P.	
1746	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 75	個	○		202607		P.	824		P.	
1747	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 100	個	○		202607		P.	824		P.	
1748	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 13 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1749	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 16 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1750	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付ハ`ルﾌ`用ソケット	φ 20 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1751	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ25 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1752	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ30 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1753	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ40 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1754	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ50 I 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1755	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ13 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1756	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ16 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1757	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ20 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1758	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ25 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1759	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ30 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1760	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ40 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1761	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用)金属おねじ付バルブ用ソケット	φ50 II 型	個	○		202607		P.	825		P.	
1762	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 給水栓用ソケット	φ13	個	○		202607		P.	824		P.	
1763	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 給水栓用ソケット	φ20	個	○		202607		P.	824		P.	
1764	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 給水栓用ソケット	φ25	個	○		202607		P.	824		P.	
1765	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) 給水栓用ソケット	φ16×φ13	個	○		202607		P.	824		P.	
1766	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ13	個	○		202607		P.	824		P.	
1767	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ16	個	○		202607		P.	824		P.	
1768	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ20	個	○		202607		P.	824		P.	
1769	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ25	個	○		202607		P.	824		P.	
1770	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ30	個	○		202607		P.	824		P.	
1771	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ40	個	○		202607		P.	824		P.	
1772	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) ユニオンソケット	φ50	個	○		202607		P.	824		P.	
1773	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ°	φ13	個	○		202607		P.	824		P.	
1774	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ°	φ16	個	○		202607		P.	824		P.	
1775	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ°	φ20	個	○		202607		P.	824		P.	

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元						
						積 算 資 料			建設物価調査会			
1776	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 25	個	○		202607		P.	824		P.	
1777	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 30	個	○		202607		P.	824		P.	
1778	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 40	個	○		202607		P.	824		P.	
1779	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 50	個	○		202607		P.	824		P.	
1780	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 75	個	○		202607		P.	824		P.	
1781	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 100	個	○		202607		P.	824		P.	
1782	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HITS)(給水用) キャップ	φ 150	個	○		202607		P.	824		P.	
1783	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	15A 5K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1784	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	20A 5K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1785	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	25A 5K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1786	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	32A 5K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1787	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	40A 5K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1788	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	50A 5K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1789	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	15A 10K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1790	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	20A 10K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1791	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	25A 10K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1792	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	32A 10K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1793	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	40A 10K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1794	青銅弁(給水用) ねじ込み形仕切弁	50A 10K	基	○		202607		P.	840	202607	P.	702
1795	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 75 切断刃は含まない	台	976,000		—		P.	—	—	P.	—
1796	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 100 切断刃は含まない	台	977,000		—		P.	—	—	P.	—
1797	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 150 切断刃は含まない	台	977,000		—		P.	—	—	P.	—
1798	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 200 切断刃は含まない	台	979,000		—		P.	—	—	P.	—
1799	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 250 切断刃は含まない	台	979,000		—		P.	—	—	P.	—
1800	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 300 切断刃は含まない	台	985,000		—		P.	—	—	P.	—

資材単価(令和8年8月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

項番	名 称	規 格	単位	単価(円)		【参考】刊行物引用元							
						積 算 資 料				建設物価調査会			
1801	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 350 切断刃は含まない	台	985,000		—		P.	—	—	P.	—	
1802	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 400 切断刃は含まない	台	988,000		—		P.	—	—	P.	—	
1803	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 450 切断刃は含まない	台	990,000		—		P.	—	—	P.	—	
1804	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 500 切断刃は含まない	台	1,250,000		—		P.	—	—	P.	—	
1805	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 600 切断刃は含まない	台	1,250,000		—		P.	—	—	P.	—	
1806	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 700 切断刃は含まない	台	1,270,000		—		P.	—	—	P.	—	
1807	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 800 切断刃は含まない	台	1,270,000		—		P.	—	—	P.	—	
1808	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 900 切断刃は含まない	台	1,270,000		—		P.	—	—	P.	—	
1809	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 1000 切断刃は含まない	台	1,280,000		—		P.	—	—	P.	—	
1810	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 1100 切断刃は含まない	台	1,290,000		—		P.	—	—	P.	—	
1811	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 1200 切断刃は含まない	台	1,300,000		—		P.	—	—	P.	—	
1812	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 1350 切断刃は含まない	台	1,310,000		—		P.	—	—	P.	—	
1813	鋳鉄管切断機溝切り加工機 ハイフ°切削切断機	φ 1500 切断刃は含まない。	台			—		P.	—	—	P.	—	
1814	鋳鉄管切断機溝切り加工機 タッピンねじ式専用工具	φ 75～φ 450 溝切り・切断刃含まない	台	561,000		—		P.	—	—	P.	—	
1815	鋳鉄管切断機溝切り加工機 タッピンねじ式専用工具用溝切り刃	φ 75～φ 450	枚	52,000		—		P.	—	—	P.	—	
1816	鋳鉄管切断機溝切り加工機 タッピンねじ式専用工具用切断刃	φ 75～φ 450	枚	18,400		—		P.	—	—	P.	—	
1817	エンジンカッター レジノイド砥石	プレート径305mm 排気量70cc程度	台	170,000		—		P.	—	—	P.	—	
1818	エンジンカッター ダイヤモンドプレート°	プレート径305mm 排気量70cc程度	台	217,000		—		P.	—	—	P.	—	
1819	不断水穿孔機	φ 75～φ 200 カッター刃・特殊工具を含まない	台	3,180,000		—		P.	—	—	P.	—	